2026

Guía de Medicamentos Recetados

Formulario Humana Dual Fully Integrated

Lista de medicamentos cubiertos (*Lista de Medicamentos* o Formulario)

TENGA EN CUENTA: ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN SOBRE LOS MEDICAMENTOS CUBIERTOS POR ESTE PLAN

Humana Dual Fully Integrated (HMO D-SNP)

Formulario 26412 versión 19

Esta *lista de medicamentos* fue actualizada el 11/02/2026.. Para obtener información más reciente o si tiene otras preguntas, contácte nos al 1-800-787-3311 (TTY: 711), de 8 a.m. a 8 p.m., hora local, los siete días de la semana o visite **es-www.humana.com/medicaredruglist**.

Humana®

Si tiene preguntas, llame a Humana Dual Fully Integrated (HMO D-SNP) al 1-800-787-3311 (TTY: 711), de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., hora local, los siete días de la semana, del 1 de octubre al 31 de marzo y de lunes a viernes del 1 de abril al 30 de septiembre. La llamada es gratuita. **Para obtener más información**, visite **es-www.humana.com/medicaredruglist**. Este formulario se actualizó el 11/02/2026.

Introducción

Este documento se llama *Guía de Medicamentos Cubiertos* (también conocida como *Guía de Medicamentos*). Le indica qué medicamentos, medicamentos de venta sin receta (OTC, por sus siglas en inglés) y productos que no son medicamentos están cubiertos por Humana Dual Fully Integrated (HMO D-SNP). *La Guía de Medicamentos* también le indica si existen reglas o restricciones especiales sobre algún medicamento cubierto por Humana Dual Fully Integrated (HMO D-SNP). Los términos claves y sus definiciones aparecen en el último capítulo del *Manual para los afiliados*.

Índice:

A Descargos de responsabilidad 4
B Preguntas Frecuentes (FAQ, por sus siglas en inglés) 5
B1. ¿Qué medicamentos recetados están en la *Guía de Medicamentos Cubiertos*? (A la *Guía de Medicamentos Cubiertos* la llamamos "*Guía de Medicamentos*" para abreviar.) 5
B2. ¿La Guía de Medicamentos cambia alguna vez? 5
B3. ¿Qué sucede cuando hay un cambio en la *Guía de Medicamentos*? 6
B4. ¿Existen restricciones o límites en la cobertura de medicamentos o medidas que deba tomar para obtener determinados medicamentos? 7
B5. ¿Cómo sabré si el medicamento que quiero tiene limitaciones o si existe alguna medida que deba tomar para obtener el medicamento? 7
B6. ¿Qué sucede si Humana Dual Fully Integrated (HMO D-SNP) cambia sus reglas sobre cómo cubre algunos medicamentos (por ejemplo, autorización previa, límites de cantidad o restricciones de terapia por fases)? 8
B7. ¿Cómo puedo buscar un medicamento en la *Guía de Medicamentos*? 8
B8. ¿Qué sucede si el medicamento que quiero tomar no está en la *Guía de Medicamentos*? 8
B9. ¿Qué sucede si soy un afiliado nuevo de Humana Dual Fully Integrated (HMO D-SNP) y no encuentro mi medicamento en la *Guía de Medicamentos* o tengo un problema para obtenerlo? 8
B10. ¿Puedo solicitar una excepción para que se cubra mi medicamento? 11
B11. ¿Cómo puedo solicitar una excepción? 11
B12. ¿Cuánto tiempo lleva obtener una excepción? 12
B13. ¿Qué son los medicamentos genéricos? 12
B14. ¿Qué son los productos biológicos originales y cómo se relacionan con los biosimilares? 13
B15. ¿Qué son los medicamentos OTC? 13
B16. ¿Humana Dual Fully Integrated (HMO D-SNP) cubre productos OTC que no sean medicamentos? 13
B17. ¿Humana Dual Fully Integrated (HMO D-SNP) cubre suministros de medicamentos recetados a largo plazo? 14
B18. ¿Cuál es mi copago? 14
C Descripción general de la *Guía de Medicamentos Cubiertos* 15
C1. Guía de Medicamentos por Tipo de Medicamento 15
D Índice de Medicamentos Cubiertos 122

A. Descargos de responsabilidad

Esta es una lista de los medicamentos que los afiliados pueden obtener en *Humana Dual Fully Integrated (HMO D-SNP)*.

- Siempre puede consultar la Guía de Medicamentos Cubiertos actualizada de Humana Dual Fully Integrated (HMO D-SNP) en línea en **es-www.humana.com/medicaredruglist** o llamándonos al número que figura al pie de página de este documento. Esta llamada es gratuita.
- Puede obtener este documento gratis en otros formatos, como letra grande, braille o audio. Llámenos al número que figura al pie de página de este documento. Esta llamada es gratuita.
- Se encuentran disponibles servicios gratuitos de idioma, ayuda auxiliar y formatos alternativos. Llame al **877-320-1235 (TTY: 711)**. Este Aviso de Disponibilidad está disponible en otros idiomas, a continuación de la **Sección D** de este documento y en **es-www.humana.com/legal/multi-language-support**.
- Este documento se encuentra disponible en inglés y español de manera gratuita.
- Para recibir este documento en otro idioma o en un formato alternativo, o para cambiar un pedido permanente, comuníquese con nosotros al número indicado al pie de este documento. Mantendremos sus preferencias para futuras comunicaciones y envío de correos, para que no tenga que hacer un pedido por separado cada vez.
- Contamos con servicios de intérpretes gratuitos para responder cualquier pregunta que pueda tener sobre nuestro plan de salud o de medicamentos. Para utilizar los servicios de un intérprete, simplemente llámenos al 1-800-787-3311 (TTY: 711). Alguien que hable español puede ayudarle. Este es un servicio gratuito.
- Humana Dual Integrated (HMO D-SNP) es un plan de salud que tiene contrato tanto con Medicare como con Illinois Medicaid para proveer beneficios de ambos programas a los afiliados. Este documento aplica específicamente al producto Humana Dual Integrated (HMO D-SNP) en Illinois.

B. Preguntas Frecuentes (FAQ, por sus siglas en inglés)

Encuentre aquí las respuestas a las preguntas que tenga sobre esta *Guía de Medicamentos Cubiertos (Guía de medicamentos)*. Puede leer todas las FAQ para informarse más, o buscar una pregunta y respuesta.

B1. ¿Qué medicamentos recetados están en la *Guía de Medicamentos Cubiertos*? (A la *Guía de Medicamentos Cubiertos* la llamamos *Guía de Medicamentos* para abreviar.)

Los medicamentos en la *Guía de medicamentos* que comienza en la **Sección C1** son los medicamentos cubiertos por Humana Dual Fully Integrated (HMO D-SNP). Los medicamentos están disponibles en las farmacias de nuestra red. Una farmacia está en nuestra red si tenemos un acuerdo con ella para trabajar juntos y proveerle servicios a usted. Nos referimos a estas farmacias como "farmacias de la red".

- Humana Dual Fully Integrated (HMO D-SNP) cubrirá todos los medicamentos necesarios por razones médicas de la *Guía de Medicamentos* si:
  - su médico u otro profesional que receta dicen que usted los necesita para ponerse mejor o mantenerse sano,
  - Humana Dual Fully Integrated (HMO D-SNP) acepta que el medicamento es necesario por razones médicas para usted, **y**
  - usted surte el medicamento recetado en una farmacia de la red de Humana Dual Fully Integrated (HMO D-SNP).
- En algunos casos, usted debe hacer algo antes de poder obtener un medicamento. Consulte la pregunta B4 para obtener más información.

También puede encontrar una lista actualizada de los medicamentos que cubrimos en nuestro sitio web en **es-www.humana.com/medicaredruglist** o llámenos al número que figura al pie de página de este documento.

B2. ¿La *Guía de Medicamentos* cambia alguna vez?

Sí, y Humana Dual Fully Integrated (HMO D-SNP) debe seguir las reglas de Medicare y Illinois Medicaid al realizar cambios. Es posible que añadamos o eliminemos medicamentos de la *Guía de Medicamentos* durante el año.

También podemos cambiar nuestras reglas para los medicamentos. Por ejemplo, podríamos:

- Determinar si exigir o no exigir autorización previa para un medicamento. (La autorización previa es un permiso de Humana Dual Fully Integrated (HMO D-SNP) antes de que pueda obtener un medicamento.)
- Añadir o cambiar la cantidad de un medicamento que puede obtener (lo que se llama límites de cantidad).
- Añadir o cambiar restricciones de terapia por fases para un medicamento. (Terapia por fases significa que debe probar un medicamento antes de que cubramos otro.)

Para obtener más información sobre estas reglas de medicamentos, consulte la pregunta B4.

Si está tomando un medicamento que estaba cubierto a **principio** de año, generalmente no eliminaremos ni cambiaremos la cobertura de ese medicamento **durante el resto del año**, a menos que:

- salga al mercado un medicamento nuevo y más económico con la misma eficacia que un medicamento que ahora se encuentra en la Guía de Medicamentos,
- descubramos que un medicamento no es seguro, **o**
- se retire un medicamento del mercado.

En las preguntas B3 y B6 a continuación, encontrará más información sobre lo que sucede cuando cambia la *Guía de Medicamentos*.

- Siempre puede consultar la *Guía de Medicamentos* actualizada de Humana Dual Fully Integrated (HMO D-SNP) en línea en **es-www.humana.com/medicaredruglist**. Las actualizaciones de la *Guía de Medicamentos* se publican mensualmente en el sitio web.
- También puede llamar a Servicios para afiliados al número que figura al pie de página de este documento para consultar la *Guía de Medicamentos* actual.

B3. ¿Qué sucede cuando hay un cambio en la Guía de Medicamentos?

Algunos cambios en la *Guía de Medicamentos* se realizarán **inmediatamente**. Por ejemplo:

- **Sustituciones de determinadas versiones nuevas de medicamentos.** Es posible que eliminemos inmediatamente los medicamentos de la *Guía de Medicamentos* si los reemplazamos con determinadas versiones nuevas de ese medicamento, pero el costo del nuevo medicamento seguirá siendo el mismo con las mismas o menos restricciones. Cuando agregamos una nueva versión de un medicamento, también podemos decidir mantener el medicamento de marca o el producto biológico original en la lista, pero cambiar sus reglas o límites de cobertura.
  - Es posible que no le informemos antes de realizar este cambio, pero le enviaremos información sobre el cambio específico que hayamos realizado una vez que esto ocurra.
  - Podemos realizar estos cambios solo si el medicamento que estamos añadiendo:
    - es una nueva versión genérica de un medicamento de marca, o
    - es una determinada nueva versión biosimilar de productos biológicos originales en la *Guía de Medicamentos* (por ejemplo, añadir un biosimilar intercambiable que pueda sustituirse por un producto biológico original sin una nueva receta).
  - Algunos de estos tipos de medicamentos pueden ser nuevos para usted. Para obtener más información, consulte la Sección B14.
  - Usted o su proveedor pueden solicitar una excepción a estos cambios. Le enviaremos un aviso con los pasos que puede seguir para hacerlo. Consulte las preguntas B10 a B12 para obtener más información sobre las excepciones.
- **Eliminar medicamentos inseguros y otros medicamentos que se retiran del mercado.** A veces, un medicamento puede resultar inseguro o retirarse del mercado por otro motivo. Si esto sucede, podemos eliminarlo inmediatamente de la *Guía de Medicamentos*. Si está tomando el medicamento, le enviaremos un aviso después de realizar el cambio. Comuníquese con su profesional que receta para obtener un medicamento alternativo para tratar su afección médica.

Es posible que realicemos otros cambios que afecten los medicamentos que toma. Le informaremos con anticipación sobre estos otros cambios en la *Guía de Medicamentos*. Estos cambios pueden ocurrir si:

- La FDA proporciona nuevas pautas o existen nuevas pautas clínicas sobre un medicamento.
- Eliminamos un medicamento de marca de la *Guía de Medicamentos* cuando añadimos un medicamento genérico que no es nuevo en el mercado.
- Eliminamos un producto biológico original al agregar un biosimilar.
- Cambiamos las reglas o los límites de cobertura para el medicamento de marca.
- Cuando se produzcan estos cambios, nosotros:
  - le informaremos como mínimo 30 días antes de realizar el cambio en la *Guía de Medicamentos*, **o**

– le informaremos y le proporcionaremos un suministro de 30 días del medicamento una vez que usted solicite un resurtido.

Así tendrá tiempo de hablar con su médico u otro profesional que receta. Pueden ayudarle a decidir:

- si existe un medicamento similar en la *Guía de Medicamentos* que usted pueda tomar en su lugar, **o**
- si solicitar una excepción a estos cambios. Para obtener más información sobre las excepciones, consulte las preguntas B10 a B12.

B4. ¿Existen restricciones o límites en la cobertura de medicamentos o medidas que deba tomar para obtener determinados medicamentos?

Sí, algunos medicamentos tienen reglas de cobertura o límites en la cantidad que usted puede obtener. En algunos casos usted, su médico u otro profesional que receta deben hacer algo antes de poder obtener el medicamento. Por ejemplo:

- **Autorización previa :** Para algunos medicamentos, usted, su médico u otro profesional que receta deben obtener autorización de Humana Dual Fully Integrated (HMO D-SNP) antes de surtir su medicamento recetado. La autorización previa es diferente de un referido. Es posible que Humana Dual Fully Integrated (HMO D-SNP) no cubra el medicamento si no obtiene una autorización previa.
- **Límites de cantidad:** A veces, Humana Dual Fully Integrated (HMO D-SNP) limita la cantidad de un medicamento que usted puede obtener.
- **Terapia por fases:** A veces, Humana Dual Fully Integrated (HMO D-SNP) requiere que usted realice una terapia por fases. Esto significa que tendrá que probar medicamentos para su afección médica en un determinado orden. Es posible que tenga que probar un medicamento antes de que cubramos otro. Si el profesional que receta considera que el primer medicamento no funciona para usted, entonces cubriremos el segundo.

Puede averiguar si su medicamento tiene límites o requisitos adicionales consultando las tablas de la **Sección C1**. También puede obtener más información si visita nuestro sitio web en **es-www.humana.com/medicaredruglist**. Hemos publicado documentos en línea que explican nuestras restricciones de autorización previa y terapia por fases. También puede pedirnos que le enviemos una copia.

Puede solicitar una excepción a estos límites. Así tendrá tiempo de hablar con su médico u otro profesional que receta. Ellos podrán ayudarle a determinar si existe un medicamento similar en la *Guía de Medicamentos* que usted pueda tomar en su lugar o si puede solicitar una excepción. Consulte las preguntas B10 a B12 para obtener más información sobre las excepciones.

B5. ¿Cómo sabré si el medicamento que quiero tiene limitaciones o si existe alguna medida que deba tomar para obtener el medicamento?

La tabla que se encuentra en la sección titulada “Guía de Medicamentos por Tipo de Medicamento” en la **Sección C1** tiene una columna denominada “Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso.”

B6. ¿Qué sucede si Humana Dual Fully Integrated (HMO D-SNP) cambia sus reglas sobre cómo cubre algunos medicamentos (por ejemplo, autorización previa, límites de cantidad o restricciones de terapia por fases)?

En algunos casos, le informaremos con anticipación si agregamos o cambiamos la autorización previa, los límites de cantidad o las restricciones de terapia por fases de un medicamento. Consulte la pregunta B3 para obtener más información sobre este aviso con anticipación y las situaciones en las que es posible que no podamos informarle con anticipación cuando cambien nuestras reglas sobre los medicamentos de la *Guía de Medicamentos*.

B7. ¿Cómo puedo buscar un medicamento en la *Guía de Medicamentos*?

Hay dos formas de buscar un medicamento:
- puede buscar alfabéticamente, **o**
- puede buscar por tipo de medicamento.

Para buscar **alfabéticamente**, busque su medicamento en la sección Índice de Medicamentos Cubiertos. Puede encontrarlo en la Sección D. El Índice de Medicamentos Cubiertos es una lista alfabética de todos los medicamentos que se incluyen en la *Guía de Medicamentos*. Los medicamentos de marca y los medicamentos genéricos se enumeran en el índice.

Para buscar por tipo de medicamento, busque la **Sección C1** denominada "Guía de Medicamentos por Tipo de Medicamento". Los medicamentos de esta sección están agrupados en categorías por tipo. Por ejemplo, si está tomando un medicamento para las migrañas, debe buscar en la categoría "Agentes Antimigrañosos". Allí es donde encontrará los medicamentos que tratan las migrañas.

B8. ¿Qué sucede si el medicamento que quiero tomar no está en la *Guía de Medicamentos*?

Si no encuentra su medicamento en la *Guía de Medicamentos*, llámenos al número que figura al pie de página de este documento y pregunte al respecto. Si le dicen que Humana Dual Fully Integrated (HMO D-SNP) no cubrirá el medicamento, puede hacer una de estas cosas:
- Pídanos una lista de medicamentos similares al que usted quiere utilizar. Luego muéstrele la lista a su médico u otro profesional que receta. Pueden recetarle otro medicamento de la *Guía de Medicamentos* que sea parecido al que usted quiere utilizar. **O**
- Pedir a Humana Dual Fully Integrated (HMO D-SNP) que haga una excepción para cubrir su medicamento. Consulte las preguntas B10 a B12 para obtener más información sobre las excepciones.

B9. ¿Qué sucede si soy un afiliado nuevo de Humana Dual Fully Integrated (HMO D-SNP) y no encuentro mi medicamento en la Guía de Medicamentos o tengo un problema para obtenerlo?

Podemos brindarle ayuda. Podemos cubrir un suministro temporal de 30 días de su medicamento durante los primeros 90 días que sea afiliado de Humana Dual Fully Integrated (HMO D-SNP). Así tendrá tiempo de hablar con

su médico u otro profesional que receta. Ellos podrán ayudarle a determinar si existe un medicamento similar en la *Guía de Medicamentos* que usted pueda tomar en su lugar o si puede solicitar una excepción.

Si su medicamento está recetado por menos días, permitiremos múltiples resurtidos para proveerle hasta un máximo de 30 días del medicamento.

Cubriremos un suministro de 30 días del medicamento si:

- utiliza un medicamento que no está en nuestra *Guía de Medicamentos*, **o**
- las reglas de nuestro plan de salud no le permiten obtener la cantidad que indicó el profesional que receta, **o**
- el medicamento requiere autorización previa de Humana Dual Fully Integrated (HMO D-SNP), **o**
- usted utiliza un medicamento que es parte de una restricción de terapia por fases.

Si usted se encuentra en un hogar de ancianos u otro centro de cuidado a largo plazo y necesita un medicamento que no está en la *Guía de Medicamentos*, o si no puede obtener con facilidad el medicamento que necesita, podemos brindarle ayuda. Si usted ha estado en el plan por más de 90 días, vive en un centro de cuidado a largo plazo y necesita un suministro de inmediato:

- Cubriremos un suministro de 31 días del medicamento que necesita (a menos que usted tenga una receta para menos días), independientemente de que sea un afiliado nuevo de Humana Dual Fully Integrated (HMO D-SNP) o no.
- Esto se suma al suministro temporal durante los primeros 90 días que es afiliado de Humana Dual Fully Integrated (HMO D-SNP).

Si cambian las condiciones de su tratamiento
Durante el año del plan, pueden cambiar las condiciones de su tratamiento debido a un cambio en el nivel de su cuidado médico. Por ejemplo, usted puede:

- Pasar de un hospital o centro de enfermería especializada a un ámbito hogareño.
- Pasar de un ámbito hogareño a un hospital o centro de enfermería especializada.
- Pasar de un centro de enfermería especializada a otro, por lo que se ve en la necesidad de utilizar una farmacia nueva.
- Dejar de estar en un centro de enfermería especializada donde la Parte A de Medicare cubre sus medicamentos recetados, por lo que debe utilizar la Parte D ahora.
- Desistir en su estatus de hospicio, por lo que debe utilizar las Partes A y B de Medicare ahora.
- Dejar un hospital psiquiátrico a largo plazo donde sus medicamentos se adaptaban según sus necesidades.

En estos casos, cubriremos hasta **31 días** de un medicamento que cubra la Parte D de Medicare cuando lo obtenga en una farmacia.

Si cambian las condiciones de su tratamiento más de una vez en el mismo mes, es posible que deba pedirnos que hagamos una excepción **o** aprobemos su medicamento por adelantado.

Analizaremos su solicitud para ver si usted tiene un plan de tratamiento **y** cambiarlo perjudicaría su salud.

Si necesita más tiempo
Podemos extender su suministro de transición. Esto le permitirá seguir obteniendo su medicamento mientras revisamos su apelación **o** solicitud de excepción.

Después de obtener un suministro de transición de un medicamento de la Parte D
Es posible que debamos hacer una revisión médica del medicamento si:
- el medicamento no está en nuestra lista aprobada, **o**
- tenemos que aprobarlo por adelantado porque:
  - Hay límites en la cantidad que puede obtener.
  - Debe probar primero un medicamento menos costoso.
  - Necesitamos conocer algunos datos sobre su salud.

Si necesitamos conocer algunos datos sobre su salud
Su médico puede darnos estos datos. Esto nos ayudará a trabajar en su solicitud para aprobar su medicamento por adelantado o hacer una excepción si:
- Su medicamento no está en nuestra lista aprobada.
- Debemos aprobar su medicamento por adelantado.
- Ha probado otros medicamentos para tratar su problema de salud.

Solicitar una excepción
Pídale a su médico que nos envíe una carta. La carta debe indicar que usted necesita este medicamento para tratar su problema de salud porque los medicamentos que **sí** cubrimos:
- No funcionarían tan bien para tratar su problema de salud, **o**
- Perjudicarían su salud.

La carta debe explicar por qué el límite que aplicamos a su medicamento:
- No es adecuado dado su problema de salud, **o**
- Perjudicarían su salud.

En la mayoría de los casos, debemos comunicarle nuestra decisión no más de **72 horas** después de haber recibido la carta de su médico. Le concederemos una solicitud rápida si determinamos, o si su médico nos dice, que el tiempo de espera de una solicitud estándar podría perjudicar su vida, su salud o su capacidad para funcionar. Con una solicitud rápida, debemos comunicarle nuestra decisión no más de **24 horas** después de que recibamos la carta de su médico.

Si decimos que no a su solicitud de excepción
Puede preguntarnos si cubrimos otro medicamento para su problema de salud si:
- su medicamento **no** está en nuestra lista aprobada, **o**
- su medicamento **sí** está en nuestra lista, pero:
  - Debemos aprobar su medicamento por adelantado.
  - Debe probar primero un medicamento menos costoso.
  - Hay límites en la cantidad que puede obtener.

Pregúntele a su médico si este medicamento es una buena opción para usted.

También puede solicitarnos que revisemos nuestra decisión. Debe presentar esta apelación no más de **65 días** después de nuestra primera decisión.

Podemos brindarle ayuda
Podemos ayudarles a usted y a su médico a:
- Solicitar una excepción
- Presentar una apelación
- Buscar otro medicamento para su problema de salud
- Obtener más información sobre su Política de transición

Usted y su médico también pueden obtener formularios para solicitarnos que:
- Aprobemos su medicamento por adelantado
- Hagamos una excepción

Solo llámenos al número que figura al pie de página de este documento o visite nuestro sitio web, **es-www.humana.com/medicaredruglist**.

Comité de Farmacia y Terapéutica (P&T, por sus siglas en inglés)
Este comité supervisa nuestra Guía de Medicamentos de la Parte D y las reglas relacionadas. Formuló estas reglas para ciertos medicamentos de la Parte D. Las reglas tienen por objeto garantizar que los medicamentos:
- Se utilicen según las pautas médicas.
- Hayan demostrado ser seguros y eficaces para el problema de salud que tratan.
- Se receten según las pautas del fabricante.

B10. ¿Puedo solicitar una excepción para que se cubra mi medicamento?

Sí. Puede solicitar a Humana Dual Fully Integrated (HMO D-SNP) que haga una excepción y cubra un medicamento que no está en la *Guía de Medicamentos*.

También puede pedirnos que cambiemos las normas que se aplican a su medicamento.
- Por ejemplo, Humana Dual Fully Integrated (HMO D-SNP) puede limitar la cantidad de un medicamento que cubriremos. Si su medicamento tiene un límite, puede pedirnos que cambiemos el límite y cubramos más.
- Otros ejemplos: Puede pedirnos que eliminemos restricciones de terapia por fases o requisitos de autorización previa.

B11. ¿Cómo puedo solicitar una excepción?

Para solicitar una excepción, llámenos. Un representante trabajará con usted y su proveedor para ayudarles a solicitar una excepción. También puede leer la **Sección G2 del Capítulo 9** *del Manual para los afiliados* para obtener más información sobre las excepciones.

B12. ¿Cuánto tiempo lleva obtener una excepción?

Después de haber recibido una declaración del profesional que receta que avale su solicitud de excepción, le comunicaremos nuestra decisión en un plazo de 72 horas.

Solicitar una excepción
Pídale a su médico que nos envíe una carta. En esta se debe indicar que usted necesita este medicamento para tratar su problema de salud porque los medicamentos que sí cubrimos:

- No funcionarían tan bien para tratar su problema de salud, **o**
- Perjudicarían su salud

La carta debe explicar por qué el límite que aplicamos a su medicamento:

- No es adecuado dado su problema de salud, **o**
- Perjudicaría su salud

En la mayoría de los casos, debemos comunicarle nuestra decisión no más de 72 horas después de haber recibido la carta de su médico. Le concederemos una solicitud rápida si determinamos, o si su médico nos dice, que el tiempo de espera de una solicitud estándar podría perjudicar su vida, su salud o su capacidad para funcionar. Con una solicitud rápida, debemos comunicarle nuestra decisión no más de 24 horas después de que recibamos la carta de su médico.

Usted y su médico también pueden obtener formularios para solicitarnos que:

- Aprobemos su medicamento por adelantado
- Hagamos una excepción

Solo llámenos al número que figura al pie de página de este documento o visite nuestro sitio web, **es-www.humana.com/medicaredruglist**.

Si usted o el profesional que receta consideran que su salud podría deteriorarse por tener que esperar 72 horas para recibir una decisión, puede solicitarnos una excepción acelerada. Esta es una decisión más rápida. Si el profesional que receta avala su solicitud, le comunicaremos nuestra decisión en un plazo de 24 horas después de recibir la declaración de respaldo del profesional que receta.

B13. ¿Qué son los medicamentos genéricos?

Los medicamentos genéricos están hechos con los mismos ingredientes activos que los medicamentos de marca. Por lo general, cuestan menos que los medicamentos de marca y tienen la misma eficacia. Generalmente, no tienen nombres muy conocidos. Los medicamentos genéricos están aprobados por la FDA. Existen medicamentos genéricos disponibles para muchos medicamentos de marca. Los medicamentos genéricos generalmente se pueden sustituir por medicamentos de marca en la farmacia sin una nueva receta, dependiendo de las leyes estatales.

Humana Dual Fully Integrated (HMO D-SNP) cubre tanto medicamentos de marca como medicamentos genéricos.

B14. ¿Qué son los productos biológicos originales y cómo se relacionan con los biosimilares?

Cuando hablamos de medicamentos, esto podría significar un medicamento o un producto biológico. Los productos biológicos son medicamentos más complejos que los medicamentos típicos. Dado que los productos biológicos son más complejos que los medicamentos típicos, en lugar de tener una forma genérica, tienen formas llamadas biosimilares. Generalmente, los biosimilares funcionan tan bien como el producto biológico original y pueden costar menos. Existen alternativas biosimilares para algunos productos biológicos originales. Algunos biosimilares son biosimilares intercambiables y, dependiendo de las leyes estatales, pueden sustituirse por el producto biológico original en la farmacia sin necesidad de una nueva receta, al igual que los medicamentos genéricos pueden sustituirse por medicamentos de marca.

Para obtener más información sobre los tipos de medicamentos, consulte el **Capítulo 5** *del Manual para los afiliados*.

B15. ¿Qué son medicamentos OTC?

OTC significa "de venta sin receta" (por sus siglas en inglés). Humana Dual Fully Integrated (HMO D-SNP) cubre algunos medicamentos OTC cuando su proveedor los escriba como recetas.

Puede leer la Lista de medicamentos de Humana Dual Fully Integrated (HMO D-SNP) para ver cuáles medicamentos OTC se cubren.

B16. ¿Humana Dual Fully Integrated (HMO D-SNP) cubre productos OTC que no sean medicamentos?

Humana Dual Fully Integrated (HMO D-SNP) cubre algunos productos OTC que no son medicamentos cuando estos son indicados como medicamentos recetados por su proveedor (*por ejemplo, jeringas para insulina, etc.*). Comuníquese con Servicios para afiliados por teléfono al número que figura en el pie de página de este documento para obtener más información.

Puede leer la *Guía de Medicamentos* de Humana Dual Fully Integrated (HMO D-SNP) para saber qué productos OTC que no sean medicamentos están cubiertos.

Humana Dual Fully Integrated (HMO D-SNP) cubre artículos OTC de salud y bienestar a través del Subsidio de Healthy Options de Humana. Para obtener más información sobre este beneficio, consulte la Tabla de Beneficios Médicos en la Sección 2.1 del Capítulo 4 de su *Evidencia de Cobertura (a veces llamado Manual para los afiliados).*

B17. ¿Humana Dual Fully Integrated (HMO D-SNP) cubre suministros de medicamentos recetados a largo plazo?

- **Programas de Pedido por Correo.** Ofrecemos un programa de pedido por correo que le permite recibir un suministro de 90 días de sus medicamentos recetados directamente en su hogar. Un suministro de 90 días tiene el mismo copago que un suministro de un mes. Algunos medicamentos pueden ser elegibles para un suministro de hasta 100 días.
- **Programas de Farmacias Minoristas para Suministros de 90 Días.** También es posible que algunas farmacias minoristas le ofrezcan un suministro de 90 días de medicamentos recetados cubiertos. Un suministro de 90 días tiene el mismo copago que un suministro de un mes. Algunos medicamentos pueden ser elegibles para un suministro de hasta 100 días.

B18. ¿Cuál es mi copago?

Los afiliados de Humana Dual Fully Integrated (HMO D-SNP) tienen copagos para medicamentos recetados siempre que el afiliado siga las reglas del plan. Consulte las preguntas B15 y B16 para obtener más información sobre medicamentos OTC y productos OTC que no sean medicamentos.

Los niveles son grupos de medicamentos incluidos en nuestra *Guía de medicamentos*.

- **Nivel 1 –** Medicamentos genéricos y de marca que tienen copago de $0.
- **Nivel 2 –** Medicamentos genéricos y de marca que tienen copago de $0.
- **Nivel 3 –** Medicamentos genéricos y de marca que tienen un costo compartido de 25%.
- **Nivel 4 –** Medicamentos genéricos y de marca que tienen un costo compartido de 25%.
- **Nivel 5 –** Algunos inyectables y otros medicamentos de alto costo que tienen un costo compartido de 32%.
- **Nivel 6 –** Medicamentos genéricos y de marca que tienen copago de $0.

Los montos de copago pueden variar según el nivel de Ayuda Extra recibida. Para obtener más información, refiérase a su Evidencia de cobertura (a veces llamado Manual para los afiliados).

Los medicamentos de venta libre (OTC) tienen un copago de $0.

Si tiene preguntas, llámenos al número que figura al pie de página de este documento.

C. Descripción general de la *Guía de Medicamentos Cubiertos*

La *Guía de Medicamentos Cubiertos* le brinda información sobre los medicamentos cubiertos por Humana Dual Fully Integrated (HMO D-SNP). Si tiene problemas para encontrar su medicamento en la lista, consulte el Índice de Medicamentos Cubiertos que comienza en la **Sección D**. El índice enumera alfabéticamente todos los medicamentos cubiertos por Humana Dual Fully Integrated (HMO D-SNP).

Tenga en cuenta: Si se encuentra el enunciado "(*) No es un medicamento de la Parte D" en el encabezado de una sección de medicamentos, esto significa que el medicamento no es un "medicamento de la Parte D". Estos medicamentos tienen diferentes reglas para las apelaciones.

- Una apelación es un método formal de pedirnos que revisemos una decisión tomada sobre su cobertura y que la cambiemos si cree que cometimos un error.
- Por ejemplo, podríamos decidir que un medicamento que usted desea no está cubierto o ya no está cubierto por Medicare o Illinois Medicaid.
- Si usted o el profesional que receta no están de acuerdo con nuestra decisión, pueden apelar. Si alguna vez tiene alguna pregunta, llame al número que figura en el pie de página de este documento.
- También puede leer el **Capítulo 9** *del Manual para los afiliados*.

C1. Guía de Medicamentos por Tipo de Medicamento

Los medicamentos de esta sección están agrupados en categorías por tipo. Por ejemplo, si está tomando un medicamento para las migrañas, debe buscar en la categoría "Agentes Antimigrañosos". Allí es donde encontrará los medicamentos que tratan las migrañas.

Estos son los significados de los códigos utilizados en la columna "Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso", como superíndices al lado del nombre de un medicamento y como encabezado de categoría:

QL (por sus siglas en inglés) = Límite de Cantidad: solo se permite una cantidad específica de un medicamento por un período determinado de días.

PA (por sus siglas en inglés) = Autorización previa (aprobación): usted debe tener la aprobación del plan antes de poder obtener este medicamento.

ST (por sus siglas en inglés) = Terapia por fases: usted debe probar otro medicamento antes de poder obtener este.

DL (por sus siglas en inglés) = Límite de Despacho: Medicamentos que pueden tener un límite de 30 días de suministro.

BvsD (por sus siglas en inglés) = Revisión de la Parte B o la Parte D de Medicare (aprobación): se revisa el lugar de administración del medicamento y se debe aprobar antes de que el plan cubra el costo de este medicamento.

(*) = No es un medicamento de la Parte D. Los medicamentos de venta sin receta (OTC, por sus siglas en inglés) o los medicamentos no cubiertos por Medicare.

MO (por sus siglas en inglés) = Medicamentos que por lo general están disponibles a través del servicio de pedido por correo.

LA (por sus siglas en inglés) = Acceso Limitado: El plan de salud ha autorizado a determinadas farmacias a dispensar este medicamento, ya que requiere manejo adicional, coordinación del médico o educación del paciente. Llame al número en el pie de página de este documento para obtener más información.

CI (por sus siglas en inglés) = Productos de insulina cubiertos; Productos de insulina de la Parte D cubiertos por su plan. Para obtener más información sobre los costos compartidos para sus productos de insulina cubiertos, refiérase a su Evidencia de cobertura (a veces llamado Manual para los afiliados). .

AV (por sus siglas en inglés) = Vacunas del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP, por sus siglas en inglés) cubiertas por la Parte D; Vacunas de la Parte D recomendadas por el ACIP para los adultos que podrían estar disponibles sin costo para usted; pueden aplicarse restricciones adicionales. Para obtener más información, refiérase a su Evidencia de cobertura (a veces llamado Manual para los afiliados).

PDS (por sus siglas en inglés) = Suministros diabéticos preferidos; productos de BD/Embecta y HTL-Droplet son las marcas preferidas de jeringas y agujas para plumas diabéticas para el plan

SA (por sus siglas en inglés) = Autorización del servicio; Debe obtener aprobación por parte del plan, de acuerdo con los criterios de su beneficio de Medicaid, antes de poder recibir este medicamento.

En la primera columna de la tabla se indica el nombre del medicamento. Los medicamentos genéricos se indican en cursiva minúscula, los medicamentos de marca, en mayúscula y los medicamentos de venta sin receta y productos que no son medicamentos se indican en minúscula. La información en la columna “Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso”, como superíndices al lado del nombre de un medicamento y como encabezado de categoría indica si Humana Dual Fully Integrated (HMO D-SNP) tiene alguna regla para cubrir el medicamento.

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
AGENTES ÓTICOS		
fluocinolone acetonide oil 0.01 % DROPS[MO]	3	
hydrocortisone-acetic acid 1-2 % DROPS[MO]	3	
neomycin-polymyxin-hc 3.5-10,000-1 mg/ml-unit/ml-% DROPS, SUSPENSION[MO]	2	
neomycin-polymyxin-hc 3.5-10,000-1 mg/ml-unit/ml-% SOLUTION[MO]	2	
ofloxacin 0.3 % DROPS[MO]	3	
AGENTES ANTIDEMENCIA		
donepezil 10 mg, 5 mg TABLET[MO]	1	
donepezil 10 mg, 5 mg TABLET, DISINTEGRATING[MO]	1	
donepezil 23 mg TABLET[MO]	3	QL(30 cada 30 días)
galantamine 12 mg, 4 mg, 8 mg TABLET[MO]	3	QL(60 cada 30 días)
galantamine 16 mg, 24 mg, 8 mg CAPSULE ER PELLETS 24 HR.[MO]	3	QL(30 cada 30 días)
galantamine 4 mg/ml SOLUTION[MO]	3	QL(200 cada 30 días)
memantine 10 mg, 5 mg TABLET[MO]	2	PA
memantine 14 mg, 21 mg, 28 mg, 7 mg CAPSULE ER SPRINKLE 24 HR.[MO]	3	PA,QL(30 cada 30 días)
memantine 2 mg/ml SOLUTION[MO]	3	PA
memantine 5-10 mg TABLET, DOSE PACK[MO]	2	PA,QL(98 cada 30 días)
rivastigmine 13.3 mg/24 hour, 4.6 mg/24 hour, 9.5 mg/24 hour PATCH, 24 HR.[MO]	4	QL(30 cada 30 días)
rivastigmine tartrate 1.5 mg, 3 mg CAPSULE[MO]	2	QL(90 cada 30 días)
rivastigmine tartrate 4.5 mg, 6 mg CAPSULE[MO]	2	QL(60 cada 30 días)
AGENTES ANTIESPASTICIDAD		
baclofen 10 mg TABLET[MO]	1	
baclofen 20 mg TABLET[MO]	1	
baclofen 5 mg TABLET[MO]	1	QL(90 cada 30 días)
tizanidine 2 mg TABLET[MO]	1	
tizanidine 4 mg TABLET[MO]	1	
AGENTES ANTIGOTA		
allopurinol 100 mg, 300 mg TABLET[MO]	1	
colchicine 0.6 mg TABLET[MO]	3	QL(120 cada 30 días)
febuxostat 40 mg, 80 mg TABLET[MO]	3	ST,QL(30 cada 30 días)
probenecid 500 mg TABLET[MO]	3	
probenecid-colchicine 500-0.5 mg TABLET[MO]	3	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
AGENTES ANTIMIASTÉNICOS		
pyridostigmine bromide 30 mg, 60 mg TABLET[MO]	3	
VYVGART 20 MG/ML SOLUTION[DL]	5	PA
VYVGART HYTRULO 1,000 MG-10,000 UNIT/5 ML SYRINGE[DL]	5	PA,QL(20 cada 28 días)
VYVGART HYTRULO 1,008 MG-11,200 UNIT/5.6 ML SOLUTION[DL]	5	PA,QL(22.4 cada 28 días)
AGENTES ANTIMIGRAÑOSOS		
dihydroergotamine 0.5 mg/pump act. (4 mg/ml) SPRAY, NON-AEROSOL[DL]	5	PA,QL(8 cada 30 días)
eletriptan 20 mg, 40 mg TABLET[MO]	4	QL(9 cada 30 días)
EMGALITY PEN 120 MG/ML PEN INJECTOR[MO]	4	PA,QL(2 cada 30 días)
EMGALITY SYRINGE 120 MG/ML SYRINGE[MO]	4	PA,QL(2 cada 30 días)
EMGALITY SYRINGE 300 MG/3 ML (100 MG/ML X 3) SYRINGE[MO]	4	PA,QL(3 cada 30 días)
ergotamine-caffeine 1-100 mg TABLET[MO]	3	QL(40 cada 30 días)
naratriptan 1 mg, 2.5 mg TABLET[MO]	2	QL(9 cada 30 días)
QULIPTA 10 MG, 30 MG, 60 MG TABLET[MO]	4	PA,QL(30 cada 30 días)
rizatriptan 10 mg, 5 mg TABLET[MO]	1	QL(12 cada 30 días)
rizatriptan 10 mg, 5 mg TABLET, DISINTEGRATING[MO]	3	QL(12 cada 30 días)
sumatriptan 20 mg/actuation, 5 mg/actuation SPRAY, NON-AEROSOL[MO]	4	QL(12 cada 30 días)
sumatriptan succinate 100 mg, 25 mg, 50 mg TABLET[MO]	1	QL(9 cada 30 días)
sumatriptan succinate 4 mg/0.5 ml, 6 mg/0.5 ml CARTRIDGE[MO]	4	QL(6 cada 30 días)
sumatriptan succinate 4 mg/0.5 ml, 6 mg/0.5 ml PEN INJECTOR[MO]	4	QL(6 cada 30 días)
sumatriptan succinate 6 mg/0.5 ml SOLUTION[MO]	4	QL(6 cada 30 días)
UBRELVY 100 MG, 50 MG TABLET[MO]	3	PA,QL(16 cada 30 días)
AGENTES ANTIPARKINSON		
amantadine hcl 100 mg CAPSULE[MO]	3	
amantadine hcl 50 mg/5 ml SOLUTION[MO]	2	
apomorphine 10 mg/ml CARTRIDGE[DL]	5	PA,QL(84 cada 28 días)
benztropine 0.5 mg, 1 mg, 2 mg TABLET[MO]	2	
benztropine 1 mg/ml SOLUTION[MO]	4	
bromocriptine 2.5 mg TABLET[MO]	3	
carbidopa 25 mg TABLET[MO]	4	
carbidopa-levodopa 10-100 mg, 25-100 mg, 25-250 mg TABLET, DISINTEGRATING[MO]	4	
carbidopa-levodopa 10-100 mg, 25-250 mg TABLET[MO]	2	
carbidopa-levodopa 25-100 mg TABLET[MO]	2	
carbidopa-levodopa 25-100 mg, 50-200 mg TABLET ER[MO]	3	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
carbidopa-levodopa-entacapone 12.5-50-200 mg, 18.75-75-200 mg, 25-100-200 mg, 31.25-125-200 mg, 37.5-150-200 mg, 50-200-200 mg TABLET[MO]	4	
entacapone 200 mg TABLET[MO]	3	QL(300 cada 30 días)
pramipexole 0.125 mg, 0.25 mg, 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg, 1.5 mg TABLET[MO]	2	
rasagiline 0.5 mg, 1 mg TABLET[MO]	3	QL(30 cada 30 días)
ropinirole 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg TABLET[MO]	2	
selegiline hcl 5 mg CAPSULE[MO]	2	
selegiline hcl 5 mg TABLET[MO]	2	
trihexyphenidyl 0.4 mg/ml ELIXIR[MO]	3	
trihexyphenidyl 2 mg, 5 mg TABLET[MO]	3	
AGENTES CARDIOVASCULARES		
acebutolol 200 mg, 400 mg CAPSULE[MO]	6	
acetazolamide 125 mg, 250 mg TABLET[MO]	4	
acetazolamide 500 mg CAPSULE, ER[MO]	4	
aliskiren 150 mg, 300 mg TABLET[MO]	4	QL(30 cada 30 días)
amiloride 5 mg TABLET[MO]	3	
amiloride-hydrochlorothiazide 5-50 mg TABLET[MO]	1	
amiodarone 100 mg, 400 mg TABLET[MO]	4	
amiodarone 200 mg TABLET[MO]	2	
amlodipine 10 mg, 2.5 mg, 5 mg TABLET[MO]	6	
amlodipine-atorvastatin 10-10 mg, 10-20 mg, 10-40 mg, 10-80 mg, 2.5-10 mg, 2.5-20 mg, 2.5-40 mg, 5-10 mg, 5-20 mg, 5-40 mg, 5-80 mg TABLET[MO]	4	QL(30 cada 30 días)
amlodipine-benazepril 10-20 mg, 2.5-10 mg, 5-10 mg, 5-20 mg CAPSULE[MO]	6	QL(60 cada 30 días)
amlodipine-benazepril 10-40 mg, 5-40 mg CAPSULE[MO]	6	QL(30 cada 30 días)
amlodipine-olmesartan 10-20 mg, 10-40 mg, 5-20 mg, 5-40 mg TABLET[MO]	6	QL(30 cada 30 días)
amlodipine-valsartan 10-160 mg, 10-320 mg, 5-160 mg, 5-320 mg TABLET[MO]	6	QL(30 cada 30 días)
atenolol 100 mg TABLET[MO]	1	
atenolol 25 mg, 50 mg TABLET[MO]	1	
atenolol-chlorthalidone 100-25 mg, 50-25 mg TABLET[MO]	1	
atorvastatin 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg TABLET[MO]	6	
benazepril 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg TABLET[MO]	6	
benazepril-hydrochlorothiazide 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg, 5-6.25 mg TABLET[MO]	6	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
*bisoprolol fumarate 10 mg, 2.5 mg, 5 mg TABLET*MO	2	
*bisoprolol-hydrochlorothiazide 10-6.25 mg, 2.5-6.25 mg, 5-6.25 mg TABLET*MO	1	
*bumetanide 0.25 mg/ml SOLUTION*MO	2	
*bumetanide 0.5 mg, 2 mg TABLET*MO	2	
*bumetanide 1 mg TABLET*MO	2	
*candesartan 16 mg, 4 mg, 8 mg TABLET*MO	6	QL(60 cada 30 días)
*candesartan 32 mg TABLET*MO	6	QL(30 cada 30 días)
*candesartan-hydrochlorothiazid 16-12.5 mg, 32-12.5 mg, 32-25 mg TABLET*MO	1	QL(30 cada 30 días)
*captopril 100 mg, 12.5 mg, 25 mg, 50 mg TABLET*MO	6	
*captopril-hydrochlorothiazide 25-15 mg, 25-25 mg, 50-15 mg, 50-25 mg TABLET*MO	6	
*cartia xt 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg CAPSULE, ER 24 HR.*MO	2	
*carvedilol 12.5 mg, 25 mg, 3.125 mg, 6.25 mg TABLET*MO	6	
*chlorthalidone 25 mg TABLET*MO	1	
*chlorthalidone 50 mg TABLET*MO	1	
*cholestyramine (with sugar) 4 gram POWDER*MO	3	
*cholestyramine (with sugar) 4 gram POWDER IN PACKET*MO	3	
*cholestyramine light 4 gram POWDER*MO	3	
*cholestyramine light 4 gram POWDER IN PACKET*MO	3	
*clonidine 0.1 mg/24 hr, 0.2 mg/24 hr, 0.3 mg/24 hr PATCH, WEEKLY*MO	4	QL(4 cada 28 días)
*clonidine hcl 0.05 mg, 0.2 mg, 0.3 mg TABLET*MO	1	
*clonidine hcl 0.1 mg TABLET*MO	1	
*colestipol 1 gram TABLET*MO	3	
*colestipol 5 gram GRANULES*MO	4	QL(1000 cada 30 días)
*colestipol 5 gram PACKET*MO	4	
*digoxin 125 mcg (0.125 mg), 250 mcg (0.25 mg) TABLET*MO	2	QL(30 cada 30 días)
*dilt-xr 120 mg, 180 mg, 240 mg CAPSULE, ER 24 HR.*MO	2	
*diltiazem hcl 120 mg CAPSULE, ER 24 HR.*MO	2	
*diltiazem hcl 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg, 420 mg CAPSULE, ER 24 HR.*MO	2	
*diltiazem hcl 120 mg, 30 mg, 60 mg, 90 mg TABLET*MO	2	
*diltiazem hcl 120 mg, 60 mg, 90 mg CAPSULE, ER 12 HR.*MO	2	
*diltiazem hcl 360 mg CAPSULE, ER 24 HR.*MO	2	QL(30 cada 30 días)
*dofetilide 125 mcg, 250 mcg, 500 mcg CAPSULE*MO	4	
*doxazosin 1 mg, 2 mg, 4 mg, 8 mg TABLET*MO	2	
*enalapril maleate 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg TABLET*MO	6	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
*enalapril-hydrochlorothiazide 10-25 mg, 5-12.5 mg TABLET*MO	6	
ENTRESTO SPRINKLE 15-16 MG, 6-6 MG PELLETMO	3	QL(240 cada 30 días)
*ezetimibe 10 mg TABLET*MO	1	QL(30 cada 30 días)
*ezetimibe-simvastatin 10-10 mg, 10-20 mg, 10-40 mg, 10-80 mg TABLET*MO	6	QL(30 cada 30 días)
*felodipine 10 mg, 2.5 mg, 5 mg TABLET, ER 24 HR.*MO	6	
*fenofibrate 160 mg TABLET*MO	2	QL(30 cada 30 días)
*fenofibrate 54 mg TABLET*MO	2	QL(60 cada 30 días)
*fenofibrate micronized 130 mg, 43 mg CAPSULE*MO	4	ST,QL(30 cada 30 días)
*fenofibrate micronized 134 mg, 200 mg CAPSULE*MO	3	QL(30 cada 30 días)
*fenofibrate micronized 67 mg CAPSULE*MO	3	QL(60 cada 30 días)
*fenofibrate nanocrystallized 145 mg TABLET*MO	3	QL(30 cada 30 días)
*fenofibrate nanocrystallized 48 mg TABLET*MO	3	QL(60 cada 30 días)
*fenofibric acid 105 mg, 35 mg TABLET*MO	3	QL(30 cada 30 días)
*flecainide 100 mg, 150 mg, 50 mg TABLET*MO	3	
*fluvastatin 20 mg, 40 mg CAPSULE*MO	4	ST,QL(60 cada 30 días)
*fluvastatin 80 mg TABLET, ER 24 HR.*MO	4	ST,QL(30 cada 30 días)
*fosinopril 10 mg, 20 mg, 40 mg TABLET*MO	6	
*fosinopril-hydrochlorothiazide 10-12.5 mg, 20-12.5 mg TABLET*MO	1	
*furosemide 10 mg/ml, 40 mg/5 ml (8 mg/ml) SOLUTION*MO	2	
*furosemide 20 mg, 40 mg TABLET*MO	1	
*furosemide 80 mg TABLET*MO	1	
*gemfibrozil 600 mg TABLET*MO	1	QL(60 cada 30 días)
*guanfacine 1 mg, 2 mg TABLET*MO	1	
*hydralazine 10 mg, 100 mg TABLET*MO	2	
*hydralazine 25 mg, 50 mg TABLET*MO	2	
*hydrochlorothiazide 12.5 mg CAPSULE*MO	1	
*hydrochlorothiazide 12.5 mg, 25 mg TABLET*MO	1	
*hydrochlorothiazide 50 mg TABLET*MO	1	
*indapamide 1.25 mg, 2.5 mg TABLET*MO	1	
*irbesartan 150 mg, 300 mg, 75 mg TABLET*MO	6	QL(30 cada 30 días)
*irbesartan-hydrochlorothiazide 150-12.5 mg TABLET*MO	6	QL(60 cada 30 días)
*irbesartan-hydrochlorothiazide 300-12.5 mg TABLET*MO	6	QL(30 cada 30 días)
*isosorbide dinitrate 10 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg TABLET*MO	2	
*isosorbide mononitrate 10 mg, 20 mg TABLET*MO	1	
*isosorbide mononitrate 120 mg TABLET, ER 24 HR.*MO	1	
*isosorbide mononitrate 30 mg, 60 mg TABLET, ER 24 HR.*MO	1	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
isosorbide-hydralazine 20-37.5 mg TABLET[MO]	3	QL(180 cada 30 días)
ivabradine 5 mg, 7.5 mg TABLET[MO]	4	QL(60 cada 30 días)
KERENDIA 10 MG, 20 MG TABLET[MO]	3	PA,QL(30 cada 30 días)
KERENDIA 40 MG TABLET[MO]	3	PA,QL(30 cada 30 días)
labetalol 100 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg TABLET[MO]	2	
lisinopril 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg TABLET[MO]	6	
lisinopril 30 mg TABLET[MO]	6	
lisinopril-hydrochlorothiazide 10-12.5 mg TABLET[MO]	6	
lisinopril-hydrochlorothiazide 20-12.5 mg, 20-25 mg TABLET[MO]	6	
losartan 100 mg, 25 mg, 50 mg TABLET[MO]	6	QL(60 cada 30 días)
losartan-hydrochlorothiazide 100-12.5 mg, 100-25 mg, 50-12.5 mg TABLET[MO]	6	QL(60 cada 30 días)
lovastatin 10 mg, 20 mg, 40 mg TABLET[MO]	6	
methyldopa 250 mg, 500 mg TABLET[MO]	1	
metolazone 10 mg, 2.5 mg, 5 mg TABLET[MO]	3	
metoprolol succinate 100 mg, 25 mg, 50 mg TABLET, ER 24 HR.[MO]	6	
metoprolol succinate 200 mg TABLET, ER 24 HR.[MO]	6	
metoprolol ta-hydrochlorothiaz 100-25 mg, 100-50 mg, 50-25 mg TABLET[MO]	2	
metoprolol tartrate 100 mg, 25 mg, 50 mg TABLET[MO]	1	
metoprolol tartrate 37.5 mg, 75 mg TABLET[MO]	1	
metoprolol tartrate 5 mg/5 ml SOLUTION[MO]	3	
metyrosine 250 mg CAPSULE[DL]	5	
midodrine 10 mg, 2.5 mg, 5 mg TABLET[MO]	3	
minoxidil 10 mg, 2.5 mg TABLET[MO]	2	
moexipril 15 mg, 7.5 mg TABLET[MO]	6	
MULTAQ 400 MG TABLET[MO]	3	QL(60 cada 30 días)
nadolol 20 mg, 40 mg, 80 mg TABLET[MO]	3	
nebivolol 10 mg TABLET[MO]	3	QL(120 cada 30 días)
nebivolol 2.5 mg, 5 mg TABLET[MO]	3	QL(30 cada 30 días)
nebivolol 20 mg TABLET[MO]	3	QL(60 cada 30 días)
NEXLETOL 180 MG TABLET[MO]	3	PA,QL(30 cada 30 días)
NEXLIZET 180-10 MG TABLET[MO]	3	PA,QL(30 cada 30 días)
niacin 1,000 mg, 500 mg, 750 mg TABLET, ER 24 HR.[MO]	4	
niacin 500 mg TABLET[MO]	3	
niacor 500 mg TABLET[MO]	3	
nifedipine 30 mg, 60 mg, 90 mg TABLET ER[MO]	3	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
nifedipine 30 mg, 60 mg, 90 mg TABLET, ER 24 HR.[MO]	3	
nimodipine 30 mg CAPSULE[MO]	4	
nimodipine 60 mg/20 ml SOLUTION[DL]	5	QL(2838 cada 28 días)
nitroglycerin 0.1 mg/hr, 0.2 mg/hr, 0.4 mg/hr, 0.6 mg/hr PATCH, 24 HR.[MO]	2	
nitroglycerin 0.3 mg, 0.6 mg SUBLINGUAL TABLET[MO]	3	
nitroglycerin 0.4 mg SUBLINGUAL TABLET[MO]	3	
olmesartan 20 mg, 40 mg TABLET[MO]	6	QL(30 cada 30 días)
olmesartan 5 mg TABLET[MO]	6	QL(60 cada 30 días)
olmesartan-amlodipin-hcthiazid 20-5-12.5 mg, 40-10-12.5 mg, 40-10-25 mg, 40-5-12.5 mg, 40-5-25 mg TABLET[MO]	6	QL(30 cada 30 días)
olmesartan-hydrochlorothiazide 20-12.5 mg, 40-12.5 mg, 40-25 mg TABLET[MO]	6	QL(30 cada 30 días)
omega-3 acid ethyl esters 1 gram CAPSULE[MO]	3	QL(120 cada 30 días)
PACERONE 100 MG, 400 MG TABLET[MO]	4	
pacerone 200 mg TABLET[MO]	2	
pentoxifylline 400 mg TABLET ER[MO]	2	
perindopril erbumine 2 mg, 4 mg, 8 mg TABLET[MO]	6	
pravastatin 10 mg, 80 mg TABLET[MO]	6	
pravastatin 20 mg, 40 mg TABLET[MO]	6	
prazosin 1 mg, 2 mg, 5 mg CAPSULE[MO]	2	
prevalite 4 gram POWDER[MO]	3	
prevalite 4 gram POWDER IN PACKET[MO]	4	
propafenone 150 mg, 225 mg, 300 mg TABLET[MO]	3	
propafenone 225 mg, 325 mg, 425 mg CAPSULE, ER 12 HR.[MO]	4	
propranolol 10 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg TABLET[MO]	2	
propranolol 120 mg, 160 mg, 60 mg, 80 mg CAPSULE, ER 24 HR.[MO]	2	
quinapril 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg TABLET[MO]	6	
quinapril-hydrochlorothiazide 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg TABLET[MO]	1	
quinidine sulfate 200 mg, 300 mg TABLET[MO]	4	
ramipril 1.25 mg, 10 mg, 2.5 mg, 5 mg CAPSULE[MO]	6	
ranolazine 1,000 mg, 500 mg TABLET, ER 12 HR.[MO]	3	QL(120 cada 30 días)
REPATHA PUSHTRONEX 420 MG/3.5 ML WEARABLE INJECTOR[MO]	3	PA,QL(3.5 cada 28 días)
REPATHA SURECLICK 140 MG/ML PEN INJECTOR[MO]	3	PA,QL(6 cada 28 días)
REPATHA SYRINGE 140 MG/ML SYRINGE[MO]	3	PA,QL(6 cada 28 días)
rosuvastatin 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg TABLET[MO]	6	
sacubitril-valsartan 24-26 mg, 49-51 mg, 97-103 mg TABLET[MO]	3	QL(60 cada 30 días)

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
*simvastatin 10 mg, 20 mg, 40 mg TABLET*MO	6	
*simvastatin 5 mg, 80 mg TABLET*MO	6	
*sotalol 120 mg, 160 mg, 240 mg, 80 mg TABLET*MO	2	
*sotalol af 120 mg, 160 mg, 80 mg TABLET*MO	2	
*spironolacton-hydrochlorothiaz 25-25 mg TABLET*MO	2	
*spironolactone 100 mg TABLET*MO	1	
*spironolactone 25 mg, 50 mg TABLET*MO	1	
*telmisartan 20 mg, 40 mg TABLET*MO	6	QL(30 cada 30 días)
*telmisartan 80 mg TABLET*MO	6	QL(60 cada 30 días)
*telmisartan-amlodipine 40-10 mg, 40-5 mg, 80-10 mg, 80-5 mg TABLET*MO	6	QL(30 cada 30 días)
*telmisartan-hydrochlorothiazid 40-12.5 mg, 80-25 mg TABLET*MO	6	QL(30 cada 30 días)
*telmisartan-hydrochlorothiazid 80-12.5 mg TABLET*MO	6	QL(60 cada 30 días)
*terazosin 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg CAPSULE*MO	1	
*tiadylt er 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg, 420 mg CAPSULE, ER 24 HR.*MO	2	
*timolol maleate 10 mg, 20 mg, 5 mg TABLET*MO	4	
*torsemide 10 mg, 100 mg, 5 mg TABLET*MO	2	
*torsemide 20 mg TABLET*MO	2	
*trandolapril 1 mg, 2 mg, 4 mg TABLET*MO	6	
*trandolapril-verapamil 1-240 mg, 2-180 mg, 2-240 mg, 4-240 mg TABLET, IR/ER 24 HR., BIPHASIC*MO	3	
*triamterene 100 mg, 50 mg CAPSULE*MO	4	
*triamterene-hydrochlorothiazid 37.5-25 mg CAPSULE*MO	1	
*triamterene-hydrochlorothiazid 37.5-25 mg TABLET*MO	1	
*triamterene-hydrochlorothiazid 75-50 mg TABLET*MO	1	
*valsartan 160 mg, 320 mg TABLET*MO	6	QL(60 cada 30 días)
*valsartan 40 mg, 80 mg TABLET*MO	6	QL(60 cada 30 días)
*valsartan-hydrochlorothiazide 160-12.5 mg, 160-25 mg, 320-12.5 mg, 320-25 mg, 80-12.5 mg TABLET*MO	6	QL(30 cada 30 días)
VASCEPA 0.5 GRAM CAPSULEMO	3	QL(240 cada 30 días)
VASCEPA 1 GRAM CAPSULEMO	3	QL(120 cada 30 días)
*verapamil 100 mg, 120 mg, 180 mg, 200 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg CAPSULE ER PELLETS 24 HR.*MO	2	
*verapamil 120 mg, 180 mg, 240 mg TABLET ER*MO	1	
*verapamil 120 mg, 40 mg, 80 mg TABLET*MO	1	
VERQUVO 10 MG, 2.5 MG, 5 MG TABLETMO	3	PA,QL(30 cada 30 días)
ZYPITAMAG 2 MG, 4 MG TABLETMO	3	ST,QL(30 cada 30 días)

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
AGENTES DE ENFERMEDADES ÓSEAS METABÓLICAS		
alendronate 10 mg TABLET[MO]	1	QL(30 cada 30 días)
alendronate 35 mg TABLET[MO]	1	QL(4 cada 28 días)
alendronate 70 mg TABLET[MO]	1	QL(4 cada 28 días)
alendronate 70 mg/75 ml SOLUTION[MO]	4	QL(300 cada 28 días)
calcitonin (salmon) 200 unit/actuation SPRAY, NON-AEROSOL[MO]	3	QL(3.7 cada 28 días)
calcitriol 0.25 mcg, 0.5 mcg CAPSULE[MO]	2	
calcitriol 1 mcg/ml SOLUTION[MO]	4	
cinacalcet 30 mg, 60 mg TABLET[MO]	4	QL(60 cada 30 días)
cinacalcet 90 mg TABLET[MO]	4	QL(120 cada 30 días)
doxercalciferol 0.5 mcg, 1 mcg, 2.5 mcg CAPSULE[MO]	4	
ENOBY 60 MG/ML SYRINGE[MO]	4	QL(1 cada 180 días)
FORTEO 20 MCG/DOSE (560MCG/2.24ML) PEN INJECTOR[DL]	5	PA,QL(2.24 cada 28 días)
ibandronate 150 mg TABLET[MO]	2	QL(1 cada 28 días)
ibandronate 3 mg/3 ml SOLUTION[MO]	4	PA,QL(3 cada 90 días)
ibandronate 3 mg/3 ml SYRINGE[MO]	4	PA,QL(3 cada 90 días)
paricalcitol 1 mcg, 2 mcg, 4 mcg CAPSULE[MO]	4	
PROLIA 60 MG/ML SYRINGE[MO]	4	QL(1 cada 180 días)
risedronate 150 mg TABLET[MO]	3	QL(1 cada 30 días)
risedronate 30 mg, 5 mg TABLET[MO]	3	QL(30 cada 30 días)
risedronate 35 mg TABLET[MO]	3	QL(4 cada 28 días)
risedronate 35 mg TABLET, DR/EC[MO]	4	QL(4 cada 28 días)
TYMLOS 80 MCG (3,120 MCG/1.56 ML) PEN INJECTOR[DL]	5	PA,QL(1.56 cada 30 días)
XGEVA 120 MG/1.7 ML (70 MG/ML) SOLUTION[DL]	5	PA,QL(1.7 cada 28 días)
zoledronic ac-mannitol-0.9nacl 4 mg/100 ml PIGGYBACK[MO]	4	QL(300 cada 21 días)
zoledronic acid 4 mg RECON SOLUTION[MO]	4	
zoledronic acid 4 mg/5 ml SOLUTION[MO]	4	QL(15 cada 21 días)
zoledronic acid-mannitol-water 4 mg/100 ml PIGGYBACK[MO]	4	QL(300 cada 21 días)
zoledronic acid-mannitol-water 5 mg/100 ml PIGGYBACK[MO]	1	PA,QL(100 cada 365 días)
AGENTES DE ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL INTESTINO		
balsalazide 750 mg CAPSULE[MO]	3	
budesonide 3 mg CAPSULE, DR/EC[MO]	3	
budesonide 9 mg TABLET, DR/ER[DL]	5	PA,QL(30 cada 30 días)
hydrocortisone 100 mg/60 ml ENEMA[MO]	3	
mesalamine 0.375 gram CAPSULE, ER 24 HR.[MO]	4	QL(120 cada 30 días)
mesalamine 1,000 mg SUPPOSITORY[MO]	4	QL(30 cada 30 días)
mesalamine 4 gram/60 ml ENEMA[MO]	4	QL(1800 cada 30 días)

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
sulfasalazine 500 mg TABLET **MO**	1	
sulfasalazine 500 mg TABLET, DR/EC **MO**	2	
AGENTES DE TRATAMIENTO ANTIADICCIÓN/ABUSO DE SUSTANCIAS		
acamprosate 333 mg TABLET, DR/EC **MO**	4	
buprenorphine hcl 2 mg, 8 mg SUBLINGUAL TABLET **MO**	2	QL(120 cada 30 días)
buprenorphine-naloxone 2-0.5 mg, 8-2 mg SUBLINGUAL TABLET **MO**	2	
bupropion hcl (smoking deter) 150 mg TABLET, ER 12 HR. **MO**	3	QL(90 cada 30 días)
disulfiram 250 mg, 500 mg TABLET **MO**	2	
KLOXXADO 8 MG/ACTUATION SPRAY, NON-AEROSOL **MO**	3	
naloxone 0.4 mg/ml SOLUTION **MO**	1	
naloxone 0.4 mg/ml, 1 mg/ml SYRINGE **MO**	1	
naltrexone 50 mg TABLET **MO**	2	
NICOTROL NS 10 MG/ML SPRAY, NON-AEROSOL **MO**	4	
OPVEE 2.7 MG/ACTUATION SPRAY, NON-AEROSOL **MO**	3	
REXTOVY 4 MG/ACTUATION SPRAY, NON-AEROSOL **MO**	3	
varenicline tartrate 0.5 mg (11)- 1 mg (42) TABLET, DOSE PACK **MO**	3	QL(53 cada 28 días)
varenicline tartrate 0.5 mg, 1 mg TABLET **MO**	3	QL(56 cada 28 días)
VIVITROL 380 MG SUSPENSION, ER, RECON **DL**	5	QL(1 cada 28 días)
ZUBSOLV 0.7-0.18 MG, 1.4-0.36 MG, 11.4-2.9 MG, 2.9-0.71 MG, 5.7-1.4 MG, 8.6-2.1 MG SUBLINGUAL TABLET **MO**	3	
ZURNAI 1.5 MG/0.5 ML AUTO-INJECTOR **MO**	3	
AGENTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL		
atomoxetine 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg CAPSULE **MO**	3	QL(60 cada 30 días)
atomoxetine 100 mg, 60 mg, 80 mg CAPSULE **MO**	3	QL(30 cada 30 días)
AUSTEDO 12 MG, 9 MG TABLET **DL**	5	PA,QL(120 cada 30 días)
AUSTEDO 6 MG TABLET **DL**	5	PA,QL(60 cada 30 días)
AUSTEDO XR 12 MG, 6 MG TABLET, ER 24 HR. **DL**	5	PA,QL(90 cada 30 días)
AUSTEDO XR 18 MG, 30 MG, 36 MG, 42 MG, 48 MG TABLET, ER 24 HR. **DL**	5	PA,QL(30 cada 30 días)
AUSTEDO XR 24 MG TABLET, ER 24 HR. **DL**	5	PA,QL(60 cada 30 días)
AUSTEDO XR TITRATION KT(WK1-4) 12-18-24-30 MG TABLET, ER 24 HR., DOSE PACK **DL**	5	PA,QL(28 cada 28 días)
dexmethylphenidate 10 mg, 2.5 mg, 5 mg TABLET **MO**	3	QL(60 cada 30 días)
dextroamphetamine sulfate 10 mg TABLET **MO**	4	QL(180 cada 30 días)
dextroamphetamine sulfate 15 mg TABLET **MO**	4	QL(120 cada 30 días)
dextroamphetamine sulfate 2.5 mg, 20 mg, 7.5 mg TABLET **MO**	4	QL(90 cada 30 días)
dextroamphetamine sulfate 30 mg TABLET **MO**	4	QL(60 cada 30 días)

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
dextroamphetamine sulfate 5 mg TABLET[MO]	4	QL(150 cada 30 días)
dextroamphetamine-amphetamine 10 mg, 12.5 mg, 15 mg, 20 mg, 5 mg, 7.5 mg TABLET[MO]	3	QL(90 cada 30 días)
dextroamphetamine-amphetamine 10 mg, 15 mg, 5 mg CAPSULE, ER 24 HR.[MO]	3	QL(30 cada 30 días)
dextroamphetamine-amphetamine 20 mg, 25 mg, 30 mg CAPSULE, ER 24 HR.[MO]	3	QL(60 cada 30 días)
dextroamphetamine-amphetamine 30 mg TABLET[MO]	3	QL(60 cada 30 días)
dextromethorphan-quinidine 20-10 mg CAPSULE[DL]	5	PA,QL(60 cada 30 días)
dimethyl fumarate 120 mg (14)- 240 mg (46), 240 mg CAPSULE, DR/EC[MO]	4	PA,QL(60 cada 30 días)
dimethyl fumarate 120 mg CAPSULE, DR/EC[MO]	4	PA,QL(14 cada 30 días)
DRIZALMA SPRINKLE 20 MG, 30 MG, 40 MG, 60 MG CAPSULE, DR SPRINKLE[MO]	4	PA,QL(60 cada 30 días)
duloxetine 20 mg CAPSULE, DR/EC[MO]	2	QL(120 cada 30 días)
duloxetine 30 mg CAPSULE, DR/EC[MO]	2	QL(90 cada 30 días)
duloxetine 60 mg CAPSULE, DR/EC[MO]	2	QL(60 cada 30 días)
fingolimod 0.5 mg CAPSULE[MO]	3	PA,QL(30 cada 30 días)
glatiramer 20 mg/ml SYRINGE[DL]	5	PA,QL(30 cada 30 días)
glatiramer 40 mg/ml SYRINGE[DL]	5	PA,QL(12 cada 28 días)
glatopa 20 mg/ml SYRINGE[DL]	5	PA,QL(30 cada 30 días)
glatopa 40 mg/ml SYRINGE[DL]	5	PA,QL(12 cada 28 días)
guanfacine 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg TABLET, ER 24 HR.[MO]	2	QL(30 cada 30 días)
KESIMPTA PEN 20 MG/0.4 ML PEN INJECTOR[DL]	5	PA,QL(1.2 cada 28 días)
methylphenidate hcl 10 mg TABLET ER[MO]	3	QL(180 cada 30 días)
methylphenidate hcl 10 mg, 20 mg, 5 mg TABLET[MO]	3	QL(90 cada 30 días)
methylphenidate hcl 20 mg TABLET ER[MO]	3	QL(90 cada 30 días)
NUEDEXTA 20-10 MG CAPSULE[DL]	5	PA,QL(60 cada 30 días)
pregabalin 100 mg, 150 mg, 50 mg, 75 mg CAPSULE[MO]	3	QL(90 cada 30 días)
pregabalin 20 mg/ml SOLUTION[MO]	3	QL(900 cada 30 días)
pregabalin 200 mg, 25 mg CAPSULE[MO]	3	QL(90 cada 30 días)
pregabalin 225 mg, 300 mg CAPSULE[MO]	3	QL(60 cada 30 días)
riluzole 50 mg TABLET[MO]	4	
teriflunomide 14 mg, 7 mg TABLET[MO]	4	PA,QL(30 cada 30 días)
tetrabenazine 12.5 mg TABLET[MO]	4	PA,QL(240 cada 30 días)
tetrabenazine 25 mg TABLET[MO]	4	PA,QL(120 cada 30 días)

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
AGENTES DENTALES Y ORALES		
chlorhexidine gluconate 0.12 % MOUTHWASH **MO**	1	
periogard 0.12 % MOUTHWASH **MO**	1	
pilocarpine hcl 5 mg, 7.5 mg TABLET **MO**	3	
triamcinolone acetonide 0.1 % PASTE **MO**	3	
AGENTES DERMATOLÓGICOS		
accutane 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg CAPSULE **MO**	4	
acitretin 10 mg, 17.5 mg, 25 mg CAPSULE **MO**	4	PA
adapalene 0.3 % GEL **MO**	3	QL(45 cada 30 días)
adapalene 0.3 % GEL WITH PUMP **MO**	3	QL(45 cada 30 días)
ammonium lactate 12 % CREAM **MO**	2	
ammonium lactate 12 % LOTION **MO**	2	
amnesteem 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg CAPSULE **MO**	4	
azelaic acid 15 % GEL **MO**	4	ST,QL(50 cada 30 días)
betamethasone dipropionate 0.05 % CREAM **MO**	4	QL(90 cada 30 días)
betamethasone dipropionate 0.05 % LOTION **MO**	4	QL(120 cada 30 días)
betamethasone dipropionate 0.05 % OINTMENT **MO**	3	QL(90 cada 30 días)
betamethasone valerate 0.1 % CREAM **MO**	3	QL(180 cada 30 días)
betamethasone valerate 0.1 % LOTION **MO**	4	QL(120 cada 30 días)
betamethasone valerate 0.1 % OINTMENT **MO**	3	QL(180 cada 30 días)
betamethasone, augmented 0.05 % CREAM **MO**	2	QL(100 cada 30 días)
betamethasone, augmented 0.05 % GEL **MO**	3	QL(100 cada 30 días)
betamethasone, augmented 0.05 % LOTION **MO**	3	QL(120 cada 30 días)
betamethasone, augmented 0.05 % OINTMENT **MO**	3	QL(100 cada 30 días)
calcipotriene 0.005 % CREAM **MO**	4	PA,QL(120 cada 30 días)
calcipotriene 0.005 % SOLUTION **MO**	4	QL(60 cada 30 días)
claravis 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg CAPSULE **MO**	4	
clindamycin phosphate 1 % GEL **MO**	3	QL(60 cada 30 días)
clindamycin phosphate 1 % SOLUTION **MO**	3	QL(60 cada 30 días)
clindamycin phosphate 1 % SWAB **MO**	2	
clindamycin-benzoyl peroxide 1-5 % GEL **MO**	4	QL(50 cada 30 días)
clindamycin-benzoyl peroxide 1.2 %(1 % base) -5 % GEL **MO**	4	QL(45 cada 30 días)
clobetasol 0.05 % CREAM **MO**	3	QL(120 cada 30 días)
clobetasol 0.05 % FOAM **MO**	4	QL(100 cada 28 días)
clobetasol 0.05 % GEL **MO**	4	QL(120 cada 28 días)
clobetasol 0.05 % OINTMENT **MO**	3	QL(120 cada 28 días)
clobetasol 0.05 % SHAMPOO **MO**	4	QL(240 cada 30 días)

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
*clobetasol 0.05 % SOLUTION*MO	2	QL(100 cada 30 días)
*clobetasol-emollient 0.05 % CREAM*MO	4	QL(120 cada 30 días)
*desonide 0.05 % CREAM*MO	4	QL(240 cada 30 días)
*desonide 0.05 % OINTMENT*MO	4	QL(240 cada 30 días)
*diclofenac sodium 3 % GEL*MO	3	PA
*erythromycin with ethanol 2 % SOLUTION*MO	3	QL(120 cada 30 días)
*fluocinolone 0.01 % OIL*MO	4	QL(118.28 cada 30 días)
*fluocinolone 0.01 % SOLUTION*MO	4	QL(180 cada 30 días)
*fluocinolone 0.025 % CREAM*MO	4	QL(120 cada 30 días)
*fluocinolone 0.025 % OINTMENT*MO	4	QL(120 cada 30 días)
*fluocinolone and shower cap 0.01 % OIL*MO	4	QL(118.28 cada 30 días)
*fluocinonide 0.05 % CREAM*MO	3	QL(120 cada 30 días)
*fluocinonide 0.05 % GEL*MO	3	QL(120 cada 30 días)
*fluocinonide 0.05 % OINTMENT*MO	3	QL(120 cada 30 días)
*fluocinonide 0.05 % SOLUTION*MO	3	QL(120 cada 30 días)
*fluorouracil 2 % SOLUTION*MO	2	QL(30 cada 30 días)
*fluorouracil 5 % CREAM*MO	4	
*fluorouracil 5 % SOLUTION*MO	2	QL(60 cada 30 días)
*fluticasone propionate 0.005 % OINTMENT*MO	2	QL(240 cada 30 días)
*fluticasone propionate 0.05 % CREAM*MO	2	QL(240 cada 30 días)
*hydrocortisone 1 % CREAM W/PERINEAL APPLICATOR*MO	2	QL(28.4 cada 30 días)
*hydrocortisone 1 %, 2.5 % CREAM*MO	2	QL(240 cada 30 días)
*hydrocortisone 1 %, 2.5 % OINTMENT*MO	2	QL(240 cada 30 días)
*hydrocortisone 10 mg, 20 mg, 5 mg TABLET*MO	2	
*hydrocortisone 2.5 % CREAM W/PERINEAL APPLICATOR*MO	4	QL(60 cada 30 días)
*hydrocortisone 2.5 % LOTION*MO	2	QL(236 cada 30 días)
*hydrocortisone butyrate 0.1 % OINTMENT*MO	4	QL(180 cada 30 días)
*imiquimod 5 % CREAM IN PACKET*MO	3	QL(12 cada 30 días)
*isotretinoin 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg CAPSULE*MO	4	
LOCOID LIPOCREAM 0.1 % CREAMMO	4	QL(240 cada 30 días)
*malathion 0.5 % LOTION*MO	4	
*mometasone 0.1 % CREAM*MO	2	QL(180 cada 30 días)
*mometasone 0.1 % OINTMENT*MO	2	QL(180 cada 30 días)
*mometasone 0.1 % SOLUTION*MO	2	QL(180 cada 30 días)
*mupirocin 2 % OINTMENT*MO	1	
*permethrin 5 % CREAM*MO	3	
*pimecrolimus 1 % CREAM*MO	4	PA,QL(100 cada 30 días)

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
*podofilox 0.5 % SOLUTION*MO	4	QL(7 cada 30 días)
*procto-med hc 2.5 % CREAM W/PERINEAL APPLICATOR*MO	4	QL(60 cada 30 días)
*proctosol hc 2.5 % CREAM W/PERINEAL APPLICATOR*MO	4	QL(60 cada 30 días)
*proctozone-hc 2.5 % CREAM W/PERINEAL APPLICATOR*MO	4	QL(60 cada 30 días)
SANTYL 250 UNIT/GRAM OINTMENTMO	4	PA,QL(180 cada 30 días)
*selenium sulfide 2.5 % LOTION*MO	1	QL(120 cada 30 días)
*silver sulfadiazine 1 % CREAM*MO	2	
SSD 1 % CREAMMO	2	
*tacrolimus 0.03 %, 0.1 % OINTMENT*MO	4	QL(200 cada 30 días)
*tazarotene 0.1 % CREAM*MO	3	QL(120 cada 30 días)
*tretinoin 0.01 %, 0.05 % GEL*MO	3	PA,QL(45 cada 30 días)
*tretinoin 0.025 % GEL*MO	4	PA,QL(45 cada 30 días)
*tretinoin 0.025 %, 0.05 %, 0.1 % CREAM*MO	3	PA,QL(45 cada 30 días)
*zenatane 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg CAPSULE*MO	4	
ZORYVE 0.15 % CREAMMO	4	PA,QL(120 cada 30 días)
AGENTES GASTROINTESTINALES		
*alosetron 0.5 mg, 1 mg TABLET*MO	4	PA,QL(60 cada 30 días)
*cimetidine 200 mg, 300 mg, 400 mg, 800 mg TABLET*MO	2	
*cimetidine hcl 300 mg/5 ml SOLUTION*MO	2	
*constulose 10 gram/15 ml SOLUTION*MO	2	
*dicyclomine 10 mg CAPSULE*MO	4	
*dicyclomine 10 mg/5 ml SOLUTION*MO	4	
*dicyclomine 20 mg TABLET*MO	4	
*diphenoxylate-atropine 2.5-0.025 mg TABLET*MO	4	
*enulose 10 gram/15 ml SOLUTION*MO	2	
*esomeprazole magnesium 20 mg CAPSULE, DR/EC*MO	3	QL(60 cada 30 días)
*esomeprazole magnesium 40 mg CAPSULE, DR/EC*MO	3	QL(60 cada 30 días)
*famotidine 10 mg/ml SOLUTION*MO	2	
*famotidine 20 mg, 40 mg TABLET*MO	2	
FAMOTIDINE 4 MG/ML SOLUTIONMO	2	
*famotidine 40 mg/5 ml (8 mg/ml) SUSPENSION FOR RECONSTITUTION*MO	4	
*famotidine (pf) 20 mg/2 ml SOLUTION*MO	2	
FAMOTIDINE (PF) 4 MG/ML SOLUTIONMO	2	
*gavilyte-c 240-22.72-6.72 -5.84 gram RECON SOLUTION*MO	1	
*gavilyte-g 236-22.74-6.74 -5.86 gram RECON SOLUTION*MO	1	
*gavilyte-n 420 gram RECON SOLUTION*MO	1	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
*generlac 10 gram/15 ml SOLUTION*MO	2	
*glutamine (sickle cell) 5 gram POWDER IN PACKET*DL	5	PA,QL(180 cada 30 días)
*glycopyrrolate 0.2 mg/ml SOLUTION*MO	4	
*glycopyrrolate 1 mg, 2 mg TABLET*MO	3	
*lactulose 10 gram/15 ml SOLUTION*MO	2	
*lansoprazole 15 mg, 30 mg CAPSULE, DR/EC*MO	2	QL(60 cada 30 días)
LINZESS 145 MCG, 290 MCG, 72 MCG CAPSULEMO	3	QL(30 cada 30 días)
*loperamide 2 mg CAPSULE*MO	2	
*lubiprostone 24 mcg, 8 mcg CAPSULE*MO	3	QL(60 cada 30 días)
*misoprostol 100 mcg, 200 mcg TABLET*MO	3	
MOVANTIK 12.5 MG, 25 MG TABLETMO	3	QL(30 cada 30 días)
*nizatidine 150 mg, 300 mg CAPSULE*MO	1	
*omeprazole 10 mg CAPSULE, DR/EC*MO	1	
*omeprazole 20 mg, 40 mg CAPSULE, DR/EC*MO	1	
*pantoprazole 20 mg, 40 mg TABLET, DR/EC*MO	1	QL(60 cada 30 días)
*pantoprazole 40 mg RECON SOLUTION*MO	2	
*pantoprazole in 0.9% sod chlor 40 mg/100 ml (0.4 mg/ml), 40 mg/50 ml (0.8 mg/ml), 80 mg/100 ml (0.8 mg/ml) PIGGYBACK*MO	4	
PANTOPRAZOLE IN 0.9% SOD CHLOR 40 MG/50 ML (0.8 MG/ML) PIGGYBACKMO	4	
*peg 3350-electrolytes 236-22.74-6.74 -5.86 gram RECON SOLUTION*MO	1	
*peg-electrolyte soln 420 gram RECON SOLUTION*MO	1	
*rabeprazole 20 mg TABLET, DR/EC*MO	3	QL(60 cada 30 días)
*sodium,potassium,mag sulfates 17.5-3.13-1.6 gram RECON SOLUTION*MO	1	
*sucralfate 1 gram TABLET*MO	2	
*sucralfate 100 mg/ml SUSPENSION*MO	4	
SUFLAVE 178.7-7.3-0.5 GRAM RECON SOLUTIONMO	4	
SUTAB 1.479-0.188- 0.225 GRAM TABLETMO	3	
TALICIA 10-250-12.5 MG CAPSULE, IR/DR, BIPHASICMO	4	
*ursodiol 250 mg TABLET*MO	3	
*ursodiol 300 mg CAPSULE*MO	3	
*ursodiol 500 mg TABLET*MO	4	
VOWST 1 X 10EXP6 TO 3 X 10EXP7 CELL CAPSULEDL	5	PA
XERMELO 250 MG TABLETDL	5	PA,QL(84 cada 28 días)
XIFAXAN 200 MG TABLETMO	4	PA,QL(9 cada 30 días)
XIFAXAN 550 MG TABLETDL	5	PA,QL(84 cada 28 días)

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
AGENTES GENITOURINARIOS		
*alfuzosin 10 mg TABLET, ER 24 HR.*MO	1	
*bethanechol chloride 10 mg, 25 mg, 5 mg, 50 mg TABLET*MO	3	
*dutasteride 0.5 mg CAPSULE*MO	3	QL(30 cada 30 días)
*dutasteride-tamsulosin 0.5-0.4 mg CAPSULE ER MULTIPHASE 24 HR.*MO	3	QL(30 cada 30 días)
ELMIRON 100 MG CAPSULEMO	4	QL(90 cada 30 días)
*fesoterodine 4 mg, 8 mg TABLET, ER 24 HR.*MO	3	QL(30 cada 30 días)
*finasteride 5 mg TABLET*MO	1	QL(30 cada 30 días)
GEMTESA 75 MG TABLETMO	4	QL(30 cada 30 días)
MYRBETRIQ 25 MG, 50 MG TABLET, ER 24 HR.MO	3	QL(30 cada 30 días)
MYRBETRIQ 8 MG/ML SUSPENSION, ER, RECONMO	3	QL(300 cada 30 días)
*oxybutynin chloride 10 mg TABLET, ER 24 HR.*MO	3	QL(60 cada 30 días)
*oxybutynin chloride 15 mg, 5 mg TABLET, ER 24 HR.*MO	3	QL(60 cada 30 días)
*oxybutynin chloride 5 mg TABLET*MO	3	
*oxybutynin chloride 5 mg/5 ml SYRUP*MO	3	
*silodosin 4 mg, 8 mg CAPSULE*MO	3	QL(30 cada 30 días)
*solifenacin 10 mg, 5 mg TABLET*MO	4	QL(30 cada 30 días)
*tadalafil 5 mg TABLET*MO	4	PA
*tamsulosin 0.4 mg CAPSULE*MO	2	
*tolterodine 1 mg, 2 mg TABLET*MO	4	QL(60 cada 30 días)
*tolterodine 2 mg, 4 mg CAPSULE, ER 24 HR.*MO	3	QL(30 cada 30 días)
*trospium 20 mg TABLET*MO	4	
AGENTES HORMONALES, ESTIMULANTES/DE REEMPLAZO/MODIFICADORES (HORMONAS SEXUALES/MODIFICADORES)		
*abigale 1-0.5 mg TABLET*MO	2	
*abigale lo 0.5-0.1 mg TABLET*MO	2	
*afirmelle 0.1-20 mg-mcg TABLET*MO	2	
*altavera (28) 0.15-0.03 mg TABLET*MO	2	
*alyacen 1/35 (28) 1-35 mg-mcg TABLET*MO	2	
*alyacen 7/7/7 (28) 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg TABLET*MO	2	
*amethia 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7) TABLET, DOSE PACK, 3 MONTH*MO	2	QL(91 cada 90 días)
*amethyst (28) 90-20 mcg (28) TABLET*MO	4	
*apri 0.15-0.03 mg TABLET*MO	2	
*aranelle (28) 0.5/1/0.5-35 mg-mcg TABLET*MO	2	
*ashlyna 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7) TABLET, DOSE PACK, 3 MONTH*MO	2	QL(91 cada 90 días)

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
*aubra 0.1-20 mg-mcg TABLET*MO	2	
*aubra eq 0.1-20 mg-mcg TABLET*MO	2	
*aurovela 1.5/30 (21) 1.5-30 mg-mcg TABLET*MO	2	
*aurovela 1/20 (21) 1-20 mg-mcg TABLET*MO	3	
*aurovela 24 fe 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4) TABLET*MO	2	
*aurovela fe 1-20 (28) 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7) TABLET*MO	2	
*aurovela fe 1.5/30 (28) 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7) TABLET*MO	2	
*aviane 0.1-20 mg-mcg TABLET*MO	2	
*ayuna 0.15-0.03 mg TABLET*MO	2	
*azurette (28) 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5 TABLET*MO	2	
*balziva (28) 0.4-35 mg-mcg TABLET*MO	4	
*blisovi 24 fe 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4) TABLET*MO	2	
*blisovi fe 1.5/30 (28) 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7) TABLET*MO	2	
*blisovi fe 1/20 (28) 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7) TABLET*MO	2	
*briellyn 0.4-35 mg-mcg TABLET*MO	4	
*camila 0.35 mg TABLET*MO	2	
*camrese 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7) TABLET, DOSE PACK, 3 MONTH*MO	2	QL(91 cada 90 días)
*camrese lo 0.1 mg-20 mcg (84)/10 mcg (7) TABLET, DOSE PACK, 3 MONTH*MO	2	QL(91 cada 90 días)
*chateal eq (28) 0.15-0.03 mg TABLET*MO	2	
COMBIPATCH 0.05-0.14 MG/24 HR, 0.05-0.25 MG/24 HR PATCH, SEMIWEEKLYMO	4	QL(8 cada 28 días)
*conjugated estrogens 0.3 mg, 0.45 mg, 0.625 mg, 0.9 mg, 1.25 mg TABLET*MO	4	
*cryselle (28) 0.3-30 mg-mcg TABLET*MO	2	
*cyred 0.15-0.03 mg TABLET*MO	2	
*cyred eq 0.15-0.03 mg TABLET*MO	2	
*danazol 100 mg, 200 mg, 50 mg CAPSULE*MO	4	
*dasetta 1/35 (28) 1-35 mg-mcg TABLET*MO	2	
*dasetta 7/7/7 (28) 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg TABLET*MO	2	
*daysee 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7) TABLET, DOSE PACK, 3 MONTH*MO	2	QL(91 cada 90 días)
*deblitane 0.35 mg TABLET*MO	2	
DEPO-ESTRADIOL 5 MG/ML OILMO	4	
DEPO-SUBQ PROVERA 104 104 MG/0.65 ML SYRINGEMO	3	QL(0.65 cada 90 días)
*desog-e.estradiol/e.estradiol 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5 TABLET*MO	2	
*desogestrel-ethinyl estradiol 0.15-0.03 mg TABLET*MO	2	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
*dolishale 90-20 mcg (28) TABLET*MO	4	
*dotti 0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr PATCH, SEMIWEEKLY*MO	3	QL(8 cada 28 días)
*drospirenone-ethinyl estradiol 3-0.02 mg, 3-0.03 mg TABLET*MO	2	
DUAVEE 0.45-20 MG TABLETMO	4	PA,QL(30 cada 30 días)
*elinest 0.3-30 mg-mcg TABLET*MO	2	
*eluryng 0.12-0.015 mg/24 hr RING*MO	3	QL(1 cada 28 días)
*emzahh 0.35 mg TABLET*MO	2	
ENDOMETRIN 100 MG INSERTMO	4	
*enilloring 0.12-0.015 mg/24 hr RING*MO	3	QL(1 cada 28 días)
*enpresse 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10) TABLET*MO	2	
*enskyce 0.15-0.03 mg TABLET*MO	2	
*errin 0.35 mg TABLET*MO	2	
*estarylla 0.25-0.035 mg TABLET*MO	2	
*estradiol 0.01 % (0.1 mg/gram) CREAM*MO	3	
*estradiol 0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.06 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr PATCH, WEEKLY*MO	2	QL(4 cada 28 días)
*estradiol 0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr PATCH, SEMIWEEKLY*MO	3	QL(8 cada 28 días)
*estradiol 0.5 mg, 1 mg, 2 mg TABLET*MO	1	
*estradiol 10 mcg TABLET*MO	3	
*estradiol valerate 10 mg/ml, 20 mg/ml, 40 mg/ml OIL*MO	4	
*estradiol-norethindrone acet 0.5-0.1 mg, 1-0.5 mg TABLET*MO	2	
ESTRING 2 MG (7.5 MCG /24 HOUR) RINGMO	4	QL(1 cada 90 días)
*ethynodiol diac-eth estradiol 1-35 mg-mcg, 1-50 mg-mcg TABLET*MO	2	
*etonogestrel-ethinyl estradiol 0.12-0.015 mg/24 hr RING*MO	3	QL(1 cada 28 días)
*falmina (28) 0.1-20 mg-mcg TABLET*MO	2	
*feirza 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7), 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7) TABLET*MO	2	
FEMLYV 1 MG- 20 MCG TABLET, DISINTEGRATINGMO	4	
*gallifrey 5 mg TABLET*MO	3	
GWYN LO 220-20 MCG/24 HR PATCH, WEEKLYMO	3	QL(3 cada 28 días)
*hailey 1.5-30 mg-mcg TABLET*MO	2	
*hailey 24 fe 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4) TABLET*MO	2	
*hailey fe 1.5/30 (28) 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7) TABLET*MO	2	
*hailey fe 1/20 (28) 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7) TABLET*MO	2	
*haloette 0.12-0.015 mg/24 hr RING*MO	3	QL(1 cada 28 días)
*heather 0.35 mg TABLET*MO	2	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
*iclevia 0.15 mg-30 mcg (91) TABLET, DOSE PACK, 3 MONTH*MO	2	QL(91 cada 90 días)
*incassia 0.35 mg TABLET*MO	2	
*introvale 0.15 mg-30 mcg (91) TABLET, DOSE PACK, 3 MONTH*MO	2	QL(91 cada 90 días)
*isibloom 0.15-0.03 mg TABLET*MO	2	
*jaimiess 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7) TABLET, DOSE PACK, 3 MONTH*MO	2	QL(91 cada 90 días)
*jasmiel (28) 3-0.02 mg TABLET*MO	2	
*jencycla 0.35 mg TABLET*MO	2	
*juleber 0.15-0.03 mg TABLET*MO	2	
*junel 1.5/30 (21) 1.5-30 mg-mcg TABLET*MO	2	
*junel 1/20 (21) 1-20 mg-mcg TABLET*MO	3	
*junel fe 1.5/30 (28) 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7) TABLET*MO	2	
*junel fe 1/20 (28) 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7) TABLET*MO	2	
*junel fe 24 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4) TABLET*MO	2	
*kalliga 0.15-0.03 mg TABLET*MO	2	
*kariva (28) 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5 TABLET*MO	2	
*kelnor 1/35 (28) 1-35 mg-mcg TABLET*MO	2	
*kelnor 1/50 (28) 1-50 mg-mcg TABLET*MO	2	
*kurvelo (28) 0.15-0.03 mg TABLET*MO	2	
*l norgest/e.estradiol-e.estrad 0.1 mg-20 mcg (84)/10 mcg (7), 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7) TABLET, DOSE PACK, 3 MONTH*MO	2	QL(91 cada 90 días)
*larin 1.5/30 (21) 1.5-30 mg-mcg TABLET*MO	2	
*larin 1/20 (21) 1-20 mg-mcg TABLET*MO	3	
*larin 24 fe 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4) TABLET*MO	2	
*larin fe 1.5/30 (28) 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7) TABLET*MO	2	
*larin fe 1/20 (28) 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7) TABLET*MO	2	
*leena 28 0.5/1/0.5-35 mg-mcg TABLET*MO	2	
*lessina 0.1-20 mg-mcg TABLET*MO	2	
*levonest (28) 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10) TABLET*MO	2	
*levonorg-eth estrad triphasic 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10) TABLET*MO	2	
*levonorgestrel-ethinyl estrad 0.1-20 mg-mcg, 0.15-0.03 mg TABLET*MO	2	
*levonorgestrel-ethinyl estrad 0.15 mg-30 mcg (91) TABLET, DOSE PACK, 3 MONTH*MO	2	QL(91 cada 90 días)
*levonorgestrel-ethinyl estrad 90-20 mcg (28) TABLET*MO	4	
*levora-28 0.15-0.03 mg TABLET*MO	2	
*lo-zumandimine (28) 3-0.02 mg TABLET*MO	2	
LOESTRIN 1.5/30 (21) 1.5-30 MG-MCG TABLETMO	2	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
LOESTRIN 1/20 (21) 1-20 MG-MCG TABLET**MO**	3	
LOESTRIN FE 1.5/30 (28-DAY) 1.5 MG-30 MCG (21)/75 MG (7) TABLET**MO**	2	
LOESTRIN FE 1/20 (28-DAY) 1 MG-20 MCG (21)/75 MG (7) TABLET**MO**	2	
*lojaimiess 0.1 mg-20 mcg (84)/10 mcg (7) TABLET, DOSE PACK, 3 MONTH***MO**	2	QL(91 cada 90 días)
*loryna (28) 3-0.02 mg TABLET***MO**	2	
*low-ogestrel (28) 0.3-30 mg-mcg TABLET***MO**	2	
*luizza 1-20 mg-mcg TABLET***MO**	3	
*luizza 1.5-30 mg-mcg TABLET***MO**	2	
*lutera (28) 0.1-20 mg-mcg TABLET***MO**	2	
*lyleq 0.35 mg TABLET***MO**	2	
*lyllana 0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr PATCH, SEMIWEEKLY***MO**	3	QL(8 cada 28 días)
*lyza 0.35 mg TABLET***MO**	2	
*marlissa (28) 0.15-0.03 mg TABLET***MO**	2	
*medroxyprogesterone 10 mg, 2.5 mg, 5 mg TABLET***MO**	2	
*medroxyprogesterone 150 mg/ml SUSPENSION***MO**	2	QL(1 cada 90 días)
*medroxyprogesterone 150 mg/ml SYRINGE***MO**	2	QL(1 cada 90 días)
*megestrol 20 mg, 40 mg TABLET***MO**	2	
*megestrol 400 mg/10 ml (10 ml), 400 mg/10 ml (40 mg/ml) SUSPENSION***MO**	3	
*megestrol 625 mg/5 ml (125 mg/ml) SUSPENSION***MO**	4	
*meleya 0.35 mg TABLET***MO**	2	
MENEST 0.3 MG, 0.625 MG, 1.25 MG, 2.5 MG TABLET**MO**	3	
*microgestin 1.5/30 (21) 1.5-30 mg-mcg TABLET***MO**	2	
*microgestin 1/20 (21) 1-20 mg-mcg TABLET***MO**	3	
*microgestin fe 1.5/30 (28) 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7) TABLET***MO**	2	
*microgestin fe 1/20 (28) 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7) TABLET***MO**	2	
*mili 0.25-0.035 mg TABLET***MO**	2	
*mimvey 1-0.5 mg TABLET***MO**	2	
*mono-linyah 0.25-0.035 mg TABLET***MO**	2	
NATAZIA 3 MG/2 MG-2 MG/ 2 MG-3 MG/1 MG TABLET**MO**	4	
*necon 0.5/35 (28) 0.5-35 mg-mcg TABLET***MO**	2	
NEXPLANON 68 MG IMPLANT**MO**	3	
*nikki (28) 3-0.02 mg TABLET***MO**	2	
NORA-BE 0.35 MG TABLET**MO**	2	
*norelgestromin-ethin.estradiol 150-35 mcg/24 hr PATCH, WEEKLY***MO**	3	QL(3 cada 28 días)

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
*noreth-ethinyl estradiol-iron 0.4mg-35mcg(21) and 75 mg (7) CHEWABLE TABLET*MO	4	
*norethindrone (contraceptive) 0.35 mg TABLET*MO	2	
*norethindrone ac-eth estradiol 1-20 mg-mcg TABLET*MO	3	
*norethindrone ac-eth estradiol 1.5-30 mg-mcg TABLET*MO	2	
*norethindrone acetate 5 mg TABLET*MO	3	
*norethindrone-e.estradiol-iron 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7), 1-20(5)/1-30(7) /1mg-35mcg (9), 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7) TABLET*MO	2	
*norgestimate-ethinyl estradiol 0.18/0.215/0.25 mg-0.025 mg, 0.18/0.215/0.25 mg-0.035mg (28), 0.25-0.035 mg TABLET*MO	2	
*nortrel 0.5/35 (28) 0.5-35 mg-mcg TABLET*MO	2	
*nortrel 1/35 (21) 1-35 mg-mcg (21) TABLET*MO	2	
*nortrel 1/35 (28) 1-35 mg-mcg TABLET*MO	2	
*nortrel 7/7/7 (28) 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg TABLET*MO	2	
*nylia 1/35 (28) 1-35 mg-mcg TABLET*MO	2	
*nylia 7/7/7 (28) 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg TABLET*MO	2	
*ocella 3-0.03 mg TABLET*MO	2	
*orquidea 0.35 mg TABLET*MO	2	
*philith 0.4-35 mg-mcg TABLET*MO	4	
*pimtrea (28) 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5 TABLET*MO	2	
*portia 28 0.15-0.03 mg TABLET*MO	2	
PREMARIN 0.3 MG, 0.45 MG, 0.625 MG, 0.9 MG, 1.25 MG TABLETMO	4	
PREMARIN 0.625 MG/GRAM CREAMMO	3	
*progesterone 50 mg/ml OIL*MO	3	
*progesterone micronized 100 mg INSERT*MO	4	
*progesterone micronized 100 mg, 200 mg CAPSULE*MO	3	
*raloxifene 60 mg TABLET*MO	2	QL(30 cada 30 días)
*reclipsen (28) 0.15-0.03 mg TABLET*MO	2	
*setlakin 0.15 mg-30 mcg (91) TABLET, DOSE PACK, 3 MONTH*MO	2	QL(91 cada 90 días)
*sharobel 0.35 mg TABLET*MO	2	
*simliya (28) 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5 TABLET*MO	2	
*simpesse 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7) TABLET, DOSE PACK, 3 MONTH*MO	2	QL(91 cada 90 días)
*sprintec (28) 0.25-0.035 mg TABLET*MO	2	
*sronyx 0.1-20 mg-mcg TABLET*MO	2	
*syeda 3-0.03 mg TABLET*MO	2	
*tarina 24 fe 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4) TABLET*MO	2	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
*tarina fe 1-20 eq (28) 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7) TABLET*MO	2	
*tarina fe 1/20 (28) 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7) TABLET*MO	2	
*testosterone 1.62 % (20.25 mg/1.25 gram) GEL IN PACKET*MO	3	PA,QL(37.5 cada 30 días)
*testosterone 1.62 % (40.5 mg/2.5 gram) GEL IN PACKET*MO	3	PA,QL(150 cada 30 días)
*testosterone 20.25 mg/1.25 gram (1.62 %) GEL IN METERED DOSE PUMP*MO	3	PA,QL(150 cada 30 días)
*testosterone cypionate 100 mg/ml, 200 mg/ml OIL*MO	3	PA
*testosterone enanthate 200 mg/ml OIL*MO	2	PA,QL(25 cada 90 días)
*tilia fe 1-20(5)/1-30(7) /1mg-35mcg (9) TABLET*MO	2	
*tri-estarylla 0.18/0.215/0.25 mg-0.035mg (28) TABLET*MO	2	
*tri-legest fe 1-20(5)/1-30(7) /1mg-35mcg (9) TABLET*MO	2	
*tri-linyah 0.18/0.215/0.25 mg-0.035mg (28) TABLET*MO	2	
*tri-lo-estarylla 0.18/0.215/0.25 mg-0.025 mg TABLET*MO	2	
*tri-lo-marzia 0.18/0.215/0.25 mg-0.025 mg TABLET*MO	2	
*tri-lo-mili 0.18/0.215/0.25 mg-0.025 mg TABLET*MO	2	
*tri-lo-sprintec 0.18/0.215/0.25 mg-0.025 mg TABLET*MO	2	
*tri-mili 0.18/0.215/0.25 mg-0.035mg (28) TABLET*MO	2	
*tri-sprintec (28) 0.18/0.215/0.25 mg-0.035mg (28) TABLET*MO	2	
*tri-vylibra 0.18/0.215/0.25 mg-0.035mg (28) TABLET*MO	2	
*tri-vylibra lo 0.18/0.215/0.25 mg-0.025 mg TABLET*MO	2	
*trivora (28) 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10) TABLET*MO	2	
*tulana 0.35 mg TABLET*MO	2	
*turqoz (28) 0.3-30 mg-mcg TABLET*MO	2	
TWIRLA 120-30 MCG/24 HR PATCH, WEEKLYMO	3	QL(3 cada 28 días)
*valtya 1-35 mg-mcg, 1-50 mg-mcg TABLET*MO	2	
*velivet triphasic regimen (28) 0.1/.125/.15-25 mg-mcg TABLET*MO	2	
*vestura (28) 3-0.02 mg TABLET*MO	2	
*vienva 0.1-20 mg-mcg TABLET*MO	2	
*viorele (28) 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5 TABLET*MO	2	
*volnea (28) 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5 TABLET*MO	2	
*vyfemla (28) 0.4-35 mg-mcg TABLET*MO	4	
*vylibra 0.25-0.035 mg TABLET*MO	2	
*wera (28) 0.5-35 mg-mcg TABLET*MO	2	
*wymzya fe 0.4mg-35mcg(21) and 75 mg (7) CHEWABLE TABLET*MO	4	
*xarah fe 1-20(5)/1-30(7) /1mg-35mcg (9) TABLET*MO	2	
*xelria fe 0.4mg-35mcg(21) and 75 mg (7) CHEWABLE TABLET*MO	4	
*xulane 150-35 mcg/24 hr PATCH, WEEKLY*MO	3	QL(3 cada 28 días)

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
zafemy 150-35 mcg/24 hr PATCH, WEEKLY[MO]	3	QL(3 cada 28 días)
zarah 3-0.03 mg TABLET[MO]	2	
zovia 1-35 (28) 1-35 mg-mcg TABLET[MO]	2	
zumandimine (28) 3-0.03 mg TABLET[MO]	2	
AGENTES HORMONALES, ESTIMULANTES/DE REEMPLAZO/MODIFICADORES (PITUITARIA)		
CHORIONIC GONADOTROPIN, HUMAN 10,000 UNIT RECON SOLUTION[MO]	4	PA
desmopressin 0.1 mg TABLET[MO]	3	
desmopressin 0.2 mg TABLET[MO]	4	
INCRELEX 10 MG/ML SOLUTION[DL]	5	PA
OMNITROPE 10 MG/1.5 ML (6.7 MG/ML), 5 MG/1.5 ML (3.3 MG/ML) CARTRIDGE[DL]	5	PA
OMNITROPE 5.8 MG RECON SOLUTION[DL]	5	PA
AGENTES HORMONALES, ESTIMULANTES/DE REEMPLAZO/MODIFICADORES (SUPRARRENAL)		
betamethasone acet,sod phos 6 mg/ml SUSPENSION[MO]	3	
dexamethasone 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg, 1.5 mg, 2 mg, 4 mg, 6 mg TABLET[MO]	2	
dexamethasone 0.5 mg/5 ml ELIXIR[MO]	2	
dexamethasone 0.5 mg/5 ml SOLUTION[MO]	2	
dexamethasone intensol 1 mg/ml DROPS[MO]	2	
dexamethasone sodium phos (pf) 10 mg/ml SOLUTION[MO]	2	
dexamethasone sodium phos (pf) 10 mg/ml SYRINGE[MO]	2	
dexamethasone sodium phosphate 10 mg/ml, 4 mg/ml SOLUTION[MO]	2	
dexamethasone sodium phosphate 4 mg/ml SYRINGE[MO]	2	
fludrocortisone 0.1 mg TABLET[MO]	2	
methylprednisolone 16 mg, 32 mg, 4 mg, 8 mg TABLET[MO]	2	BvsD
methylprednisolone 4 mg TABLET, DOSE PACK[MO]	2	
methylprednisolone acetate 40 mg/ml, 80 mg/ml SUSPENSION[MO]	2	
methylprednisolone sodium succ 1,000 mg, 125 mg, 40 mg RECON SOLUTION[MO]	4	
prednisolone 15 mg/5 ml SOLUTION[MO]	2	
prednisolone sodium phosphate 15 mg/5 ml (3 mg/ml), 5 mg base/5 ml (6.7 mg/5 ml) SOLUTION[MO]	2	
prednisolone sodium phosphate 20 mg/5 ml (4 mg/ml) SOLUTION[MO]	4	
prednisolone sodium phosphate 25 mg/5 ml (5 mg/ml) SOLUTION[MO]	3	
prednisone 1 mg, 2.5 mg, 50 mg TABLET[MO]	1	BvsD
prednisone 10 mg, 20 mg, 5 mg TABLET[MO]	1	BvsD
prednisone 10 mg, 5 mg TABLET, DOSE PACK[MO]	2	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
prednisone 5 mg/5 ml SOLUTION[MO]	4	BvsD
prednisone intensol 5 mg/ml CONCENTRATE[MO]	3	BvsD
SOLU-MEDROL 2 GRAM RECON SOLUTION[MO]	4	
SOLU-MEDROL (PF) 1,000 MG/8 ML, 125 MG/2 ML, 40 MG/ML, 500 MG/4 ML RECON SOLUTION[MO]	4	
triamcinolone acetonide 0.025 %, 0.1 % LOTION[MO]	3	
triamcinolone acetonide 0.025 %, 0.1 %, 0.5 % OINTMENT[MO]	2	
triamcinolone acetonide 0.025 %, 0.5 % CREAM[MO]	2	
triamcinolone acetonide 0.1 % CREAM[MO]	2	
triderm 0.1 %, 0.5 % CREAM[MO]	2	
AGENTES HORMONALES, ESTIMULANTES/DE REEMPLAZO/MODIFICADORES (TIROIDES)		
ARMOUR THYROID 120 MG, 15 MG, 180 MG, 240 MG, 30 MG, 300 MG, 60 MG, 90 MG TABLET[MO]	3	
LEVO-T 100 MCG, 112 MCG, 125 MCG, 137 MCG, 150 MCG, 175 MCG, 200 MCG, 25 MCG, 300 MCG, 50 MCG, 75 MCG, 88 MCG TABLET[MO]	3	
levothyroxine 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 25 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg TABLET[MO]	1	
levothyroxine 175 mcg, 200 mcg, 300 mcg TABLET[MO]	1	
LEVOXYL 100 MCG, 112 MCG, 125 MCG, 137 MCG, 150 MCG, 175 MCG, 200 MCG, 25 MCG, 50 MCG, 75 MCG, 88 MCG TABLET[MO]	1	
liomny 25 mcg, 5 mcg, 50 mcg TABLET[MO]	3	
liothyronine 10 mcg/ml SOLUTION[MO]	3	
liothyronine 25 mcg, 5 mcg, 50 mcg TABLET[MO]	3	
np thyroid 120 mg, 15 mg, 30 mg, 60 mg, 90 mg TABLET[MO]	3	
SYNTHROID 100 MCG, 112 MCG, 125 MCG, 137 MCG, 150 MCG, 175 MCG, 200 MCG, 25 MCG, 300 MCG, 50 MCG, 75 MCG, 88 MCG TABLET[MO]	3	
UNITHROID 100 MCG, 112 MCG, 125 MCG, 137 MCG, 150 MCG, 175 MCG, 200 MCG, 25 MCG, 300 MCG, 50 MCG, 75 MCG, 88 MCG TABLET[MO]	3	
AGENTES HORMONALES, SUPRESORES (PITUITARIA O SUPRARRENAL)		
cabergoline 0.5 mg TABLET[MO]	3	
ELIGARD 7.5 MG (1 MONTH) SYRINGE[MO]	4	PA
ELIGARD (3 MONTH) 22.5 MG SYRINGE[MO]	4	PA
ELIGARD (4 MONTH) 30 MG SYRINGE[MO]	4	PA
ELIGARD (6 MONTH) 45 MG SYRINGE[MO]	4	PA
FIRMAGON 120 MG RECON SOLUTION[DL]	5	PA
FIRMAGON KIT W DILUENT SYRINGE 120 MG RECON SOLUTION[DL]	5	PA
FIRMAGON KIT W DILUENT SYRINGE 80 MG RECON SOLUTION[MO]	4	PA

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
lanreotide 120 mg/0.5 ml SYRINGE[DL]	5	PA,QL(0.5 cada 28 días)
lanreotide 60 mg/0.2 ml SYRINGE[DL]	5	PA,QL(0.2 cada 28 días)
lanreotide 90 mg/0.3 ml SYRINGE[DL]	5	PA,QL(0.3 cada 28 días)
leuprolide 1 mg/0.2 ml KIT[MO]	4	
leuprolide acetate (3 month) 22.5 mg SUSPENSION FOR RECONSTITUTION[MO]	4	PA,QL(1 cada 90 días)
LUPRON DEPOT 3.75 MG SYRINGE KIT	5	PA,QL(1 cada 30 días)
LUPRON DEPOT 7.5 MG SYRINGE KIT[DL]	5	PA,QL(1 cada 30 días)
LUPRON DEPOT (3 MONTH) 11.25 MG SYRINGE KIT	5	PA,QL(1 cada 90 días)
LUTRATE DEPOT (3 MONTH) 22.5 MG SUSPENSION FOR RECONSTITUTION[MO]	4	PA,QL(1 cada 90 días)
octreotide acetate 1,000 mcg/ml, 100 mcg/ml, 200 mcg/ml, 500 mcg/ml SOLUTION[MO]	4	PA
octreotide acetate 100 mcg/ml (1 ml), 50 mcg/ml (1 ml), 500 mcg/ml (1 ml) SYRINGE[MO]	4	PA
octreotide acetate 50 mcg/ml SOLUTION[MO]	3	PA
octreotide,microspheres 10 mg, 20 mg, 30 mg SUSPENSION, ER, RECON[DL]	5	PA
SANDOSTATIN LAR DEPOT 10 MG, 20 MG, 30 MG SUSPENSION, ER, RECON[DL]	5	PA
SIGNIFOR 0.3 MG/ML (1 ML), 0.6 MG/ML (1 ML), 0.9 MG/ML (1 ML) SOLUTION[DL]	5	PA,QL(60 cada 30 días)
SOMAVERT 10 MG, 15 MG, 20 MG RECON SOLUTION[DL]	5	PA,QL(60 cada 30 días)
SOMAVERT 25 MG, 30 MG RECON SOLUTION[DL]	5	PA,QL(30 cada 30 días)
TRELSTAR 11.25 MG, 22.5 MG, 3.75 MG SUSPENSION FOR RECONSTITUTION[MO]	4	PA
AGENTES HORMONALES, SUPRESORES (TIROIDES)		
methimazole 10 mg, 5 mg TABLET[MO]	2	
propylthiouracil 50 mg TABLET[MO]	2	
AGENTES INMUNOLÓGICOS		
ABRYSVO (PF) 120 MCG/0.5 ML RECON SOLUTION[AV,DL]	1	
ACTHIB (PF) 10 MCG/0.5 ML RECON SOLUTION[DL]	1	
ACTIMMUNE 100 MCG/0.5 ML SOLUTION[DL]	5	PA
ADACEL(TDAP ADOLESN/ADULT)(PF) 2 LF-(2.5-5-3-5 MCG)-5LF/0.5 ML SUSPENSION[AV,DL]	1	
ADACEL(TDAP ADOLESN/ADULT)(PF) 2 LF-(2.5-5-3-5 MCG)-5LF/0.5 ML SYRINGE[AV,DL]	1	
ADALIMUMAB-ADAZ 10 MG/0.1 ML SYRINGE[DL]	5	PA,QL(0.2 cada 28 días)
ADALIMUMAB-ADAZ 20 MG/0.2 ML SYRINGE[DL]	5	PA,QL(1.2 cada 28 días)

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
ADALIMUMAB-ADAZ 40 MG/0.4 ML PEN INJECTOR[DL]	5	PA,QL(2.4 cada 28 días)
ADALIMUMAB-ADAZ 40 MG/0.4 ML SYRINGE[DL]	5	PA,QL(2.4 cada 28 días)
ADALIMUMAB-ADAZ 80 MG/0.8 ML PEN INJECTOR[DL]	5	PA,QL(4.8 cada 28 días)
ADALIMUMAB-ADBM 10 MG/0.2 ML, 20 MG/0.4 ML SYRINGE KIT[DL]	5	PA,QL(2 cada 28 días)
ADALIMUMAB-ADBM 40 MG/0.4 ML, 40 MG/0.8 ML PEN INJECTOR KIT[DL]	5	PA,QL(6 cada 28 días)
ADALIMUMAB-ADBM 40 MG/0.4 ML, 40 MG/0.8 ML SYRINGE KIT[DL]	5	PA,QL(6 cada 28 días)
ADALIMUMAB-ADBM(CF) PEN CROHNS 40 MG/0.4 ML, 40 MG/0.8 ML PEN INJECTOR KIT[DL]	5	PA,QL(6 cada 28 días)
ADALIMUMAB-ADBM(CF) PEN PS-UV 40 MG/0.4 ML, 40 MG/0.8 ML PEN INJECTOR KIT[DL]	5	PA,QL(6 cada 28 días)
ARCALYST 220 MG RECON SOLUTION[DL]	5	PA
AREXVY (PF) 120 MCG/0.5 ML SUSPENSION FOR RECONSTITUTION[AV,DL]	1	
azathioprine 50 mg TABLET[MO]	2	BvsD
BCG VACCINE, LIVE (PF) 50 MG SUSPENSION FOR RECONSTITUTION[AV,DL]	1	
BENLYSTA 120 MG RECON SOLUTION[DL]	5	PA,QL(20 cada 28 días)
BENLYSTA 200 MG/ML AUTO-INJECTOR[DL]	5	PA,QL(8 cada 28 días)
BENLYSTA 200 MG/ML SYRINGE[DL]	5	PA,QL(8 cada 28 días)
BENLYSTA 400 MG RECON SOLUTION[DL]	5	PA,QL(6 cada 28 días)
BESREMI 500 MCG/ML SYRINGE[DL]	5	PA,QL(2 cada 28 días)
BESREMI PEN 500 MCG/0.5 ML PEN INJECTOR[DL]	5	PA,QL(1 cada 28 días)
BEXSERO 50-50-50-25 MCG/0.5 ML SYRINGE[AV,DL]	1	
BOOSTRIX TDAP 2.5-8-5 LF-MCG-LF/0.5ML SYRINGE[AV,DL]	1	
COSENTYX 150 MG/ML SYRINGE[DL]	5	PA,QL(8 cada 28 días)
COSENTYX 75 MG/0.5 ML SYRINGE[DL]	5	PA,QL(2 cada 28 días)
COSENTYX (2 SYRINGES) 150 MG/ML SYRINGE[DL]	5	PA,QL(8 cada 28 días)
COSENTYX PEN 150 MG/ML PEN INJECTOR[DL]	5	PA,QL(8 cada 28 días)
COSENTYX PEN (2 PENS) 150 MG/ML PEN INJECTOR[DL]	5	PA,QL(8 cada 28 días)
COSENTYX UNOREADY PEN 300 MG/2 ML PEN INJECTOR[DL]	5	PA,QL(8 cada 28 días)
cyclosporine 100 mg, 25 mg CAPSULE[MO]	4	BvsD
cyclosporine modified 100 mg, 25 mg, 50 mg CAPSULE[MO]	4	BvsD
cyclosporine modified 100 mg/ml SOLUTION[MO]	4	BvsD
DAPTACEL (DTAP PEDIATRIC) (PF) 15-10-5 LF-MCG-LF/0.5ML SUSPENSION[DL]	1	
DENGVAXIA (PF) 10EXP4.5-6 CCID50/0.5 ML SUSPENSION FOR RECONSTITUTION[DL]	1	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
DUPIXENT PEN 200 MG/1.14 ML PEN INJECTOR[DL]	5	PA,QL(3.42 cada 28 días)
DUPIXENT PEN 300 MG/2 ML PEN INJECTOR[DL]	5	PA,QL(8 cada 28 días)
DUPIXENT SYRINGE 200 MG/1.14 ML SYRINGE[DL]	5	PA,QL(3.42 cada 28 días)
DUPIXENT SYRINGE 300 MG/2 ML SYRINGE[DL]	5	PA,QL(8 cada 28 días)
ENBREL 25 MG/0.5 ML (0.5), 50 MG/ML (1 ML) SYRINGE[DL]	5	PA,QL(8 cada 28 días)
ENBREL 25 MG/0.5 ML SOLUTION[DL]	5	PA,QL(8 cada 28 días)
ENBREL MINI 50 MG/ML (1 ML) CARTRIDGE[DL]	5	PA,QL(8 cada 28 días)
ENBREL SURECLICK 50 MG/ML (1 ML) PEN INJECTOR[DL]	5	PA,QL(8 cada 28 días)
ENGERIX-B (PF) 20 MCG/ML SUSPENSION[AV,DL]	1	BvsD
ENGERIX-B (PF) 20 MCG/ML SYRINGE[AV,DL]	1	BvsD
ENGERIX-B PEDIATRIC (PF) 10 MCG/0.5 ML SYRINGE[AV,DL]	1	BvsD
ENVARSUS XR 0.75 MG, 1 MG, 4 MG TABLET, ER 24 HR.[MO]	4	PA
everolimus (immunosuppressive) 0.25 mg TABLET[MO]	4	BvsD,QL(60 cada 30 días)
everolimus (immunosuppressive) 0.5 mg TABLET[DL]	5	BvsD,QL(120 cada 30 días)
everolimus (immunosuppressive) 0.75 mg, 1 mg TABLET[DL]	5	BvsD,QL(60 cada 30 días)
GAMUNEX-C 1 GRAM/10 ML (10 %) SOLUTION[DL]	5	PA
GAMUNEX-C 10 GRAM/100 ML (10 %), 2.5 GRAM/25 ML (10 %), 20 GRAM/200 ML (10 %), 40 GRAM/400 ML (10 %), 5 GRAM/50 ML (10 %) SOLUTION[DL]	5	PA
GARDASIL 9 (PF) 0.5 ML SUSPENSION[AV,DL]	1	
GARDASIL 9 (PF) 0.5 ML SYRINGE[AV,DL]	1	
HAEGARDA 2,000 UNIT, 3,000 UNIT RECON SOLUTION[DL]	5	PA,QL(24 cada 28 días)
HAVRIX (PF) 1,440 ELISA UNIT/ML SYRINGE[AV,DL]	1	
HAVRIX (PF) 720 ELISA UNIT/0.5 ML SYRINGE[DL]	1	
HEPLISAV-B (PF) 20 MCG/0.5 ML SYRINGE[AV,DL]	1	BvsD
HIBERIX (PF) 10 MCG/0.5 ML RECON SOLUTION[DL]	1	
HUMIRA 40 MG/0.8 ML SYRINGE KIT[DL]	5	PA,QL(6 cada 28 días)
HUMIRA PEN 40 MG/0.8 ML PEN INJECTOR KIT[DL]	5	PA,QL(6 cada 28 días)
HUMIRA(CF) 10 MG/0.1 ML SYRINGE KIT[DL]	5	PA,QL(2 cada 28 días)
HUMIRA(CF) 20 MG/0.2 ML, 40 MG/0.4 ML SYRINGE KIT[DL]	5	PA,QL(6 cada 28 días)
HUMIRA(CF) PEN 40 MG/0.4 ML, 80 MG/0.8 ML PEN INJECTOR KIT[DL]	5	PA,QL(6 cada 28 días)
HUMIRA(CF) PEN CROHNS-UC-HS 80 MG/0.8 ML PEN INJECTOR KIT[DL]	5	PA,QL(6 cada 28 días)
HUMIRA(CF) PEN PSOR-UV-ADOL HS 80 MG/0.8 ML-40 MG/0.4 ML PEN INJECTOR KIT[DL]	5	PA,QL(6 cada 28 días)
icatibant 30 mg/3 ml SYRINGE[DL]	5	PA,QL(18 cada 30 días)
IMOVAX RABIES VACCINE (PF) 2.5 UNIT RECON SOLUTION[AV,DL]	1	BvsD
INFANRIX (DTAP) (PF) 25-58-10 LF-MCG-LF/0.5ML SYRINGE[DL]	1	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
IPOL 40-8-32 UNIT/0.5 ML SUSPENSION**AV,DL**	1	
IXIARO (PF) 6 MCG/0.5 ML SYRINGE**AV,DL**	1	
JYLAMVO 2 MG/ML SOLUTION**MO**	4	PA
JYNNEOS (PF) 0.5X TO 3.95X 10EXP8 UNIT/0.5 SUSPENSION**AV,DL**	1	
KINRIX (PF) 25 LF-58 MCG-10 LF/0.5 ML SYRINGE**DL**	1	
*leflunomide 10 mg, 20 mg TABLET***MO**	3	QL(30 cada 30 días)
M-M-R II (PF) 1,000-12,500 TCID50/0.5 ML RECON SOLUTION**AV,DL**	1	
MENQUADFI (PF) 10 MCG/0.5 ML SOLUTION**AV,DL**	1	
MENVEO A-C-Y-W-135-DIP (PF) 10-5 MCG/0.5 ML KIT**AV,DL**	1	
MENVEO A-C-Y-W-135-DIP (PF) 10-5 MCG/0.5 ML SOLUTION**AV,DL**	1	
*methotrexate sodium 2.5 mg TABLET***MO**	2	BvsD
*methotrexate sodium 25 mg/ml SOLUTION***MO**	1	
*methotrexate sodium (pf) 1 gram RECON SOLUTION***MO**	2	
*methotrexate sodium (pf) 25 mg/ml SOLUTION***MO**	1	
MRESVIA (PF) 50 MCG/0.5 ML SYRINGE**AV,DL**	1	
*mycophenolate mofetil 200 mg/ml SUSPENSION FOR RECONSTITUTION***MO**	4	BvsD
*mycophenolate mofetil 250 mg CAPSULE***MO**	2	BvsD
*mycophenolate mofetil 500 mg TABLET***MO**	3	BvsD
*mycophenolate mofetil (hcl) 500 mg RECON SOLUTION***MO**	4	BvsD
*mycophenolate sodium 180 mg, 360 mg TABLET, DR/EC***MO**	4	BvsD
OMLYCLO 150 MG/ML, 300 MG/2 ML SYRINGE**DL**	5	PA,QL(8 cada 28 días)
OMLYCLO 75 MG/0.5 ML SYRINGE**DL**	5	PA,QL(4 cada 28 días)
OTULFI 45 MG/0.5 ML SOLUTION**MO**	3	PA,QL(1.5 cada 84 días)
OTULFI 45 MG/0.5 ML SYRINGE**MO**	3	PA,QL(1.5 cada 84 días)
OTULFI 90 MG/ML SYRINGE**DL**	5	PA,QL(3 cada 84 días)
PEDIARIX (PF) 10 MCG-25LF-25 MCG-10LF/0.5 ML SYRINGE**DL**	1	
PEDVAX HIB (PF) 7.5 MCG/0.5 ML SOLUTION**DL**	1	
PEGASYS 180 MCG/0.5 ML SYRINGE**DL**	5	PA,QL(2 cada 28 días)
PEGASYS 180 MCG/ML SOLUTION**DL**	5	PA,QL(4 cada 28 días)
PENBRAYA (PF) 5-120 MCG/0.5 ML KIT**AV,DL**	1	
PENMENVY MEN A-B-C-W-Y (PF) 0.5 ML KIT**AV,DL**	1	
PENTACEL (PF) 15LF-20MCG-5LF- 62 DU/0.5 ML KIT**DL**	1	
PRIORIX (PF) 10EXP3.4-4.2- 3.3CCID50/0.5ML SUSPENSION FOR RECONSTITUTION**AV,DL**	1	
PROGRAF 0.2 MG, 1 MG GRANULES IN PACKET**MO**	4	BvsD

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
PROQUAD (PF) 10EXP3-4.3-3- 3.99 TCID50/0.5 SUSPENSION FOR RECONSTITUTION**DL**	1	
QUADRACEL (PF) 15 LF-48 MCG- 5 LF UNIT/0.5ML SUSPENSION**DL**	1	
QUADRACEL (PF) 15 LF-48 MCG- 5 LF UNIT/0.5ML SYRINGE**DL**	1	
RABAVERT (PF) 2.5 UNIT SUSPENSION FOR RECONSTITUTION**AV,DL**	1	BvsD
RECOMBIVAX HB (PF) 10 MCG/ML, 40 MCG/ML, 5 MCG/0.5 ML SUSPENSION**AV,DL**	1	BvsD
RECOMBIVAX HB (PF) 10 MCG/ML, 5 MCG/0.5 ML SYRINGE**AV,DL**	1	BvsD
RINVOQ 15 MG, 30 MG TABLET, ER 24 HR.**DL**	5	PA,QL(30 cada 30 días)
RINVOQ 45 MG TABLET, ER 24 HR.**DL**	5	PA,QL(168 cada 365 días)
RINVOQ LQ 1 MG/ML SOLUTION**DL**	5	PA,QL(360 cada 30 días)
ROTARIX 10EXP6 CCID50 /1.5 ML SUSPENSION**DL**	1	
ROTATEQ VACCINE 2 ML SOLUTION**DL**	1	
*sajazir 30 mg/3 ml SYRINGE***DL**	5	PA,QL(18 cada 30 días)
SHINGRIX (PF) 50 MCG/0.5 ML SUSPENSION FOR RECONSTITUTION**AV,DL**	1	
SHINGRIX (PF) 50 MCG/0.5 ML SYRINGE**AV,DL**	1	
*sirolimus 0.5 mg, 1 mg, 2 mg TABLET***MO**	4	BvsD
*sirolimus 1 mg/ml SOLUTION***MO**	4	BvsD
SKYRIZI 150 MG/ML PEN INJECTOR	5	PA,QL(2 cada 84 días)
SKYRIZI 150 MG/ML SYRINGE	5	PA,QL(2 cada 84 días)
SKYRIZI 180 MG/1.2 ML (150 MG/ML) WEARABLE INJECTOR**DL**	5	PA,QL(8.4 cada 365 días)
SKYRIZI 360 MG/2.4 ML (150 MG/ML) WEARABLE INJECTOR**DL**	5	PA,QL(16.8 cada 365 días)
SKYRIZI 55 MG/0.37 ML SYRINGE	5	PA,QL(0.74 cada 84 días)
STELARA 45 MG/0.5 ML SOLUTION**DL**	5	PA,QL(1.5 cada 84 días)
STELARA 45 MG/0.5 ML SYRINGE**DL**	5	PA,QL(1.5 cada 84 días)
STELARA 90 MG/ML SYRINGE**DL**	5	PA,QL(3 cada 84 días)
*tacrolimus 0.5 mg, 1 mg, 5 mg CAPSULE***MO**	3	BvsD
TDVAX 2-2 LF UNIT/0.5 ML SUSPENSION**AV,DL**	1	
TENIVAC (PF) 5 LF UNIT- 2 LF UNIT/0.5ML SUSPENSION**AV,DL**	1	
TENIVAC (PF) 5-2 LF UNIT/0.5 ML SYRINGE**AV,DL**	1	
TICOVAC 1.2 MCG/0.25 ML, 2.4 MCG/0.5 ML SYRINGE**AV,DL**	1	
TREMFYA 100 MG/ML SYRINGE	5	PA,QL(3 cada 84 días)
TREMFYA 200 MG/2 ML SYRINGE**DL**	5	PA,QL(4 cada 28 días)
TREMFYA ONE-PRESS 100 MG/ML AUTO-INJECTOR	5	PA,QL(3 cada 84 días)
TREMFYA PEN 100 MG/ML PEN INJECTOR	5	PA,QL(3 cada 84 días)
TREMFYA PEN 200 MG/2 ML PEN INJECTOR**DL**	5	PA,QL(4 cada 28 días)

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
TREMFYA PEN INDUCTION PK(2PEN) 200 MG/2 ML PEN INJECTOR[DL]	5	PA,QL(4 cada 28 días)
TRUMENBA 120 MCG/0.5 ML SYRINGE[AV,DL]	1	
TWINRIX (PF) 720 ELISA UNIT- 20 MCG/ML SYRINGE[AV,DL]	1	
TYENNE 162 MG/0.9 ML SYRINGE[DL]	5	PA,QL(3.6 cada 28 días)
TYENNE AUTOINJECTOR 162 MG/0.9 ML PEN INJECTOR[DL]	5	PA,QL(3.6 cada 28 días)
TYPHIM VI 25 MCG/0.5 ML SOLUTION[AV,DL]	1	
TYPHIM VI 25 MCG/0.5 ML SYRINGE[AV,DL]	1	
USTEKINUMAB 45 MG/0.5 ML SOLUTION[DL]	5	PA,QL(1.5 cada 84 días)
USTEKINUMAB 45 MG/0.5 ML SYRINGE[DL]	5	PA,QL(1.5 cada 84 días)
USTEKINUMAB 90 MG/ML SYRINGE[DL]	5	PA,QL(3 cada 84 días)
VAQTA (PF) 25 UNIT/0.5 ML SUSPENSION[DL]	1	
VAQTA (PF) 25 UNIT/0.5 ML SYRINGE[DL]	1	
VAQTA (PF) 50 UNIT/ML SUSPENSION[AV,DL]	1	
VAQTA (PF) 50 UNIT/ML SYRINGE[AV,DL]	1	
VARIVAX (PF) 1,350 UNIT/0.5 ML SUSPENSION FOR RECONSTITUTION[AV,DL]	1	
VAXCHORA VACCINE 4X10EXP8 TO 2X 10EXP9 CF UNIT SUSPENSION FOR RECONSTITUTION[AV,MO]	1	
VIMKUNYA (PF) 40 MCG/0.8 ML SYRINGE[AV,DL]	1	
VIVOTIF 2 BILLION UNIT CAPSULE, DR/EC[AV,MO]	1	
XATMEP 2.5 MG/ML SOLUTION[MO]	4	PA
XOLAIR 150 MG/ML, 300 MG/2 ML AUTO-INJECTOR[DL,LA]	5	PA,QL(8 cada 28 días)
XOLAIR 150 MG/ML, 300 MG/2 ML SYRINGE[DL,LA]	5	PA,QL(8 cada 28 días)
XOLAIR 75 MG/0.5 ML AUTO-INJECTOR[DL,LA]	5	PA,QL(4 cada 28 días)
XOLAIR 75 MG/0.5 ML SYRINGE[DL,LA]	5	PA,QL(4 cada 28 días)
YESINTEK 45 MG/0.5 ML SOLUTION[MO]	3	PA,QL(1.5 cada 84 días)
YESINTEK 45 MG/0.5 ML SYRINGE[MO]	3	PA,QL(1.5 cada 84 días)
YESINTEK 90 MG/ML SYRINGE[DL]	5	PA,QL(3 cada 84 días)
YF-VAX (PF) 10 EXP4.74 UNIT/0.5 ML SUSPENSION FOR RECONSTITUTION[AV,DL]	1	
AGENTES OFTÁLMICOS		
atropine 1 % DROPS[MO]	2	
ATROPINE SULFATE (PF) 1 % DROPPERETTE[MO]	2	
azelastine 0.05 % DROPS[MO]	2	
bacitracin 500 unit/gram OINTMENT[MO]	3	
bacitracin-polymyxin b 500-10,000 unit/gram OINTMENT[MO]	2	
BETADINE OPHTHALMIC PREP 5 % SOLUTION[MO]	4	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
betaxolol 0.5 % DROPS[MO]	2	
bimatoprost 0.01 % DROPS[MO]	3	QL(2.5 cada 25 días)
brimonidine 0.2 % DROPS[MO]	1	
carteolol 1 % DROPS[MO]	1	
ciprofloxacin hcl 0.3 % DROPS[MO]	1	
COMBIGAN 0.2-0.5 % DROPS[MO]	3	
cromolyn 4 % DROPS[MO]	1	
cyclosporine 0.05 % DROPPERETTE[MO]	3	QL(60 cada 30 días)
CYSTARAN 0.44 % DROPS[DL]	5	PA,QL(60 cada 28 días)
dexamethasone sodium phosphate 0.1 % DROPS[MO]	2	
diclofenac sodium 0.1 % DROPS[MO]	2	
dorzolamide 2 % DROPS[MO]	1	
dorzolamide-timolol 22.3-6.8 mg/ml DROPS[MO]	1	
dorzolamide-timolol (pf) 2-0.5 % DROPPERETTE[MO]	4	QL(60 cada 30 días)
erythromycin 5 mg/gram (0.5 %) OINTMENT[MO]	2	QL(3.5 cada 28 días)
EYSUVIS 0.25 % DROPS, SUSPENSION[MO]	3	QL(16.6 cada 30 días)
fluorometholone 0.1 % DROPS, SUSPENSION[MO]	3	
flurbiprofen sodium 0.03 % DROPS[MO]	2	
gatifloxacin 0.5 % DROPS[MO]	3	QL(2.5 cada 25 días)
gentamicin 0.3 % DROPS[MO]	2	
ILEVRO 0.3 % DROPS, SUSPENSION[MO]	3	QL(3 cada 30 días)
ketorolac 0.4 %, 0.5 % DROPS[MO]	3	QL(10 cada 30 días)
latanoprost 0.005 % DROPS[MO]	1	QL(5 cada 25 días)
levobunolol 0.5 % DROPS[MO]	1	
LOTEMAX SM 0.38 % DROPS, GEL[MO]	4	
loteprednol etabonate 0.2 %, 0.5 % DROPS, SUSPENSION[MO]	4	
loteprednol etabonate 0.5 % DROPS, GEL[MO]	4	
LUMIGAN 0.01 % DROPS[MO]	3	QL(2.5 cada 25 días)
methazolamide 25 mg, 50 mg TABLET[MO]	4	
MIEBO (PF) 100 % DROPS[MO]	4	QL(3 cada 30 días)
moxifloxacin 0.5 % DROPS[MO]	3	
NATACYN 5 % DROPS, SUSPENSION[MO]	4	
neomycin-bacitracin-poly-hc 3.5-400-10,000 mg-unit/g-1% OINTMENT[MO]	3	
neomycin-bacitracin-polymyxin 3.5-400-10,000 mg-unit-unit/g OINTMENT[MO]	2	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
neomycin-polymyxin b-dexameth 3.5 mg/g-10,000 unit/g-0.1 % OINTMENT[MO]	2	
neomycin-polymyxin b-dexameth 3.5mg/ml-10,000 unit/ml-0.1 % DROPS, SUSPENSION[MO]	2	
neomycin-polymyxin-gramicidin 1.75 mg-10,000 unit-0.025mg/ml DROPS[MO]	2	
neomycin-polymyxin-hc 3.5-10,000-10 mg-unit-mg/ml DROPS, SUSPENSION[MO]	3	
ofloxacin 0.3 % DROPS[MO]	2	
pilocarpine hcl 1 %, 2 %, 4 % DROPS[MO]	3	
polycin 500-10,000 unit/gram OINTMENT[MO]	2	
polymyxin b sulf-trimethoprim 10,000 unit- 1 mg/ml DROPS[MO]	1	
prednisolone acetate 1 % DROPS, SUSPENSION[MO]	3	
prednisolone sodium phosphate 1 % DROPS[MO]	2	
RHOPRESSA 0.02 % DROPS[MO]	3	ST,QL(2.5 cada 25 días)
ROCKLATAN 0.02-0.005 % DROPS[MO]	3	ST
SIMBRINZA 1-0.2 % DROPS, SUSPENSION[MO]	4	
sulfacetamide sodium 10 % DROPS[MO]	2	
sulfacetamide-prednisolone 10 %-0.23 % (0.25 %) DROPS[MO]	2	
timolol 0.5 % DROPS[MO]	4	
timolol maleate 0.25 % DROPS[MO]	1	
timolol maleate 0.25 %, 0.5 % GEL FORMING SOLUTION[MO]	4	
timolol maleate 0.5 % DROPS[MO]	1	
timolol maleate 0.5 % DROPS, ONCE DAILY[MO]	4	
timolol maleate (pf) 0.25 %, 0.5 % DROPPERETTE[MO]	4	
tobramycin 0.3 % DROPS[MO]	2	
tobramycin-dexamethasone 0.3-0.1 % DROPS, SUSPENSION[MO]	2	
travoprost 0.004 % DROPS[MO]	3	QL(2.5 cada 25 días)
trifluridine 1 % DROPS[MO]	3	
TRYPTYR 0.003 % DROPPERETTE[MO]	4	QL(60 cada 30 días)
VYZULTA 0.024 % DROPS[MO]	4	QL(2.5 cada 25 días)
AGENTES PARA TRASTORNOS BIPOLARES		
lithium carbonate 150 mg, 300 mg, 600 mg CAPSULE[MO]	1	
lithium carbonate 300 mg TABLET[MO]	1	
lithium carbonate 300 mg, 450 mg TABLET ER[MO]	2	
lithium citrate 8 meq/5 ml SOLUTION[MO]	4	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
AGENTES PARA TRASTORNOS DEL SUEÑO		
BELSOMRA 10 MG TABLET**MO**	3	QL(60 cada 30 días)
BELSOMRA 15 MG, 20 MG TABLET**MO**	3	QL(30 cada 30 días)
BELSOMRA 5 MG TABLET**MO**	3	QL(120 cada 30 días)
*eszopiclone 1 mg, 2 mg, 3 mg TABLET***MO**	4	QL(30 cada 30 días)
*modafinil 100 mg, 200 mg TABLET***MO**	3	QL(60 cada 30 días)
*ramelteon 8 mg TABLET***MO**	4	QL(30 cada 30 días)
*sodium oxybate 500 mg/ml SOLUTION***DL**	5	PA,QL(540 cada 30 días)
*tasimelteon 20 mg CAPSULE***DL**	5	PA,QL(30 cada 30 días)
*temazepam 15 mg CAPSULE***DL**	3	QL(30 cada 30 días)
*temazepam 30 mg CAPSULE***DL**	3	QL(30 cada 30 días)
*zaleplon 10 mg, 5 mg CAPSULE***MO**	3	QL(30 cada 30 días)
*zolpidem 10 mg, 5 mg TABLET***MO**	2	QL(30 cada 30 días)
*zolpidem 12.5 mg, 6.25 mg TABLET, ER MULTIPHASE***MO**	2	QL(30 cada 30 días)
AGENTES TERAPÉUTICOS MISCELÁNEOS		
ADSTILADRIN 3X10EXP11 VP/ML SUSPENSION	5	PA
ALCOHOL PADS PADS, MEDICATED**MO**	1	
ALCOHOL PREP PADS PADS, MEDICATED**MO**	1	
ALCOHOL SWABS PADS, MEDICATED**MO**	1	
ALCOHOL WIPES PADS, MEDICATED**MO**	1	
AUTOJECT 2 INJECTION DEVICE INSULIN PEN**MO**	1	
AUTOPEN 1 TO 21 UNITS INSULIN PEN**MO**	1	
AUTOPEN 2 TO 42 UNITS INSULIN PEN**MO**	1	
AUTOSHIELD DUO PEN NEEDLE 30 GAUGE X 3/16" NEEDLE**PDS,MO**	1	
BAND-AID GAUZE PADS 2 X 2 " BANDAGE**MO**	1	
BD ALCOHOL SWABS PADS, MEDICATED**MO**	1	
BD AUTOSHIELD DUO PEN NEEDLE 30 GAUGE X 3/16" NEEDLE**PDS,MO**	1	
BD ECLIPSE LUER-LOK 1 ML 30 GAUGE X 1/2" SYRINGE**PDS,MO**	1	
BD INSULIN SYRINGE 1 ML 28 GAUGE X 1/2" SYRINGE**PDS,MO**	1	
BD INSULIN SYRINGE (HALF UNIT) 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" SYRINGE**PDS,MO**	1	
BD INSULIN SYRINGE MICRO-FINE 1 ML 28 GAUGE X 1/2" SYRINGE**PDS,MO**	1	
BD INSULIN SYRINGE U-500 1/2 ML 31 GAUGE X 15/64" SYRINGE**PDS,MO**	1	
BD INSULIN SYRINGE ULTRA-FINE 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2", 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16", 1 ML 30 GAUGE X 1/2", 1 ML 31 GAUGE X 5/16 SYRINGE**PDS,MO**	1	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
BD LO-DOSE MICRO-FINE IV 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" SYRINGE**PDS,MO**	1	
BD NANO 2ND GEN PEN NEEDLE 32 GAUGE X 5/32" NEEDLE**PDS,MO**	1	
BD SAFETYGLIDE INSULIN SYRINGE 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64", 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 31 GAUGE X 15/64", 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 31 GAUGE X 15/64" SYRINGE**PDS,MO**	1	
BD SAFETYGLIDE SYRINGE 1 ML 27 GAUGE X 5/8" SYRINGE**PDS,MO**	1	
BD ULTRA-FINE MICRO PEN NEEDLE 32 GAUGE X 1/4" NEEDLE**PDS,MO**	1	
BD ULTRA-FINE MINI PEN NEEDLE 31 GAUGE X 3/16" NEEDLE**PDS,MO**	1	
BD ULTRA-FINE NANO PEN NEEDLE 32 GAUGE X 5/32" NEEDLE**PDS,MO**	1	
BD ULTRA-FINE ORIG PEN NEEDLE 29 GAUGE X 1/2" NEEDLE**PDS,MO**	1	
BD ULTRA-FINE SHORT PEN NEEDLE 31 GAUGE X 5/16" NEEDLE**PDS,MO**	1	
BD VEO INSULIN SYR (HALF UNIT) 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64" SYRINGE**PDS,MO**	1	
BD VEO INSULIN SYRINGE UF 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64", 1 ML 31 GAUGE X 15/64", 1/2 ML 31 GAUGE X 15/64" SYRINGE**PDS,MO**	1	
BORDERED GAUZE 2 X 2 " BANDAGE**MO**	1	
*butalbital-acetaminophen-caff 50-325-40 mg TABLET***MO**	2	QL(180 cada 30 días)
CARETOUCH ALCOHOL PREP PAD PADS, MEDICATED**MO**	1	
CEQUR SIMPLICITY 1 UNIT (240 UNIT), 2 UNIT (200 UNIT), 2 UNIT (240 UNIT) DEVICE**MO**	3	
CEQUR SIMPLICITY INSERTER MISCELLANEOUS**MO**	3	
COBENFY 100-20 MG, 125-30 MG, 50-20 MG CAPSULE**DL**	4	PA,QL(60 cada 30 días)
COBENFY STARTER PACK 50 MG-20 MG /100 MG-20 MG CAPSULE, DOSE PACK**DL**	4	PA,QL(56 cada 28 días)
CURITY ALCOHOL SWABS PADS, MEDICATED**MO**	1	
CURITY GAUZE 2 X 2 " BANDAGE**MO**	1	
DERMACEA 2 X 2 " BANDAGE**MO**	1	
DROPLET INSULIN SYR(HALF UNIT) 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64", 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2", 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 31 GAUGE X 15/64", 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16", 0.5ML 30 GAUGE X 15/64" SYRINGE**PDS,MO**	1	
DROPLET INSULIN SYRINGE 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 30 GAUGE X 15/64", 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64", 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16", 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 15/64", 1 ML 30 GAUGE X 5/16, 1 ML 31 GAUGE X 15/64", 1 ML 31 GAUGE X 5/16 SYRINGE**PDS,MO**	1	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
DROPLET INSULIN SYRINGE 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2", 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16", 1/2 ML 31 GAUGE X 15/64" SYRINGE**PDS,MO**	1	
DROPLET MICRON PEN NEEDLE 34 GAUGE X 9/64" NEEDLE**PDS,MO**	1	
DROPLET PEN NEEDLE 29 GAUGE X 1/2", 29 GAUGE X 3/8", 30 GAUGE X 5/16", 31 GAUGE X 1/4", 31 GAUGE X 3/16", 31 GAUGE X 5/16", 32 GAUGE X 1/4", 32 GAUGE X 3/16", 32 GAUGE X 5/16", 32 GAUGE X 5/32" NEEDLE**PDS,MO**	1	
DROPSAFE ALCOHOL PREP PADS PADS, MEDICATED**MO**	1	
DROPSAFE PEN NEEDLE 31 GAUGE X 1/4", 31 GAUGE X 3/16", 31 GAUGE X 5/16", 31 GAUGE X 5/32" NEEDLE**PDS,MO**	1	
DROXIA 200 MG, 300 MG, 400 MG CAPSULE**MO**	4	
EASY COMFORT ALCOHOL PAD PADS, MEDICATED**MO**	1	
EASY TOUCH ALCOHOL PREP PADS PADS, MEDICATED**MO**	1	
EASYLIFE ALCOHOL PADS PADS, MEDICATED**MO**	1	
GAUZE BANDAGE 2 X 2 " BANDAGE**MO**	1	
GAUZE PAD 2 X 2 " BANDAGE**MO**	1	
INCONTROL ALCOHOL PADS PADS, MEDICATED**MO**	1	
INSULIN SYRINGE MICROFINE 1 ML 27 GAUGE X 5/8", 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" SYRINGE**PDS,MO**	1	
INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100 1 ML 27 GAUGE X 5/8", 1 ML 28 GAUGE X 1/2", 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" SYRINGE**PDS,MO**	1	
INSULIN U-500 SYRINGE-NEEDLE 1/2 ML 31 GAUGE X 15/64" SYRINGE**PDS,MO**	1	
IV PREP WIPES PADS, MEDICATED**MO**	1	
*mifepristone 300 mg TABLET***DL**	5	PA,QL(120 cada 30 días)
MIRENA 21 MCG/24HR (UP TO 8 YRS) 52 MG IUD**MO**	3	
NANO 2ND GEN PEN NEEDLE 32 GAUGE X 5/32" NEEDLE**PDS,MO**	1	
NANO PEN NEEDLE 32 GAUGE X 5/32" NEEDLE**PDS,MO**	1	
*nitroglycerin 0.4 % (w/w) OINTMENT***MO**	4	QL(30 cada 30 días)
NOVOPEN ECHO INSULIN PEN**MO**	1	
OMNIPOD 5 (LIBRE 2/3 PLUS) CARTRIDGE**MO**	3	
OMNIPOD 5 G6-G7 INTRO KT(GEN5) CARTRIDGE**MO**	3	
OMNIPOD 5 G6-G7 PODS (GEN 5) CARTRIDGE**MO**	3	
OMNIPOD 5 INTRO (LIBRE2/3PLUS) CARTRIDGE**MO**	3	
OMNIPOD CLASSIC PODS (GEN 3) CARTRIDGE**MO**	3	
OMNIPOD DASH INTRO KIT (GEN 4) CARTRIDGE**MO**	3	
OMNIPOD DASH PODS (GEN 4) CARTRIDGE**MO**	3	
OMNIPOD GO PODS CARTRIDGE**MO**	3	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
OMNIPOD GO PODS 10 UNITS/DAY CARTRIDGE[MO]	3	
OMNIPOD GO PODS 15 UNITS/DAY CARTRIDGE[MO]	3	
OMNIPOD GO PODS 20 UNITS/DAY CARTRIDGE[MO]	3	
OMNIPOD GO PODS 25 UNITS/DAY CARTRIDGE[MO]	3	
OMNIPOD GO PODS 30 UNITS/DAY CARTRIDGE[MO]	3	
OMNIPOD GO PODS 40 UNITS/DAY CARTRIDGE[MO]	3	
PEN NEEDLE, DIABETIC 29 GAUGE X 1/2", 31 GAUGE X 1/4", 31 GAUGE X 3/16", 31 GAUGE X 5/16", 32 GAUGE X 5/32", 33 GAUGE X 5/32" NEEDLE[PDS,MO]	1	
PRO COMFORT ALCOHOL PADS PADS, MEDICATED[MO]	1	
PRO-COMFORT ALCOHOL PADS PADS, MEDICATED[MO]	1	
PURE COMFORT ALCOHOL PADS PADS, MEDICATED[MO]	1	
REZDIFFRA 100 MG, 60 MG, 80 MG TABLET[DL]	5	PA,QL(30 cada 30 días)
sodium chloride 0.9 % SOLUTION[MO]	2	
sorbitol-mannitol 2.7-0.54 gram/100 ml SOLUTION[MO]	2	
SURE COMFORT ALCOHOL PREP PADS PADS, MEDICATED[MO]	1	
SURE-PREP ALCOHOL PREP PADS PADS, MEDICATED[MO]	1	
TRUE COMFORT ALCOHOL PADS PADS, MEDICATED[MO]	1	
TRUE COMFORT PRO ALCOHOL PADS PADS, MEDICATED[MO]	1	
ULTILET ALCOHOL SWAB PADS, MEDICATED[MO]	1	
ULTRA-FINE INS SYR (HALF UNIT) 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64", 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" SYRINGE[PDS,MO]	1	
ULTRA-FINE INSULIN SYRINGE 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64", 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2", 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16", 1 ML 30 GAUGE X 1/2", 1 ML 31 GAUGE X 15/64", 1 ML 31 GAUGE X 5/16, 1/2 ML 31 GAUGE X 15/64" SYRINGE[PDS,MO]	1	
ULTRA-FINE PEN NEEDLE 29 GAUGE X 1/2", 31 GAUGE X 3/16", 31 GAUGE X 5/16", 32 GAUGE X 1/4" NEEDLE[PDS,MO]	1	
ULTRA-FINE SAFETY INSULIN SYRN 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.5 ML 31 GAUGE X 15/64" SYRINGE[PDS,MO]	1	
WEBCOL PADS, MEDICATED[MO]	1	
XDEMVY 0.25 % DROPS[MO]	4	PA,QL(10 cada 42 días)
ANALGÉSICOS		
acetaminophen-codeine 120 mg-12 mg /5 ml (5 ml), 120-12 mg/5 ml, 300 mg-30 mg /12.5 ml SOLUTION[DL]	3	QL(2700 cada 30 días)
acetaminophen-codeine 300-15 mg TABLET[DL]	3	QL(390 cada 30 días)
acetaminophen-codeine 300-30 mg TABLET[DL]	3	QL(360 cada 30 días)
acetaminophen-codeine 300-60 mg TABLET[DL]	3	QL(180 cada 30 días)

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
buprenorphine 10 mcg/hour, 15 mcg/hour, 20 mcg/hour, 5 mcg/hour, 7.5 mcg/hour PATCH, WEEKLY[DL]	4	PA,QL(4 cada 28 días)
celecoxib 100 mg, 200 mg CAPSULE[MO]	2	
celecoxib 400 mg, 50 mg CAPSULE[MO]	2	
diclofenac potassium 50 mg TABLET[MO]	2	
diclofenac sodium 1.5 % DROPS[MO]	4	PA,QL(300 cada 30 días)
diclofenac sodium 100 mg TABLET, ER 24 HR.[MO]	2	
diclofenac sodium 25 mg TABLET, DR/EC[MO]	2	
diclofenac sodium 50 mg TABLET, DR/EC[MO]	1	
diclofenac sodium 75 mg TABLET, DR/EC[MO]	1	
ENDOCET 10-325 MG, 2.5-325 MG, 5-325 MG, 7.5-325 MG TABLET[DL]	3	QL(360 cada 30 días)
etodolac 200 mg, 300 mg CAPSULE[MO]	3	
etodolac 400 mg, 500 mg TABLET[MO]	3	
etodolac 400 mg, 500 mg, 600 mg TABLET, ER 24 HR.[MO]	3	
fentanyl 100 mcg/hr, 12 mcg/hr, 25 mcg/hr, 50 mcg/hr, 75 mcg/hr PATCH. 72 HR.[DL]	4	QL(20 cada 30 días)
flurbiprofen 100 mg TABLET[MO]	2	
hydrocodone-acetaminophen 10-325 mg, 5-325 mg, 7.5-325 mg TABLET[DL]	3	QL(360 cada 30 días)
hydrocodone-acetaminophen 10-325 mg/15 ml, 10-325 mg/15 ml(15 ml) SOLUTION[DL]	3	QL(2700 cada 30 días)
hydrocodone-acetaminophen 2.5-325 mg TABLET[DL]	3	QL(360 cada 30 días)
hydrocodone-acetaminophen 7.5-325 mg/15 ml SOLUTION[DL]	3	QL(5520 cada 30 días)
hydrocodone-ibuprofen 7.5-200 mg TABLET[DL]	3	QL(150 cada 30 días)
hydromorphone 2 mg, 4 mg TABLET[DL]	3	QL(360 cada 30 días)
hydromorphone 2 mg/ml SOLUTION[DL]	4	BvsD,QL(360 cada 30 días)
hydromorphone 8 mg TABLET[DL]	3	QL(240 cada 30 días)
ibu 400 mg, 600 mg, 800 mg TABLET[MO]	1	
ibuprofen 100 mg/5 ml SUSPENSION[MO]	2	
ibuprofen 400 mg TABLET[MO]	1	
ibuprofen 600 mg, 800 mg TABLET[MO]	1	
indomethacin 25 mg, 50 mg CAPSULE[MO]	2	
indomethacin 75 mg CAPSULE, ER[MO]	2	
ketorolac 10 mg TABLET[MO]	2	QL(20 cada 30 días)
lurbipr 100 mg TABLET[MO]	2	
meloxicam 15 mg TABLET[MO]	1	QL(30 cada 30 días)
meloxicam 7.5 mg TABLET[MO]	1	QL(60 cada 30 días)
methadone 10 mg TABLET[DL]	3	QL(240 cada 30 días)

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
methadone 10 mg/5 ml SOLUTION[DL]	3	QL(1800 cada 30 días)
methadone 10 mg/ml CONCENTRATE[DL]	3	QL(360 cada 30 días)
methadone 10 mg/ml SOLUTION[DL]	3	QL(360 cada 30 días)
methadone 5 mg TABLET[DL]	3	QL(480 cada 30 días)
methadone 5 mg/5 ml SOLUTION[DL]	3	QL(3600 cada 30 días)
methadone intensol 10 mg/ml CONCENTRATE[DL]	3	QL(360 cada 30 días)
morphine 10 mg/5 ml (2 mg/ml) SOLUTION[DL]	3	QL(2700 cada 30 días)
morphine 100 mg TABLET ER[DL]	3	QL(180 cada 30 días)
morphine 15 mg, 30 mg TABLET[DL]	3	QL(180 cada 30 días)
morphine 15 mg, 30 mg, 60 mg TABLET ER[DL]	3	QL(120 cada 30 días)
morphine 20 mg/5 ml (4 mg/ml) SOLUTION[DL]	3	QL(1350 cada 30 días)
morphine 200 mg TABLET ER[DL]	3	QL(90 cada 30 días)
morphine concentrate 100 mg/5 ml (20 mg/ml) SOLUTION[DL]	3	QL(540 cada 30 días)
nabumetone 500 mg, 750 mg TABLET[MO]	1	
naproxen 250 mg, 375 mg TABLET[MO]	1	
naproxen 375 mg TABLET, DR/EC[MO]	1	
naproxen 500 mg TABLET[MO]	1	
naproxen sodium 275 mg, 550 mg TABLET[MO]	3	
oxycodone 10 mg, 5 mg TABLET[DL]	3	QL(360 cada 30 días)
oxycodone 15 mg, 20 mg, 30 mg TABLET[DL]	3	QL(360 cada 30 días)
oxycodone 20 mg/ml CONCENTRATE[DL]	4	QL(270 cada 30 días)
oxycodone 5 mg CAPSULE[DL]	4	QL(360 cada 30 días)
oxycodone 5 mg/5 ml SOLUTION[DL]	3	QL(5400 cada 30 días)
oxycodone-acetaminophen 10-325 mg, 5-325 mg, 7.5-325 mg TABLET[DL]	3	QL(360 cada 30 días)
oxycodone-acetaminophen 2.5-325 mg TABLET[DL]	3	QL(360 cada 30 días)
piroxicam 10 mg, 20 mg CAPSULE[MO]	3	
sulindac 150 mg, 200 mg TABLET[MO]	1	
tramadol 100 mg, 200 mg, 300 mg TABLET, ER 24 HR.[DL]	3	ST,QL(30 cada 30 días)
tramadol 100 mg, 200 mg, 300 mg TABLET, ER 24 HR., MULTIPHASE[DL]	3	ST,QL(30 cada 30 días)
tramadol 50 mg TABLET[DL]	2	QL(240 cada 30 días)
ANESTÉSICOS		
bupivacaine (pf) 0.25 % (2.5 mg/ml), 0.5 % (5 mg/ml), 0.75 % (7.5 mg/ml) SOLUTION[MO]	1	
bupivacaine hcl 0.25 % (2.5 mg/ml), 0.5 % (5 mg/ml) SOLUTION[MO]	1	
lidocaine 5 % ADHESIVE PATCH, MEDICATED[MO]	4	QL(90 cada 30 días)
lidocaine 5 % OINTMENT[MO]	4	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
lidocaine hcl 2 % JELLY IN APPLICATOR[MO]	2	
lidocaine hcl 2 % SOLUTION[MO]	2	
lidocaine-epinephrine 0.5 %-1:200,000, 1 %-1:100,000, 2 %-1:100,000 SOLUTION[MO]	1	
lidocaine-prilocaine 2.5-2.5 % CREAM[MO]	4	
polocaine 1 % (10 mg/ml), 2 % SOLUTION[MO]	1	
polocaine-mpf 10 mg/ml (1 %), 15 mg/ml (1.5 %), 20 mg/ml (2 %) SOLUTION[MO]	1	
ropivacaine (pf) 10 mg/ml (1 %), 2 mg/ml (0.2 %), 5 mg/ml (0.5 %), 7.5 mg/ml (0.75 %) SOLUTION[MO]	4	
ANSIOLÍTICOS		
alprazolam 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg TABLET[DL]	3	QL(120 cada 30 días)
alprazolam 2 mg TABLET[DL]	3	QL(150 cada 30 días)
buspirone 10 mg, 5 mg TABLET[MO]	1	
buspirone 15 mg, 30 mg, 7.5 mg TABLET[MO]	1	
clonazepam 0.125 mg, 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg TABLET, DISINTEGRATING[DL]	4	
clonazepam 0.25 mg, 2 mg TABLET[DL]	3	
clonazepam 0.5 mg, 1 mg TABLET[DL]	3	
clorazepate dipotassium 15 mg, 3.75 mg, 7.5 mg TABLET[DL]	4	
diazepam 10 mg TABLET[DL]	3	QL(120 cada 30 días)
diazepam 2 mg TABLET[DL]	3	QL(90 cada 30 días)
diazepam 5 mg TABLET[DL]	3	QL(90 cada 30 días)
diazepam 5 mg/5 ml (1 mg/ml), 5 mg/5 ml (1 mg/ml, 5 ml) SOLUTION[DL]	4	QL(1200 cada 30 días)
diazepam 5 mg/ml CONCENTRATE[DL]	4	QL(240 cada 30 días)
diazepam intensol 5 mg/ml CONCENTRATE[DL]	4	QL(240 cada 30 días)
doxepin 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg CAPSULE[MO]	3	
doxepin 10 mg/ml CONCENTRATE[MO]	4	
hydroxyzine hcl 10 mg, 50 mg TABLET[MO]	3	
hydroxyzine hcl 25 mg TABLET[MO]	3	
lorazepam 0.5 mg, 1 mg TABLET[DL]	2	QL(90 cada 30 días)
lorazepam 2 mg TABLET[DL]	2	QL(150 cada 30 días)
lorazepam 2 mg/ml CONCENTRATE[DL]	3	QL(150 cada 30 días)
lorazepam intensol 2 mg/ml CONCENTRATE[DL]	3	QL(150 cada 30 días)
ANTIBACTERIANOS		
acetic acid 2 % SOLUTION[MO]	2	
amikacin 1,000 mg/4 ml, 500 mg/2 ml SOLUTION[MO]	3	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
amoxicillin 125 mg, 250 mg CHEWABLE TABLET[MO]	1	
amoxicillin 125 mg/5 ml, 200 mg/5 ml, 250 mg/5 ml, 400 mg/5 ml SUSPENSION FOR RECONSTITUTION[MO]	1	
amoxicillin 250 mg CAPSULE[MO]	1	
amoxicillin 500 mg CAPSULE[MO]	1	
amoxicillin 500 mg TABLET[MO]	1	
amoxicillin 875 mg TABLET[MO]	1	
amoxicillin-pot clavulanate 200-28.5 mg/5 ml, 250-62.5 mg/5 ml, 400-57 mg/5 ml, 600-42.9 mg/5 ml SUSPENSION FOR RECONSTITUTION[MO]	2	
amoxicillin-pot clavulanate 250-125 mg, 500-125 mg TABLET[MO]	2	
amoxicillin-pot clavulanate 875-125 mg TABLET[MO]	2	
ampicillin 500 mg CAPSULE[MO]	1	
ampicillin sodium 1 gram, 10 gram, 125 mg, 2 gram, 250 mg, 500 mg RECON SOLUTION[MO]	3	
ampicillin-sulbactam 1.5 gram, 15 gram, 3 gram RECON SOLUTION[MO]	3	
ARIKAYCE 590 MG/8.4 ML SUSPENSION FOR NEBULIZATION[DL]	5	PA,QL(235.2 cada 28 días)
azithromycin 1 gram PACKET[MO]	3	
azithromycin 100 mg/5 ml, 200 mg/5 ml SUSPENSION FOR RECONSTITUTION[MO]	3	
azithromycin 250 mg TABLET[MO]	2	
azithromycin 500 mg RECON SOLUTION[MO]	2	
azithromycin 500 mg, 600 mg TABLET[MO]	2	
aztreonam 1 gram, 2 gram RECON SOLUTION[MO]	4	
bacitracin 50,000 unit RECON SOLUTION[MO]	1	
BICILLIN C-R 1,200,000 UNIT/ 2 ML(600K/600K), 1,200,000 UNIT/ 2 ML(900K/300K) SYRINGE[MO]	4	
BICILLIN L-A 1,200,000 UNIT/2 ML, 2,400,000 UNIT/4 ML, 600,000 UNIT/ML SYRINGE[MO]	4	
cefaclor 250 mg, 500 mg CAPSULE[MO]	2	
cefadroxil 250 mg/5 ml, 500 mg/5 ml SUSPENSION FOR RECONSTITUTION[MO]	2	
cefadroxil 500 mg CAPSULE[MO]	2	
cefazolin 1 gram, 10 gram, 2 gram, 3 gram, 500 mg RECON SOLUTION[MO]	2	
CEFAZOLIN 2 GRAM, 3 GRAM RECON SOLUTION[MO]	2	
cefazolin in dextrose (iso-os) 1 gram/50 ml, 2 gram/100 ml, 2 gram/50 ml, 3 gram/50 ml PIGGYBACK[MO]	3	
CEFAZOLIN IN DEXTROSE (ISO-OS) 3 GRAM/150 ML PIGGYBACK[MO]	3	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
*cefdinir 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml SUSPENSION FOR RECONSTITUTION*MO	2	
*cefdinir 300 mg CAPSULE*MO	2	
*cefepime 1 gram, 2 gram RECON SOLUTION*MO	3	
*cefepime in dextrose 5 % 1 gram/50 ml, 2 gram/50 ml PIGGYBACK*MO	3	
*cefepime in dextrose,iso-osm 1 gram/50 ml, 2 gram/100 ml PIGGYBACK*MO	3	
*cefixime 400 mg CAPSULE*MO	4	
*cefixime 400 mg TABLET*MO	4	
*cefotetan 1 gram, 2 gram RECON SOLUTION*MO	4	
*cefoxitin 1 gram, 10 gram, 2 gram RECON SOLUTION*MO	3	
*cefoxitin in dextrose, iso-osm 1 gram/50 ml, 2 gram/50 ml PIGGYBACK*MO	3	
*cefpodoxime 100 mg, 200 mg TABLET*MO	3	
*cefprozil 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml SUSPENSION FOR RECONSTITUTION*MO	3	
*cefprozil 250 mg, 500 mg TABLET*MO	2	
*ceftaroline fosamil 400 mg, 600 mg RECON SOLUTION*DL	5	
*ceftazidime 1 gram, 2 gram, 6 gram RECON SOLUTION*MO	4	
*ceftriaxone 1 gram, 10 gram, 2 gram, 250 mg, 500 mg RECON SOLUTION*MO	2	
*ceftriaxone in dextrose,iso-os 1 gram/50 ml, 2 gram/50 ml PIGGYBACK*MO	3	
*cefuroxime axetil 250 mg, 500 mg TABLET*MO	2	
*cefuroxime sodium 1.5 gram, 7.5 gram, 750 mg RECON SOLUTION*MO	1	
*cephalexin 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml SUSPENSION FOR RECONSTITUTION*MO	2	
*cephalexin 250 mg CAPSULE*MO	1	
*cephalexin 500 mg CAPSULE*MO	1	
*ciprofloxacin hcl 100 mg TABLET*MO	4	
*ciprofloxacin hcl 250 mg, 750 mg TABLET*MO	1	
*ciprofloxacin hcl 500 mg TABLET*MO	1	
*ciprofloxacin in 5 % dextrose 200 mg/100 ml, 400 mg/200 ml PIGGYBACK*MO	2	
*clarithromycin 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml SUSPENSION FOR RECONSTITUTION*MO	3	
*clarithromycin 250 mg, 500 mg TABLET*MO	2	
*clarithromycin 500 mg TABLET, ER 24 HR.*MO	2	
*clindamycin hcl 150 mg, 300 mg, 75 mg CAPSULE*MO	2	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
clindamycin in 0.9 % sod chlor 300 mg/50 ml, 600 mg/50 ml, 900 mg/50 ml PIGGYBACK[MO]	3	
clindamycin in 5 % dextrose 300 mg/50 ml, 600 mg/50 ml, 900 mg/50 ml PIGGYBACK[MO]	3	
clindamycin palmitate hcl 75 mg/5 ml RECON SOLUTION[MO]	4	
clindamycin pediatric 75 mg/5 ml RECON SOLUTION[MO]	4	
clindamycin phosphate 150 mg/ml SOLUTION[MO]	3	
clindamycin phosphate 2 % CREAM[MO]	3	
colistin (colistimethate na) 150 mg RECON SOLUTION[MO]	4	
daptomycin 350 mg RECON SOLUTION[MO]	4	
daptomycin 500 mg RECON SOLUTION[DL]	5	
daptomycin in 0.9 % sod chlor 1,000 mg/100 ml, 350 mg/50 ml, 500 mg/50 ml, 700 mg/100 ml PIGGYBACK[MO]	4	
dicloxacillin 250 mg, 500 mg CAPSULE[MO]	2	
DIFICID 200 MG TABLET[DL]	5	
doxy-100 100 mg RECON SOLUTION[MO]	4	
doxycycline hyclate 100 mg CAPSULE[MO]	3	
doxycycline hyclate 100 mg TABLET[MO]	3	
doxycycline hyclate 20 mg TABLET[MO]	3	
doxycycline hyclate 50 mg CAPSULE[MO]	3	
doxycycline monohydrate 100 mg, 150 mg, 50 mg, 75 mg TABLET[MO]	3	
doxycycline monohydrate 100 mg, 50 mg CAPSULE[MO]	2	
doxycycline monohydrate 25 mg/5 ml SUSPENSION FOR RECONSTITUTION[MO]	4	
ertapenem 1 gram RECON SOLUTION[MO]	4	
ERYTHROCIN 500 MG RECON SOLUTION[MO]	4	
erythromycin 250 mg CAPSULE, DR/EC[MO]	4	
erythromycin 250 mg, 333 mg, 500 mg TABLET, DR/EC[MO]	4	
erythromycin 250 mg, 500 mg TABLET[MO]	4	
erythromycin lactobionate 500 mg RECON SOLUTION[DL]	5	
fidaxomicin 200 mg TABLET[DL]	5	
fosfomycin tromethamine 3 gram PACKET[MO]	4	
gentamicin 0.1 % CREAM[MO]	3	
gentamicin 0.1 % OINTMENT[MO]	3	
gentamicin 40 mg/ml SOLUTION[MO]	1	
gentamicin in nacl (iso-osm) 100 mg/100 ml, 120 mg/100 ml, 60 mg/50 ml, 80 mg/100 ml, 80 mg/50 ml PIGGYBACK[MO]	1	
gentamicin in nacl (iso-osm) 100 mg/50 ml PIGGYBACK[MO]	2	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
gentamicin sulfate (ped) (pf) 20 mg/2 ml SOLUTION[MO]	1	
imipenem-cilastatin 250 mg RECON SOLUTION[MO]	3	
imipenem-cilastatin 500 mg RECON SOLUTION[MO]	4	
levofloxacin 25 mg/ml, 250 mg/10 ml SOLUTION[MO]	4	
levofloxacin 250 mg, 750 mg TABLET[MO]	2	
levofloxacin 500 mg TABLET[MO]	2	
levofloxacin in d5w 250 mg/50 ml, 500 mg/100 ml, 750 mg/150 ml PIGGYBACK[MO]	3	
linezolid 100 mg/5 ml SUSPENSION FOR RECONSTITUTION[DL]	5	QL(1800 cada 30 días)
linezolid 600 mg TABLET[MO]	4	QL(60 cada 30 días)
linezolid in dextrose 5% 600 mg/300 ml PIGGYBACK[MO]	4	
linezolid-0.9% sodium chloride 600 mg/300 ml PARENTERAL SOLUTION[MO]	4	
meropenem 1 gram, 500 mg RECON SOLUTION[MO]	3	
meropenem-0.9% sodium chloride 1 gram/50 ml, 500 mg/50 ml PIGGYBACK[MO]	3	
methenamine hippurate 1 gram TABLET[MO]	3	
metronidazole 0.75 % (37.5mg/5 gram) GEL[MO]	3	
metronidazole 0.75 % CREAM[MO]	4	
metronidazole 0.75 % LOTION[MO]	4	
metronidazole 0.75 %, 1 % GEL[MO]	4	
metronidazole 1 % GEL WITH PUMP[MO]	4	
metronidazole 250 mg, 500 mg TABLET[MO]	2	
metronidazole in nacl (iso-os) 500 mg/100 ml PIGGYBACK[MO]	2	
minocycline 100 mg, 50 mg, 75 mg CAPSULE[MO]	2	
mondoxyne nl 100 mg CAPSULE[MO]	2	
moxifloxacin 400 mg TABLET[MO]	3	
moxifloxacin-sod.chloride(iso) 400 mg/250 ml PIGGYBACK[MO]	4	
nafcillin 1 gram, 10 gram, 2 gram RECON SOLUTION[MO]	4	
nafcillin in dextrose iso-osm 2 gram/100 ml PIGGYBACK[DL]	5	
neomycin 500 mg TABLET[MO]	3	
nitrofurantoin macrocrystal 100 mg, 50 mg CAPSULE[MO]	3	
nitrofurantoin monohyd/m-cryst 100 mg CAPSULE[MO]	3	
ofloxacin 300 mg, 400 mg TABLET[MO]	2	
oxacillin 1 gram, 10 gram, 2 gram RECON SOLUTION[MO]	4	
oxacillin in dextrose(iso-osm) 2 gram/50 ml PIGGYBACK[MO]	4	
penicillin g pot in dextrose 2 million unit/50 ml, 3 million unit/50 ml PIGGYBACK[MO]	4	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
penicillin g potassium 20 million unit RECON SOLUTION[MO]	4	
penicillin g potassium 5 million unit RECON SOLUTION[MO]	3	
penicillin g sodium 5 million unit RECON SOLUTION[MO]	4	
penicillin v potassium 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml RECON SOLUTION[MO]	2	
penicillin v potassium 250 mg, 500 mg TABLET[MO]	1	
piperacillin-tazobactam 13.5 gram, 2.25 gram, 3.375 gram, 4.5 gram, 40.5 gram RECON SOLUTION[MO]	3	
polymyxin b sulfate 500,000 unit RECON SOLUTION[MO]	3	
PRIMSOL 50 MG/5 ML SOLUTION[MO]	4	
streptomycin 1 gram RECON SOLUTION[DL]	5	
sulfacetamide sodium 10 % OINTMENT[MO]	2	
sulfacetamide sodium (acne) 10 % SUSPENSION[MO]	4	QL(118 cada 30 días)
sulfadiazine 500 mg TABLET[MO]	4	
sulfamethoxazole-trimethoprim 200-40 mg/5 ml SUSPENSION[MO]	4	
sulfamethoxazole-trimethoprim 400-80 mg TABLET[MO]	1	
sulfamethoxazole-trimethoprim 400-80 mg/5 ml SOLUTION[MO]	4	
sulfamethoxazole-trimethoprim 800-160 mg TABLET[MO]	1	
TEFLARO 400 MG, 600 MG RECON SOLUTION[DL]	5	
tigecycline 50 mg RECON SOLUTION[MO]	4	
tinidazole 250 mg, 500 mg TABLET[MO]	3	
tobramycin in 0.225 % nacl 300 mg/5 ml SOLUTION FOR NEBULIZATION[DL]	5	BvsD
tobramycin sulfate 10 mg/ml, 40 mg/ml SOLUTION[MO]	1	
trimethoprim 100 mg TABLET[MO]	2	
vancomycin 1,000 mg, 1.25 gram, 1.5 gram, 1.75 gram, 10 gram, 2 gram, 5 gram, 500 mg, 750 mg RECON SOLUTION[MO]	4	
vancomycin 125 mg CAPSULE[MO]	4	QL(120 cada 30 días)
vancomycin 250 mg CAPSULE[MO]	4	QL(240 cada 30 días)
vancomycin in 0.9 % sodium chl 1 gram/200 ml, 500 mg/100 ml, 750 mg/150 ml PIGGYBACK[MO]	4	
vancomycin in dextrose 5 % 1 gram/200 ml, 500 mg/100 ml, 750 mg/150 ml PIGGYBACK[MO]	4	
VANCOMYCIN IN DEXTROSE 5 % 1.25 GRAM/250 ML, 1.5 GRAM/300 ML PIGGYBACK[MO]	4	
vancomycin-diluent combo no.1 1 gram/200 ml, 1.25 gram/250 ml, 1.5 gram/300 ml, 1.75 gram/350 ml, 2 gram/400 ml, 500 mg/100 ml, 750 mg/150 ml PIGGYBACK[MO]	4	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
ANTICONVULSIVOS		
brivaracetam 10 mg, 100 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg TABLET[DL]	5	PA,QL(60 cada 30 días)
brivaracetam 10 mg/ml SOLUTION[MO]	4	PA,QL(600 cada 30 días)
brivaracetam 50 mg/5 ml SOLUTION[MO]	4	PA
BRIVIACT 10 MG, 100 MG, 25 MG, 50 MG, 75 MG TABLET[DL]	5	PA,QL(60 cada 30 días)
BRIVIACT 10 MG/ML SOLUTION[DL]	5	PA,QL(600 cada 30 días)
BRIVIACT 50 MG/5 ML SOLUTION[DL]	5	PA
carbamazepine 100 mg, 200 mg CHEWABLE TABLET[MO]	2	
carbamazepine 100 mg, 200 mg, 300 mg CAPSULE ER MULTIPHASE 12 HR.[MO]	4	
carbamazepine 100 mg, 200 mg, 400 mg TABLET, ER 12 HR.[MO]	4	
carbamazepine 100 mg/5 ml, 100 mg/5 ml (5 ml), 200 mg/10 ml SUSPENSION[MO]	4	
carbamazepine 200 mg TABLET[MO]	2	
clobazam 10 mg, 20 mg TABLET[DL]	4	PA
clobazam 2.5 mg/ml SUSPENSION[DL]	4	PA
DIACOMIT 250 MG, 500 MG CAPSULE[DL]	5	PA,QL(180 cada 30 días)
DIACOMIT 250 MG, 500 MG POWDER IN PACKET[DL]	5	PA,QL(180 cada 30 días)
diazepam 12.5-15-17.5-20 mg, 2.5 mg, 5-7.5-10 mg KIT[DL]	4	
DILANTIN 30 MG CAPSULE[MO]	4	
divalproex 125 mg CAPSULE, DR SPRINKLE[MO]	3	
divalproex 125 mg, 250 mg, 500 mg TABLET, DR/EC[MO]	2	
divalproex 250 mg, 500 mg TABLET, ER 24 HR.[MO]	3	
EPIDIOLEX 100 MG/ML SOLUTION[DL]	5	PA
epitol 200 mg TABLET[MO]	2	
EPRONTIA 25 MG/ML SOLUTION[MO]	4	PA,QL(480 cada 30 días)
eslicarbazepine 200 mg, 400 mg TABLET[DL]	5	PA,QL(30 cada 30 días)
eslicarbazepine 600 mg, 800 mg TABLET[DL]	5	PA,QL(60 cada 30 días)
ethosuximide 250 mg CAPSULE[MO]	3	
ethosuximide 250 mg/5 ml SOLUTION[MO]	4	
felbamate 400 mg, 600 mg TABLET[MO]	4	PA
felbamate 600 mg/5 ml SUSPENSION[MO]	4	PA
FINTEPLA 2.2 MG/ML SOLUTION[DL,LA]	5	PA,QL(360 cada 30 días)
fosphenytoin 100 mg pe/2 ml, 500 mg pe/10 ml SOLUTION[MO]	3	
FYCOMPA 0.5 MG/ML SUSPENSION[DL]	5	PA,QL(680 cada 28 días)
FYCOMPA 10 MG, 12 MG, 4 MG, 6 MG, 8 MG TABLET[DL]	5	PA,QL(30 cada 30 días)
FYCOMPA 2 MG TABLET[MO]	4	PA,QL(30 cada 30 días)

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
gabapentin 100 mg, 300 mg, 400 mg CAPSULE[MO]	2	QL(270 cada 30 días)
gabapentin 250 mg/5 ml, 250 mg/5 ml (5 ml), 300 mg/6 ml (6 ml) SOLUTION[MO]	4	QL(2250 cada 30 días)
gabapentin 600 mg, 800 mg TABLET[MO]	2	QL(180 cada 30 días)
lacosamide 10 mg/ml SOLUTION[MO]	4	QL(1395 cada 30 días)
lacosamide 100 mg, 150 mg, 200 mg, 50 mg TABLET[MO]	4	QL(60 cada 30 días)
lacosamide 200 mg/20 ml SOLUTION[DL]	5	
lamotrigine 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg TABLET[MO]	1	
lamotrigine 100 mg, 200 mg, 25 mg, 250 mg, 300 mg, 50 mg TABLET, ER 24 HR.[MO]	4	
lamotrigine 25 mg (35), 25 mg (42) -100 mg (7), 25 mg (84) -100 mg (14) TABLET, DOSE PACK[MO]	4	
lamotrigine 25 mg, 5 mg TABLET, CHEWABLE DISPERSIBLE[MO]	2	
levetiracetam 1,000 mg, 250 mg, 750 mg TABLET[MO]	2	
levetiracetam 100 mg/ml SOLUTION[MO]	2	
levetiracetam 250 mg TABLET FOR SUSPENSION[MO]	4	ST,QL(360 cada 30 días)
levetiracetam 500 mg TABLET[MO]	2	
levetiracetam 500 mg TABLET FOR SUSPENSION[MO]	4	ST,QL(180 cada 30 días)
levetiracetam 500 mg TABLET, ER 24 HR.[MO]	2	QL(180 cada 30 días)
levetiracetam 500 mg/5 ml (5 ml) SOLUTION[MO]	4	QL(900 cada 30 días)
levetiracetam 500 mg/5 ml SOLUTION[MO]	4	
levetiracetam 750 mg TABLET, ER 24 HR.[MO]	2	QL(120 cada 30 días)
levetiracetam in nacl (iso-os) 1,000 mg/100 ml, 1,500 mg/100 ml, 500 mg/100 ml PIGGYBACK[MO]	2	
LIBERVANT 10 MG, 12.5 MG, 15 MG, 5 MG, 7.5 MG FILM[DL]	5	QL(10 cada 30 días)
methsuximide 300 mg CAPSULE[MO]	4	
NAYZILAM 5 MG/SPRAY (0.1 ML) SPRAY, NON-AEROSOL[DL]	4	QL(10 cada 30 días)
oxcarbazepine 150 mg, 300 mg, 600 mg TABLET[MO]	3	
oxcarbazepine 300 mg/5 ml (60 mg/ml) SUSPENSION[MO]	4	
perampanel 0.5 mg/ml SUSPENSION[DL]	5	PA,QL(680 cada 28 días)
perampanel 10 mg, 12 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg TABLET[DL]	5	PA,QL(30 cada 30 días)
perampanel 2 mg TABLET[MO]	4	PA,QL(30 cada 30 días)
phenobarbital 100 mg, 16.2 mg, 32.4 mg, 64.8 mg, 97.2 mg TABLET[MO]	3	QL(90 cada 30 días)
phenobarbital 15 mg, 60 mg TABLET[MO]	3	QL(120 cada 30 días)
phenobarbital 20 mg/5 ml (4 mg/ml) ELIXIR[MO]	4	QL(1500 cada 30 días)
phenobarbital 30 mg TABLET[MO]	3	QL(300 cada 30 días)
phenytoin 125 mg/5 ml SUSPENSION[MO]	2	
phenytoin 50 mg CHEWABLE TABLET[MO]	2	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
phenytoin sodium 50 mg/ml SOLUTION[MO]	4	
phenytoin sodium 50 mg/ml SYRINGE[MO]	4	
phenytoin sodium extended 100 mg, 200 mg, 300 mg CAPSULE[MO]	2	
primidone 125 mg, 250 mg, 50 mg TABLET[MO]	2	
roweepra 500 mg TABLET[MO]	1	
rufinamide 200 mg TABLET[MO]	4	PA,QL(480 cada 30 días)
rufinamide 40 mg/ml SUSPENSION	5	PA,QL(2760 cada 30 días)
rufinamide 400 mg TABLET[MO]	4	PA,QL(240 cada 30 días)
SPRITAM 1,000 MG TABLET FOR SUSPENSION[MO]	4	ST,QL(90 cada 30 días)
SPRITAM 250 MG TABLET FOR SUSPENSION[MO]	4	ST,QL(360 cada 30 días)
SPRITAM 500 MG TABLET FOR SUSPENSION[MO]	4	ST,QL(180 cada 30 días)
SPRITAM 750 MG TABLET FOR SUSPENSION[MO]	4	ST,QL(120 cada 30 días)
SUBVENITE 10 MG/ML SUSPENSION[DL]	4	
subvenite 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg TABLET[MO]	1	
subvenite starter (blue) kit 25 mg (35) TABLET, DOSE PACK[MO]	4	
subvenite starter (green) kit 25 mg (84) -100 mg (14) TABLET, DOSE PACK[MO]	4	
subvenite starter (orange) kit 25 mg (42) -100 mg (7) TABLET, DOSE PACK[MO]	4	
SYMPAZAN 10 MG, 20 MG FILM[DL]	5	PA,QL(60 cada 30 días)
SYMPAZAN 5 MG FILM[DL]	4	PA,QL(60 cada 30 días)
tiagabine 12 mg, 16 mg, 2 mg, 4 mg TABLET[MO]	4	
topiramate 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg TABLET[MO]	2	
topiramate 15 mg, 25 mg, 50 mg CAPSULE, SPRINKLE[MO]	3	
topiramate 25 mg/ml SOLUTION[MO]	4	PA,QL(480 cada 30 días)
valproate sodium 500 mg/5 ml (100 mg/ml) SOLUTION[MO]	3	
valproic acid 250 mg CAPSULE[MO]	2	
valproic acid (as sodium salt) 250 mg/5 ml, 250 mg/5 ml (5 ml), 500 mg/10 ml (10 ml) SOLUTION[MO]	1	
VALTOCO 10 MG/SPRAY (0.1 ML), 15 MG/2 SPRAY (7.5/0.1ML X 2), 20 MG/2 SPRAY (10MG/0.1ML X2), 5 MG/SPRAY (0.1 ML) SPRAY, NON-AEROSOL[DL]	5	QL(10 cada 30 días)
vigabatrin 500 mg POWDER IN PACKET[DL]	5	PA,QL(180 cada 30 días)
vigabatrin 500 mg TABLET[DL]	5	PA,QL(180 cada 30 días)
vigadrone 500 mg POWDER IN PACKET[DL]	5	PA,QL(180 cada 30 días)
vigadrone 500 mg TABLET[DL]	5	PA,QL(180 cada 30 días)
VIGAFYDE 100 MG/ML SOLUTION[DL]	5	PA,QL(600 cada 25 días)
vigpoder 500 mg POWDER IN PACKET[DL]	5	PA,QL(180 cada 30 días)

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
XCOPRI 100 MG, 25 MG, 50 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(30 cada 30 días)
XCOPRI 150 MG, 200 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(60 cada 30 días)
XCOPRI MAINTENANCE PACK 250MG/DAY(150 MG X1-100MG X1), 350 MG/DAY (200 MG X1-150MG X1) TABLET**DL**	5	PA,QL(56 cada 28 días)
XCOPRI TITRATION PACK 12.5 MG (14)- 25 MG (14) TABLET, DOSE PACK**MO**	4	PA,QL(28 cada 28 días)
XCOPRI TITRATION PACK 150 MG (14)- 200 MG (14), 50 MG (14)- 100 MG (14) TABLET, DOSE PACK**DL**	5	PA,QL(28 cada 28 días)
ZONISADE 100 MG/5 ML SUSPENSION**MO**	4	PA,QL(900 cada 30 días)
*zonisamide 100 mg, 25 mg, 50 mg CAPSULE***MO**	2	
ZTALMY 50 MG/ML SUSPENSION**DL**	5	PA,QL(1080 cada 30 días)
ANTIDEPRESIVOS		
*amitriptyline 10 mg, 100 mg, 150 mg, 50 mg, 75 mg TABLET***MO**	4	
*amitriptyline 25 mg TABLET***MO**	4	
*amoxapine 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg TABLET***MO**	3	
AUVELITY 30 MG-105 MG /45 MG-105 MG tablet,IR ER biphasic,dosepack**MO**	4	ST
AUVELITY 45-105 MG TABLET, IR/ER, BIPHASIC**MO**	4	ST,QL(60 cada 30 días)
*bupropion hcl 100 mg TABLET, SR 12 HR.***MO**	3	QL(120 cada 30 días)
*bupropion hcl 100 mg, 75 mg TABLET***MO**	3	QL(180 cada 30 días)
*bupropion hcl 150 mg TABLET, ER 24 HR.***MO**	3	QL(90 cada 30 días)
*bupropion hcl 150 mg TABLET, SR 12 HR.***MO**	3	QL(90 cada 30 días)
*bupropion hcl 200 mg TABLET, SR 12 HR.***MO**	3	QL(60 cada 30 días)
*bupropion hcl 300 mg TABLET, ER 24 HR.***MO**	3	QL(60 cada 30 días)
*citalopram 10 mg, 20 mg, 40 mg TABLET***MO**	1	
*citalopram 10 mg/5 ml SOLUTION***MO**	2	
*clomipramine 25 mg, 50 mg, 75 mg CAPSULE***MO**	4	
*desipramine 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg TABLET***MO**	4	
*desvenlafaxine succinate 100 mg, 25 mg, 50 mg TABLET, ER 24 HR.***MO**	3	QL(30 cada 30 días)
EMSAM 12 MG/24 HR, 6 MG/24 HR, 9 MG/24 HR PATCH, 24 HR.**DL**	5	PA,QL(30 cada 30 días)
*escitalopram oxalate 10 mg, 20 mg, 5 mg TABLET***MO**	1	
*escitalopram oxalate 15 mg CAPSULE***MO**	4	
*escitalopram oxalate 5 mg/5 ml SOLUTION***MO**	4	QL(600 cada 30 días)
EXXUA 18.2 MG (32 TABS) TABLET, ER 24 HR., DOSE PACK**DL**	5	PA
EXXUA 18.2 MG, 36.3 MG, 54.5 MG, 72.6 MG TABLET, ER 24 HR.**DL**	5	PA,QL(30 cada 30 días)
FETZIMA 120 MG, 20 MG, 40 MG, 80 MG CAPSULE, ER 24 HR.**MO**	4	PA,QL(30 cada 30 días)
FETZIMA 20 MG (2)- 40 MG (26) CAPSULE, ER 24 HR.**MO**	4	PA,QL(28 cada 28 días)
*fluoxetine 10 mg CAPSULE***MO**	1	QL(60 cada 30 días)

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
fluoxetine 10 mg TABLET[MO]	2	QL(240 cada 30 días)
fluoxetine 20 mg CAPSULE[MO]	1	QL(120 cada 30 días)
fluoxetine 20 mg TABLET[MO]	2	QL(120 cada 30 días)
fluoxetine 20 mg/5 ml (4 mg/ml) SOLUTION[MO]	2	
fluoxetine 40 mg CAPSULE[MO]	1	QL(90 cada 30 días)
fluoxetine 60 mg TABLET[MO]	2	QL(30 cada 30 días)
fluvoxamine 100 mg, 25 mg, 50 mg TABLET[MO]	2	QL(90 cada 30 días)
imipramine hcl 10 mg, 25 mg, 50 mg TABLET[MO]	3	
MARPLAN 10 MG TABLET[MO]	4	
mirtazapine 15 mg, 30 mg, 45 mg TABLET, DISINTEGRATING[MO]	3	QL(30 cada 30 días)
mirtazapine 15 mg, 30 mg, 7.5 mg TABLET[MO]	2	
mirtazapine 45 mg TABLET[MO]	2	
nefazodone 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 50 mg TABLET[MO]	3	
nortriptyline 10 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg CAPSULE[MO]	4	
nortriptyline 10 mg/5 ml SOLUTION[MO]	4	
paroxetine hcl 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg TABLET[MO]	2	
paroxetine hcl 10 mg/5 ml SUSPENSION[MO]	4	
paroxetine hcl 12.5 mg, 37.5 mg TABLET, ER 24 HR.[MO]	4	QL(60 cada 30 días)
paroxetine hcl 25 mg TABLET, ER 24 HR.[MO]	4	QL(90 cada 30 días)
phenelzine 15 mg TABLET[MO]	2	
protriptyline 10 mg, 5 mg TABLET[MO]	4	
RALDESY 10 MG/ML SOLUTION[DL]	5	
sertraline 100 mg TABLET[MO]	1	QL(60 cada 30 días)
sertraline 20 mg/ml CONCENTRATE[MO]	4	
sertraline 25 mg, 50 mg TABLET[MO]	1	QL(90 cada 30 días)
tranylcypromine 10 mg TABLET[MO]	4	
trazodone 100 mg, 150 mg, 50 mg TABLET[MO]	1	
trazodone 25 mg, 300 mg, 75 mg TABLET[MO]	2	
trimipramine 100 mg, 25 mg, 50 mg CAPSULE[MO]	4	
TRINTELLIX 10 MG, 20 MG, 5 MG TABLET[MO]	4	ST,QL(30 cada 30 días)
venlafaxine 100 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg, 75 mg TABLET[MO]	2	
venlafaxine 150 mg CAPSULE, ER 24 HR.[MO]	2	QL(60 cada 30 días)
venlafaxine 37.5 mg CAPSULE, ER 24 HR.[MO]	2	QL(90 cada 30 días)
venlafaxine 75 mg CAPSULE, ER 24 HR.[MO]	2	QL(90 cada 30 días)
vilazodone 10 mg, 20 mg, 40 mg TABLET[MO]	4	PA,QL(30 cada 30 días)
ZURZUVAE 20 MG, 25 MG CAPSULE[DL]	5	PA,QL(28 cada 365 días)
ZURZUVAE 30 MG CAPSULE[DL]	5	PA,QL(14 cada 365 días)

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
ANTIEMÉTICOS		
aprepitant 125 mg (1)- 80 mg (2) CAPSULE, DOSE PACK[MO]	4	BvsD
aprepitant 125 mg CAPSULE	5	BvsD,QL(2 cada 28 días)
aprepitant 40 mg CAPSULE[MO]	4	BvsD,QL(2 cada 28 días)
aprepitant 80 mg CAPSULE[MO]	4	BvsD,QL(4 cada 28 días)
compro 25 mg SUPPOSITORY[MO]	4	
dronabinol 10 mg, 2.5 mg, 5 mg CAPSULE[MO]	4	BvsD,QL(120 cada 30 días)
granisetron hcl 1 mg TABLET[MO]	2	BvsD,QL(28 cada 28 días)
meclizine 12.5 mg TABLET[MO]	2	
meclizine 25 mg TABLET[MO]	2	
metoclopramide hcl 10 mg, 5 mg TABLET[MO]	1	
ondansetron 4 mg, 8 mg TABLET, DISINTEGRATING[MO]	2	BvsD
ondansetron hcl 2 mg/ml SOLUTION[MO]	4	
ondansetron hcl 4 mg TABLET[MO]	1	BvsD
ondansetron hcl 4 mg/5 ml SOLUTION[MO]	4	BvsD,QL(450 cada 30 días)
ondansetron hcl 8 mg TABLET[MO]	1	BvsD
ondansetron hcl (pf) 4 mg/2 ml SOLUTION[MO]	4	
ondansetron hcl (pf) 4 mg/2 ml SYRINGE[MO]	4	
prochlorperazine 25 mg SUPPOSITORY[MO]	4	
prochlorperazine edisylate 10 mg/2 ml (5 mg/ml), 5 mg/ml SOLUTION[MO]	4	
prochlorperazine maleate 10 mg, 5 mg TABLET[MO]	1	BvsD
promethazine 12.5 mg, 25 mg, 50 mg TABLET[MO]	4	
scopolamine base 1 mg over 3 days PATCH, 3 DAY[MO]	4	QL(10 cada 30 días)
ANTIFÚNGICOS		
ABELCET 5 MG/ML SUSPENSION[MO]	3	BvsD
amphotericin b 50 mg RECON SOLUTION[MO]	2	BvsD
amphotericin b liposome 50 mg SUSPENSION FOR RECONSTITUTION[DL]	5	BvsD
caspofungin 50 mg, 70 mg RECON SOLUTION[MO]	4	
ciclodan 8 % SOLUTION[MO]	2	QL(13.2 cada 30 días)
ciclopirox 0.77 % CREAM[MO]	2	QL(90 cada 30 días)
ciclopirox 0.77 % GEL[MO]	4	QL(100 cada 30 días)
ciclopirox 0.77 % SUSPENSION[MO]	3	QL(60 cada 30 días)
ciclopirox 8 % SOLUTION[MO]	2	QL(13.2 cada 30 días)
clotrimazole 1 % CREAM[MO]	2	
clotrimazole 1 % SOLUTION[MO]	2	
clotrimazole 10 mg TROCHE[MO]	2	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
*clotrimazole-betamethasone 1-0.05 % CREAM*MO	3	QL(180 cada 30 días)
*clotrimazole-betamethasone 1-0.05 % LOTION*MO	3	QL(90 cada 28 días)
CRESEMBA 186 MG, 74.5 MG CAPSULEDL	5	PA
*fluconazole 10 mg/ml, 40 mg/ml SUSPENSION FOR RECONSTITUTION*MO	3	
*fluconazole 100 mg, 200 mg, 50 mg TABLET*MO	2	
*fluconazole 150 mg TABLET*MO	2	
*fluconazole in nacl (iso-osm) 100 mg/50 ml, 200 mg/100 ml, 400 mg/200 ml PIGGYBACK*MO	2	
*flucytosine 250 mg, 500 mg CAPSULE*DL	5	
*griseofulvin microsize 125 mg/5 ml SUSPENSION*MO	3	
*griseofulvin microsize 500 mg TABLET*MO	4	
*griseofulvin ultramicrosize 125 mg, 250 mg TABLET*MO	4	
*itraconazole 100 mg CAPSULE*MO	4	QL(120 cada 30 días)
*ketoconazole 2 % CREAM*MO	2	QL(60 cada 30 días)
*ketoconazole 2 % SHAMPOO*MO	2	QL(120 cada 30 días)
*ketoconazole 200 mg TABLET*MO	4	PA
*klayesta 100,000 unit/gram POWDER*MO	4	
*micafungin 100 mg, 50 mg RECON SOLUTION*MO	4	
MICAFUNGIN IN 0.9 % SODIUM CHL 100 MG/100 ML, 150 MG/150 ML, 50 MG/50 ML PIGGYBACKDL	5	
*micafungin in 0.9 % sodium chl 150 mg/150 ml PIGGYBACK*DL	5	
*miconazole-3 200 mg SUPPOSITORY*MO	3	
*nyamyc 100,000 unit/gram POWDER*MO	4	
*nystatin 100,000 unit/gram CREAM*MO	2	
*nystatin 100,000 unit/gram OINTMENT*MO	2	
*nystatin 100,000 unit/gram POWDER*MO	4	
*nystatin 100,000 unit/ml SUSPENSION*MO	2	
*nystatin 500,000 unit TABLET*MO	2	
*nystatin-triamcinolone 100,000-0.1 unit/g-% CREAM*MO	4	
*nystatin-triamcinolone 100,000-0.1 unit/gram-% OINTMENT*MO	4	
*nystop 100,000 unit/gram POWDER*MO	4	
*posaconazole 100 mg TABLET, DR/EC*DL	5	PA
*posaconazole 300 mg/16.7 ml SOLUTION*DL	5	PA
*terbinafine hcl 250 mg TABLET*MO	1	
*terconazole 0.4 %, 0.8 % CREAM*MO	2	
*terconazole 80 mg SUPPOSITORY*MO	3	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
voriconazole 10 mg/ml SOLUTION[MO]	4	
voriconazole 200 mg RECON SOLUTION[MO]	4	
voriconazole 200 mg, 50 mg TABLET[MO]	3	QL(120 cada 30 días)
voriconazole 200 mg/5 ml (40 mg/ml) SUSPENSION FOR RECONSTITUTION[DL]	5	QL(400 cada 30 días)
voriconazole-hpbcd 200 mg RECON SOLUTION[MO]	4	
ANTIMICOBACTERIANOS		
dapsone 100 mg, 25 mg TABLET[MO]	3	
ethambutol 100 mg, 400 mg TABLET[MO]	2	
isoniazid 100 mg, 300 mg TABLET[MO]	1	
isoniazid 100 mg/ml SOLUTION[MO]	1	
isoniazid 50 mg/5 ml SOLUTION[MO]	3	
PRIFTIN 150 MG TABLET[MO]	4	
pyrazinamide 500 mg TABLET[MO]	4	
rifabutin 150 mg CAPSULE[MO]	4	
rifampin 150 mg, 300 mg CAPSULE[MO]	3	
rifampin 600 mg RECON SOLUTION[MO]	4	
rifapentine 150 mg TABLET[MO]	4	
SIRTURO 100 MG, 20 MG TABLET[DL]	5	PA
TRECATOR 250 MG TABLET[MO]	4	
ANTINEOPLÁSICOS		
abiraterone 250 mg TABLET[DL]	5	PA,QL(120 cada 30 días)
abirtega 250 mg TABLET[MO]	4	PA,QL(120 cada 30 días)
afatinib 20 mg, 30 mg, 40 mg TABLET[DL,LA]	5	PA,QL(30 cada 30 días)
AKEEGA 100-500 MG, 50-500 MG TABLET[DL]	5	PA,QL(60 cada 30 días)
ALECENSA 150 MG CAPSULE[DL]	5	PA,QL(240 cada 30 días)
ALUNBRIG 180 MG, 90 MG TABLET[DL]	5	PA,QL(30 cada 30 días)
ALUNBRIG 30 MG TABLET[DL]	5	PA,QL(180 cada 30 días)
ALUNBRIG 90 MG (7)- 180 MG (23) TABLET, DOSE PACK[DL]	5	PA,QL(30 cada 30 días)
anastrozole 1 mg TABLET[MO]	1	QL(30 cada 30 días)
ANKTIVA 400 MCG/0.4 ML SOLUTION[DL]	5	PA
AUGTYRO 160 MG CAPSULE[DL]	5	PA,QL(60 cada 30 días)
AUGTYRO 40 MG CAPSULE[DL]	5	PA,QL(240 cada 30 días)
AVMAPKI-FAKZYNJA 0.8-200 MG COMBO PACK[DL]	5	PA,QL(66 cada 28 días)
AYVAKIT 100 MG, 200 MG, 25 MG, 300 MG, 50 MG TABLET[DL]	5	PA,QL(30 cada 30 días)
azacitidine 100 mg RECON SOLUTION[DL]	5	PA
BALVERSA 3 MG TABLET[DL]	5	PA,QL(90 cada 30 días)

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
BALVERSA 4 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(60 cada 30 días)
BALVERSA 5 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(30 cada 30 días)
BAVENCIO 20 MG/ML SOLUTION**DL**	5	PA
BEQALZI 1 MG, 20 MG, 5 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(60 cada 30 días)
BEQALZI 80 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(120 cada 30 días)
BEQALZI STARTER PACK 1-5-20-80 MG TABLET, DOSE PACK**DL**	5	PA,QL(44 cada 28 días)
*bexarotene 1 % GEL***DL**	5	PA,QL(240 cada 30 días)
*bexarotene 75 mg CAPSULE***DL**	5	PA,QL(300 cada 30 días)
*bicalutamide 50 mg TABLET***MO**	2	QL(30 cada 30 días)
BORTEZOMIB 1 MG, 2.5 MG RECON SOLUTION**MO**	4	PA
*bortezomib 1 mg, 2.5 mg, 3.5 mg RECON SOLUTION***MO**	4	PA
BOSULIF 100 MG CAPSULE**DL**	5	PA,QL(180 cada 30 días)
BOSULIF 100 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(120 cada 30 días)
BOSULIF 400 MG, 500 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(30 cada 30 días)
BOSULIF 50 MG CAPSULE**DL**	5	PA,QL(360 cada 30 días)
*bosutinib 100 mg TABLET***DL**	5	PA,QL(120 cada 30 días)
*bosutinib 400 mg, 500 mg TABLET***DL**	5	PA,QL(30 cada 30 días)
BRAFTOVI 75 MG CAPSULE**DL**	5	PA,QL(180 cada 30 días)
BRUKINSA 160 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(120 cada 30 días)
BRUKINSA 80 MG CAPSULE**DL**	5	PA,QL(120 cada 30 días)
CABOMETYX 20 MG, 40 MG, 60 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(30 cada 30 días)
CALQUENCE (ACALABRUTINIB MAL) 100 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(60 cada 30 días)
CAPRELSA 100 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(60 cada 30 días)
CAPRELSA 300 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(30 cada 30 días)
CAVHANZA 60 MG, 80 MG TABLET, DISINTEGRATING**DL**	5	PA,QL(112 cada 28 días)
COMETRIQ 100 MG/DAY(80 MG X1-20 MG X1) CAPSULE**DL**	5	PA,QL(56 cada 28 días)
COMETRIQ 140 MG/DAY(80 MG X1-20 MG X3) CAPSULE**DL**	5	PA,QL(112 cada 28 días)
COMETRIQ 60 MG/DAY (20 MG X 3/DAY) CAPSULE**DL**	5	PA,QL(84 cada 28 días)
COPIKTRA 15 MG, 25 MG CAPSULE**DL**	5	PA,QL(56 cada 28 días)
COTELLIC 20 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(63 cada 28 días)
*cyclophosphamide 25 mg, 50 mg CAPSULE***MO**	4	BvsD
*cyclophosphamide 25 mg, 50 mg TABLET***MO**	3	BvsD
CYRAMZA 10 MG/ML SOLUTION**DL**	5	PA
DANYELZA 4 MG/ML SOLUTION**DL**	5	PA,QL(120 cada 28 días)
DANZITEN 71 MG, 95 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(120 cada 30 días)
DARZALEX 20 MG/ML SOLUTION**DL**	5	PA
DARZALEX FASPRO 1,800 MG-30,000 UNIT/15 ML SOLUTION**DL**	5	PA

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
dasatinib 100 mg, 50 mg, 70 mg, 80 mg TABLET[DL]	5	PA,QL(60 cada 30 días)
dasatinib 140 mg TABLET[DL]	5	PA,QL(30 cada 30 días)
dasatinib 20 mg TABLET[DL]	5	PA,QL(90 cada 30 días)
DAURISMO 100 MG TABLET[DL]	5	PA,QL(30 cada 30 días)
DAURISMO 25 MG TABLET[DL]	5	PA,QL(60 cada 30 días)
decitabine 50 mg RECON SOLUTION[DL]	5	PA
EMPLICITI 300 MG, 400 MG RECON SOLUTION[DL]	5	PA
ENSACOVE 100 MG CAPSULE[DL]	5	PA,QL(60 cada 30 días)
ENSACOVE 25 MG CAPSULE[DL]	5	PA,QL(270 cada 30 días)
ERBITUX 100 MG/50 ML, 200 MG/100 ML SOLUTION[DL]	5	PA
ERIVEDGE 150 MG CAPSULE[DL]	5	PA,QL(28 cada 28 días)
ERLEADA 240 MG TABLET[DL]	5	PA,QL(30 cada 30 días)
ERLEADA 60 MG TABLET[DL]	5	PA,QL(120 cada 30 días)
erlotinib 100 mg, 150 mg TABLET[DL]	5	PA,QL(30 cada 30 días)
erlotinib 25 mg TABLET[DL]	5	PA,QL(90 cada 30 días)
ETCAMAH 75 MG TABLET[DL]	5	PA,QL(56 cada 28 días)
EULEXIN 125 MG CAPSULE[DL]	5	PA
EVDI 1 MG/20 ML (0.05 MG/ML) SOLUTION[DL]	5	PA
everolimus (antineoplastic) 10 mg, 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg TABLET[DL]	5	PA,QL(30 cada 30 días)
everolimus (antineoplastic) 2 mg, 3 mg, 5 mg TABLET FOR SUSPENSION[DL]	5	PA
exemestane 25 mg TABLET[MO]	4	QL(60 cada 30 días)
fluorouracil 1 gram/20 ml, 2.5 gram/50 ml, 5 gram/100 ml, 500 mg/10 ml SOLUTION[MO]	2	BvsD
FOTIVDA 0.89 MG, 1.34 MG CAPSULE[DL]	5	PA,QL(21 cada 28 días)
FRUZAQLA 1 MG CAPSULE[DL]	5	PA,QL(84 cada 28 días)
FRUZAQLA 5 MG CAPSULE[DL]	5	PA,QL(21 cada 28 días)
GAVRETO 100 MG CAPSULE[DL,LA]	5	PA,QL(120 cada 30 días)
GAZYVA 1,000 MG/40 ML SOLUTION[DL]	5	PA,QL(120 cada 28 días)
gefitinib 250 mg TABLET[DL]	5	PA
GILOTRIF 20 MG, 30 MG, 40 MG TABLET[DL,LA]	5	PA,QL(30 cada 30 días)
GLEOSTINE 10 MG CAPSULE[MO]	4	PA
GLEOSTINE 100 MG CAPSULE[DL]	5	PA
GLEOSTINE 40 MG CAPSULE	5	PA
GOMEKLI 1 MG TABLET FOR SUSPENSION[DL]	5	PA
GOMEKLI 1 MG, 2 MG CAPSULE[DL]	5	PA
HERNEXEOS 60 MG TABLET[DL]	5	PA,QL(180 cada 30 días)

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
hydroxyurea 500 mg CAPSULE[MO]	1	
HYRNUO 10 MG TABLET[DL]	5	PA,QL(120 cada 30 días)
IBRANCE 100 MG, 125 MG, 75 MG CAPSULE[DL]	5	PA,QL(21 cada 28 días)
IBRANCE 100 MG, 125 MG, 75 MG TABLET[DL]	5	PA,QL(21 cada 28 días)
IBTROZI 200 MG CAPSULE[DL]	5	PA,QL(90 cada 30 días)
ICLUSIG 10 MG, 30 MG, 45 MG TABLET[DL]	5	PA,QL(30 cada 30 días)
ICLUSIG 15 MG TABLET[DL]	5	PA,QL(60 cada 30 días)
IDHIFA 100 MG, 50 MG TABLET[DL]	5	PA,QL(30 cada 30 días)
imatinib 100 mg TABLET[MO]	4	PA,QL(90 cada 30 días)
imatinib 400 mg TABLET[DL]	5	PA,QL(60 cada 30 días)
IMBRUVICA 140 MG CAPSULE[DL]	5	PA,QL(120 cada 30 días)
IMBRUVICA 140 MG, 280 MG TABLET[DL]	5	PA
IMBRUVICA 420 MG TABLET[DL]	5	PA,QL(28 cada 28 días)
IMBRUVICA 70 MG CAPSULE[DL]	5	PA,QL(28 cada 28 días)
IMBRUVICA 70 MG/ML SUSPENSION[DL]	5	PA
IMFINZI 50 MG/ML SOLUTION[DL]	5	PA
IMJUDO 20 MG/ML SOLUTION[DL]	5	PA
IMKELDI 80 MG/ML SOLUTION[DL]	5	PA,QL(300 cada 30 días)
INLEXZO 225 MG IMPLANT[DL]	5	PA
INLURIYO 200 MG TABLET[DL]	5	PA,QL(84 cada 28 días)
INLYTA 1 MG TABLET[DL]	5	PA,QL(180 cada 30 días)
INLYTA 5 MG TABLET[DL]	5	PA,QL(120 cada 30 días)
INQOVI 35-100 MG TABLET[DL]	5	PA,QL(5 cada 28 días)
INREBIC 100 MG CAPSULE[DL]	5	PA,QL(120 cada 30 días)
ITOVEBI 3 MG TABLET[DL]	5	PA,QL(56 cada 28 días)
ITOVEBI 9 MG TABLET[DL]	5	PA,QL(28 cada 28 días)
IWILFIN 192 MG TABLET[DL]	5	PA,QL(240 cada 30 días)
JAKAFI 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 5 MG TABLET[DL]	5	PA,QL(60 cada 30 días)
JAKAFI XR 11 MG, 22 MG, 33 MG, 44 MG, 55 MG TABLET, ER 24 HR.[DL]	5	PA,QL(30 cada 30 días)
JAYPIRCA 100 MG, 50 MG TABLET[DL]	5	PA,QL(90 cada 30 días)
JEMPERLI 50 MG/ML SOLUTION	5	PA,QL(20 cada 42 días)
JIDEYTRO 100 MG TABLET[DL]	5	PA,QL(30 cada 30 días)
JIDEYTRO 25 MG TABLET[DL]	5	PA,QL(90 cada 30 días)
KANJINTI 150 MG, 420 MG RECON SOLUTION[DL]	5	PA
KEYTRUDA 25 MG/ML SOLUTION[DL]	5	PA
KEYTRUDA QLEX 395 MG-4,800 UNIT/2.4 ML, 790 MG-9,600 UNIT/4.8 ML SOLUTION[DL]	5	PA

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
KISQALI 200 MG/DAY (200 MG X 1) TABLET**DL**	5	PA,QL(21 cada 28 días)
KISQALI 400 MG/DAY (200 MG X 2) TABLET**DL**	5	PA,QL(42 cada 28 días)
KISQALI 600 MG/DAY (200 MG X 3) TABLET**DL**	5	PA,QL(63 cada 28 días)
KOMZIFTI 200 MG CAPSULE**DL**	5	PA,QL(90 cada 30 días)
KOSELUGO 10 MG CAPSULE**DL**	5	PA,QL(240 cada 30 días)
KOSELUGO 25 MG CAPSULE**DL**	5	PA,QL(120 cada 30 días)
KOSELUGO 5 MG CAPSULE, SPRINKLE**DL**	5	PA,QL(600 cada 30 días)
KOSELUGO 7.5 MG CAPSULE, SPRINKLE**DL**	5	PA,QL(360 cada 30 días)
KRAZATI 200 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(180 cada 30 días)
*lapatinib 250 mg TABLET***DL**	5	PA,QL(180 cada 30 días)
LAZCLUZE 240 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(30 cada 30 días)
LAZCLUZE 80 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(60 cada 30 días)
*lenalidomide 10 mg, 15 mg, 2.5 mg, 20 mg, 25 mg, 5 mg CAPSULE***DL**	5	PA,QL(28 cada 28 días)
LENVIMA 10 MG/DAY (10 MG X 1), 4 MG CAPSULE**DL**	5	PA,QL(30 cada 30 días)
LENVIMA 12 MG/DAY (4 MG X 3), 18 MG/DAY (10 MG X 1-4 MG X2), 24 MG/DAY(10 MG X 2-4 MG X 1) CAPSULE**DL**	5	PA,QL(90 cada 30 días)
LENVIMA 14 MG/DAY(10 MG X 1-4 MG X 1), 20 MG/DAY (10 MG X 2), 8 MG/DAY (4 MG X 2) CAPSULE**DL**	5	PA,QL(60 cada 30 días)
*letrozole 2.5 mg TABLET***MO**	1	QL(30 cada 30 días)
*leucovorin calcium 10 mg, 15 mg, 25 mg, 5 mg TABLET***MO**	4	
*leucovorin calcium 10 mg/ml SOLUTION***MO**	3	
*leucovorin calcium 100 mg, 200 mg, 350 mg, 50 mg, 500 mg RECON SOLUTION***MO**	3	
LEUKERAN 2 MG TABLET**DL**	5	
*levoleucovorin calcium 10 mg/ml SOLUTION***MO**	4	PA
*levoleucovorin calcium 50 mg RECON SOLUTION***MO**	4	PA
LIBTAYO 50 MG/ML SOLUTION**DL**	5	PA,QL(7 cada 21 días)
LIFYORLI 125 MG/DAY(100 MG X1-25MG X1), 150 MG/DAY(100 MG X1-25MG X2) CAPSULE**DL**	5	PA
*lomustine 10 mg CAPSULE***MO**	4	PA
*lomustine 100 mg, 40 mg CAPSULE***DL**	5	PA
LONSURF 15-6.14 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(100 cada 30 días)
LONSURF 20-8.19 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(80 cada 30 días)
LOQTORZI 240 MG/6 ML (40 MG/ML) SOLUTION**DL**	5	PA
LORBRENA 100 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(30 cada 30 días)
LORBRENA 25 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(90 cada 30 días)
LUMAKRAS 120 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(240 cada 30 días)
LUMAKRAS 240 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(120 cada 30 días)

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
LUMAKRAS 320 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(90 cada 30 días)
LYNPARZA 100 MG, 150 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(120 cada 30 días)
LYSODREN 500 MG TABLET**DL**	5	
LYTGOBI 12 MG/DAY (4 MG X 3), 16 MG/DAY (4 MG X 4), 20 MG/DAY (4 MG X 5) TABLET**DL**	5	PA,QL(140 cada 28 días)
MARGENZA 25 MG/ML SOLUTION**DL**	5	PA
MATULANE 50 MG CAPSULE**DL**	5	
MEKINIST 0.05 MG/ML RECON SOLUTION**DL**	5	PA,QL(1170 cada 28 días)
MEKINIST 0.5 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(120 cada 30 días)
MEKINIST 2 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(30 cada 30 días)
MEKTOVI 15 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(180 cada 30 días)
*mercaptopurine 20 mg/ml SUSPENSION***DL**	5	
*mercaptopurine 50 mg TABLET***MO**	3	
*mesna 400 mg TABLET***DL**	5	
*mitomycin 20 mg, 5 mg RECON SOLUTION***MO**	4	
*mitomycin 40 mg RECON SOLUTION***DL**	5	
MODEYSO 125 MG CAPSULE**DL**	5	PA,QL(20 cada 28 días)
MVASI 25 MG/ML SOLUTION**DL**	5	PA
NERLYNX 40 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(180 cada 30 días)
*nilotinib d-tartrate 150 mg, 200 mg, 50 mg CAPSULE***DL**	5	PA,QL(120 cada 30 días)
*nilotinib hcl 150 mg, 200 mg, 50 mg CAPSULE***DL**	5	PA,QL(120 cada 30 días)
*nilutamide 150 mg TABLET***DL**	5	QL(60 cada 30 días)
NINLARO 2.3 MG, 3 MG, 4 MG CAPSULE**DL**	5	PA,QL(3 cada 28 días)
NUBEQA 300 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(120 cada 30 días)
ODOMZO 200 MG CAPSULE**DL**	5	PA,QL(30 cada 30 días)
OGSIVEO 100 MG, 150 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(60 cada 30 días)
OGSIVEO 50 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(180 cada 30 días)
OJEMDA 25 MG/ML SUSPENSION FOR RECONSTITUTION**DL**	5	PA,QL(96 cada 28 días)
OJEMDA 400 MG/WEEK (100 MG X 4) TABLET**DL**	5	PA,QL(16 cada 28 días)
OJEMDA 500 MG/WEEK (100 MG X 5) TABLET**DL**	5	PA,QL(20 cada 28 días)
OJEMDA 600 MG/WEEK (100 MG X 6) TABLET**DL**	5	PA,QL(24 cada 28 días)
OJJAARA 100 MG, 150 MG, 200 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(30 cada 30 días)
ONUREG 200 MG, 300 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(14 cada 28 días)
OPDIVO 100 MG/10 ML SOLUTION**DL**	5	PA,QL(40 cada 28 días)
OPDIVO 120 MG/12 ML, 240 MG/24 ML SOLUTION**DL**	5	PA,QL(48 cada 28 días)
OPDIVO 40 MG/4 ML SOLUTION**DL**	5	PA,QL(16 cada 28 días)

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
OPDIVO QVANTIG 300 MG-5,000 UNIT/2.5 ML, 600 MG-10,000 UNIT/5 ML SOLUTION**DL**	5	PA,QL(10 cada 28 días)
OPDUALAG 240-80 MG/20 ML SOLUTION**DL**	5	PA,QL(40 cada 28 días)
ORGOVYX 120 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(32 cada 30 días)
ORSERDU 345 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(30 cada 30 días)
ORSERDU 86 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(90 cada 30 días)
PANRETIN 0.1 % GEL**DL**	5	PA
*pazopanib 200 mg TABLET***DL**	5	PA,QL(120 cada 30 días)
*pazopanib 400 mg TABLET***DL**	5	PA,QL(60 cada 30 días)
PEMAZYRE 13.5 MG, 4.5 MG, 9 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(28 cada 28 días)
PERJETA 420 MG/14 ML (30 MG/ML) SOLUTION**DL**	5	PA
PIQRAY 200 MG/DAY (200 MG X 1) TABLET**DL**	5	PA,QL(28 cada 28 días)
PIQRAY 250 MG/DAY (200 MG X1-50 MG X1), 300 MG/DAY (150 MG X 2) TABLET**DL**	5	PA,QL(56 cada 28 días)
*pomalidomide 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg CAPSULE***DL**	5	PA,QL(21 cada 28 días)
POTELIGEO 4 MG/ML SOLUTION**DL**	5	PA
PURIXAN 20 MG/ML SUSPENSION**DL**	5	
QINLOCK 50 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(90 cada 30 días)
RASONQUE 100 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(120 cada 30 días)
RASONQUE 150 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(60 cada 30 días)
RETEVMO 120 MG, 160 MG, 80 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(60 cada 30 días)
RETEVMO 40 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(90 cada 30 días)
REVUFORJ 110 MG, 160 MG, 25 MG TABLET**DL**	5	PA
REZLIDHIA 150 MG CAPSULE**DL**	5	PA,QL(60 cada 30 días)
RIABNI 10 MG/ML SOLUTION**DL**	5	PA
ROMVIMZA 14 MG, 20 MG, 30 MG CAPSULE**DL**	5	PA
ROZLYTREK 100 MG CAPSULE**DL**	5	PA,QL(150 cada 30 días)
ROZLYTREK 200 MG CAPSULE**DL**	5	PA,QL(90 cada 30 días)
ROZLYTREK 50 MG PELLETS IN PACKET**DL**	5	PA,QL(360 cada 30 días)
RUBRACA 200 MG, 250 MG, 300 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(120 cada 30 días)
RUXIENCE 10 MG/ML SOLUTION**DL**	5	PA
RYBREVANT 50 MG/ML SOLUTION**DL**	5	PA,QL(784 cada 365 días)
RYBREVANT FASPRO 1,600 MG-20,000 UNIT/10 ML, 2,240 MG-28,000 UNIT/14 ML, 2,400 MG-30,000 UNIT/15 ML, 3,520 MG-44,000 UNIT/22 ML SOLUTION**DL**	5	PA
RYDAPT 25 MG CAPSULE**DL**	5	PA,QL(224 cada 28 días)
SARCLISA 20 MG/ML SOLUTION**DL**	5	PA
SARCLISA ESCENA 1,400 MG/10 ML SOLUTION**DL**	5	PA

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
SCEMBLIX 100 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(120 cada 30 días)
SCEMBLIX 20 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(60 cada 30 días)
SCEMBLIX 40 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(300 cada 30 días)
SOLTAMOX 20 MG/10 ML SOLUTION**DL**	5	
*sorafenib 200 mg TABLET***DL**	5	PA,QL(120 cada 30 días)
STIVARGA 40 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(84 cada 28 días)
*sunitinib malate 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg CAPSULE***DL**	5	PA,QL(28 cada 28 días)
TABLOID 40 MG TABLET**MO**	4	
TABRECTA 150 MG, 200 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(112 cada 28 días)
TAFINLAR 10 MG TABLET FOR SUSPENSION**DL**	5	PA,QL(840 cada 28 días)
TAFINLAR 50 MG CAPSULE**DL**	5	PA,QL(180 cada 30 días)
TAFINLAR 75 MG CAPSULE**DL**	5	PA,QL(120 cada 30 días)
TAGRISSO 40 MG, 80 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(30 cada 30 días)
TALZENNA 0.1 MG, 0.35 MG, 0.5 MG, 0.75 MG, 1 MG CAPSULE**DL**	5	PA,QL(30 cada 30 días)
TALZENNA 0.25 MG CAPSULE**DL**	5	PA,QL(90 cada 30 días)
*tamoxifen 10 mg, 20 mg TABLET***MO**	1	
TAZVERIK 200 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(240 cada 30 días)
TECENTRIQ 1,200 MG/20 ML (60 MG/ML) SOLUTION**DL**	5	PA,QL(20 cada 21 días)
TECENTRIQ 840 MG/14 ML (60 MG/ML) SOLUTION**DL**	5	PA,QL(28 cada 28 días)
TECENTRIQ HYBREZA 1,875 MG-30,000 UNIT/15 ML SOLUTION**DL**	5	PA,QL(15 cada 21 días)
TEPMETKO 225 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(60 cada 30 días)
TEVIMBRA 10 MG/ML SOLUTION**DL**	5	PA,QL(20 cada 21 días)
THALOMID 100 MG CAPSULE**DL**	5	PA,QL(120 cada 30 días)
THALOMID 50 MG CAPSULE**DL**	5	PA,QL(240 cada 30 días)
TIBSOVO 250 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(60 cada 30 días)
*toremifene 60 mg TABLET***DL**	5	QL(30 cada 30 días)
*torpenz 10 mg, 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg TABLET***DL**	5	PA,QL(30 cada 30 días)
TRAZIMERA 150 MG, 420 MG RECON SOLUTION**DL**	5	PA
*tretinoin (antineoplastic) 10 mg CAPSULE***DL**	5	
TRUQAP 160 MG, 200 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(64 cada 28 días)
TUKYSA 150 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(120 cada 30 días)
TUKYSA 50 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(300 cada 30 días)
TURALIO 125 MG CAPSULE**DL,LA**	5	PA,QL(120 cada 30 días)
UNITUXIN 3.5 MG/ML SOLUTION**DL**	5	PA
UNLOXCYT 300 MG/5 ML (60 MG/ML) SOLUTION**DL**	5	PA
VALCHLOR 0.016 % GEL**DL**	5	PA,QL(60 cada 28 días)
*valrubicin 40 mg/ml SOLUTION***DL**	5	PA,QL(80 cada 28 días)

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
VANFLYTA 17.7 MG, 26.5 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(56 cada 28 días)
VECTIBIX 100 MG/5 ML (20 MG/ML), 400 MG/20 ML (20 MG/ML) SOLUTION**DL**	5	PA
VENCLEXTA 10 MG TABLET**MO**	3	PA,QL(56 cada 28 días)
VENCLEXTA 100 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(180 cada 30 días)
VENCLEXTA 50 MG TABLET	5	PA,QL(28 cada 28 días)
VENCLEXTA STARTING PACK 10 MG-50 MG- 100 MG TABLET, DOSE PACK**DL**	5	PA,QL(42 cada 28 días)
VEPPANU 100 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(90 cada 30 días)
VEPPANU 200 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(30 cada 30 días)
VERZENIO 100 MG, 150 MG, 200 MG, 50 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(60 cada 30 días)
VITRAKVI 100 MG CAPSULE**DL**	5	PA,QL(60 cada 30 días)
VITRAKVI 20 MG/ML SOLUTION**DL**	5	PA,QL(300 cada 30 días)
VITRAKVI 25 MG CAPSULE**DL**	5	PA,QL(180 cada 30 días)
VIZIMPRO 15 MG, 30 MG, 45 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(30 cada 30 días)
VONJO 100 MG CAPSULE**DL**	5	PA,QL(120 cada 30 días)
VORANIGO 10 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(60 cada 30 días)
VORANIGO 40 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(30 cada 30 días)
VYLOY 100 MG, 300 MG RECON SOLUTION**DL**	5	PA
XALKORI 150 MG PELLET**DL**	5	PA,QL(180 cada 30 días)
XALKORI 20 MG PELLET**DL**	5	PA,QL(120 cada 30 días)
XALKORI 200 MG, 250 MG CAPSULE**DL**	5	PA,QL(120 cada 30 días)
XALKORI 50 MG PELLET**DL**	5	PA,QL(240 cada 30 días)
XOSPATA 40 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(90 cada 30 días)
XPOVIO 100 MG/WEEK (50 MG X 2), 40MG TWICE WEEK (40 MG X 2), 80 MG/WEEK (40 MG X 2) TABLET**DL**	5	PA,QL(8 cada 28 días)
XPOVIO 40 MG/WEEK (10 MG X 4) TABLET**DL**	5	PA,QL(16 cada 28 días)
XPOVIO 40 MG/WEEK (40 MG X 1), 60 MG/WEEK (60 MG X 1), 80 MG/WEEK (80 MG X 1) TABLET**DL**	5	PA,QL(4 cada 28 días)
XPOVIO 60MG TWICE WEEK (120 MG/WEEK) TABLET**DL**	5	PA,QL(24 cada 28 días)
XPOVIO 80MG TWICE WEEK (160 MG/WEEK) TABLET**DL**	5	PA,QL(32 cada 28 días)
XTANDI 40 MG CAPSULE**DL**	5	PA,QL(120 cada 30 días)
XTANDI 40 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(120 cada 30 días)
XTANDI 80 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(60 cada 30 días)
YERVOY 200 MG/40 ML (5 MG/ML), 50 MG/10 ML (5 MG/ML) SOLUTION**DL**	5	PA
YONDELIS 1 MG RECON SOLUTION**DL**	5	PA
*yulithira 10 mg, 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg TABLET***MO**	4	PA,QL(30 cada 30 días)

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
ZEJULA 100 MG, 200 MG, 300 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(30 cada 30 días)
ZELBORAF 240 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(240 cada 30 días)
ZENBEXUS 0.75 MG, 1 MG CAPSULE**DL**	5	PA,QL(21 cada 28 días)
ZIRABEV 25 MG/ML SOLUTION**DL**	5	PA
ZOLINZA 100 MG CAPSULE**DL**	5	PA,QL(120 cada 30 días)
ZYDELIG 100 MG, 150 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(60 cada 30 días)
ZYKADIA 150 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(150 cada 30 días)
ZYNYZ 500 MG/20 ML SOLUTION**DL**	5	PA,QL(20 cada 28 días)
ANTIPARASITARIOS		
*albendazole 200 mg TABLET***MO**	4	
*atovaquone 750 mg/5 ml SUSPENSION***MO**	4	
*atovaquone-proguanil 250-100 mg, 62.5-25 mg TABLET***MO**	4	
*chloroquine phosphate 250 mg, 500 mg TABLET***MO**	2	
COARTEM 20-120 MG TABLET**MO**	4	QL(24 cada 30 días)
*hydroxychloroquine 100 mg, 300 mg, 400 mg TABLET***MO**	2	
*hydroxychloroquine 200 mg TABLET***MO**	2	
IMPAVIDO 50 MG CAPSULE**DL**	5	QL(84 cada 28 días)
*ivermectin 3 mg, 6 mg TABLET***MO**	3	
LAMPIT 120 MG, 30 MG TABLET**MO**	4	
*mefloquine 250 mg TABLET***MO**	2	
*nitazoxanide 500 mg TABLET***DL**	5	
*pentamidine 300 mg RECON SOLUTION***MO**	4	
*pentamidine 300 mg RECON SOLUTION***MO**	4	BvsD
*praziquantel 600 mg TABLET***MO**	4	
*primaquine 26.3 mg (15 mg base) TABLET***MO**	3	
*pyrimethamine 25 mg TABLET***DL**	5	QL(90 cada 30 días)
*quinine sulfate 324 mg CAPSULE***MO**	4	PA,QL(42 cada 7 días)
ANTIPSICÓTICOS		
ABILIFY ASIMTUFII 720 MG/2.4 ML SUSPENSION, ER, SYRINGE	5	QL(2.4 cada 56 días)
ABILIFY ASIMTUFII 960 MG/3.2 ML SUSPENSION, ER, SYRINGE	5	QL(3.2 cada 56 días)
ABILIFY MAINTENA 300 MG, 400 MG SUSPENSION, ER, RECON**DL**	5	QL(1 cada 28 días)
ABILIFY MAINTENA 300 MG, 400 MG SUSPENSION, ER, SYRINGE**DL**	5	QL(1 cada 28 días)
*aripiprazole 1 mg/ml SOLUTION***MO**	4	QL(750 cada 30 días)
*aripiprazole 10 mg, 15 mg TABLET, DISINTEGRATING***MO**	4	QL(60 cada 30 días)
*aripiprazole 10 mg, 15 mg, 2 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg TABLET***MO**	3	
ARISTADA 1,064 MG/3.9 ML SUSPENSION, ER, SYRINGE	5	QL(3.9 cada 56 días)
ARISTADA 441 MG/1.6 ML SUSPENSION, ER, SYRINGE**DL**	5	QL(1.6 cada 28 días)

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
ARISTADA 662 MG/2.4 ML SUSPENSION, ER, SYRINGE**DL**	5	QL(2.4 cada 28 días)
ARISTADA 882 MG/3.2 ML SUSPENSION, ER, SYRINGE**DL**	5	QL(3.2 cada 28 días)
ARISTADA INITIO 675 MG/2.4 ML SUSPENSION, ER, SYRINGE**DL**	5	QL(2.4 cada 42 días)
*asenapine maleate 10 mg, 2.5 mg, 5 mg SUBLINGUAL TABLET***MO**	4	PA,QL(60 cada 30 días)
BYSANTI 1 MG, 10 MG, 12 MG, 2 MG, 4 MG, 6 MG, 8 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(60 cada 30 días)
BYSANTI TITRATION PACK A 1MG(2)-2MG(2)- 4MG(2)-6MG(2) TABLET, DOSE PACK**DL**	4	PA
BYSANTI TITRATION PACK B 1 MG(6)-2MG(2)- 6 MG(2)-8 MG(2) TABLET, DOSE PACK**DL**	4	PA
BYSANTI TITRATION PACK C 1 MG(4)-2MG(2)- 6 MG (2) TABLET, DOSE PACK**DL**	4	PA
CAPLYTA 10.5 MG, 21 MG, 42 MG CAPSULE**DL**	4	PA,QL(30 cada 30 días)
*chlorpromazine 10 mg, 25 mg TABLET***MO**	4	BvsD
*chlorpromazine 100 mg, 200 mg, 50 mg TABLET***MO**	4	
*chlorpromazine 100 mg/ml, 30 mg/ml CONCENTRATE***MO**	4	
*chlorpromazine 25 mg/ml SOLUTION***MO**	4	
*clozapine 100 mg TABLET***MO**	3	QL(270 cada 30 días)
*clozapine 100 mg TABLET, DISINTEGRATING***MO**	4	PA,QL(270 cada 30 días)
*clozapine 12.5 mg TABLET, DISINTEGRATING***MO**	4	PA
*clozapine 150 mg TABLET, DISINTEGRATING***MO**	4	PA,QL(180 cada 30 días)
*clozapine 200 mg TABLET***MO**	3	QL(135 cada 30 días)
*clozapine 200 mg TABLET, DISINTEGRATING***MO**	4	PA,QL(135 cada 30 días)
*clozapine 25 mg TABLET***MO**	3	QL(1080 cada 30 días)
*clozapine 25 mg TABLET, DISINTEGRATING***MO**	4	PA,QL(1080 cada 30 días)
*clozapine 50 mg TABLET***MO**	3	
FANAPT 1 MG, 10 MG, 12 MG, 2 MG, 4 MG, 6 MG, 8 MG TABLET**DL**	4	PA,QL(60 cada 30 días)
FANAPT TITRATION PACK A 1MG(2)-2MG(2)- 4MG(2)-6MG(2) TABLET, DOSE PACK**MO**	4	PA,QL(56 cada 28 días)
FANAPT TITRATION PACK B 1 MG(6)-2MG(2)- 6 MG(2)-8 MG(2) TABLET, DOSE PACK**MO**	4	PA,QL(56 cada 28 días)
FANAPT TITRATION PACK C 1 MG(4)-2 MG(2) -6 MG (2) TABLET, DOSE PACK**MO**	4	PA,QL(56 cada 28 días)
*fluphenazine decanoate 25 mg/ml SOLUTION***MO**	4	
*fluphenazine hcl 1 mg, 10 mg, 2.5 mg, 5 mg TABLET***MO**	4	
*fluphenazine hcl 2.5 mg/5 ml ELIXIR***MO**	3	
*fluphenazine hcl 2.5 mg/ml SOLUTION***MO**	4	
*fluphenazine hcl 5 mg/ml CONCENTRATE***MO**	4	
*haloperidol 0.5 mg, 1 mg, 10 mg, 2 mg, 20 mg, 5 mg TABLET***MO**	2	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
haloperidol decanoate 100 mg/ml, 50 mg/ml SOLUTION[MO]	3	
haloperidol lactate 2 mg/ml CONCENTRATE[MO]	2	
haloperidol lactate 5 mg/ml SOLUTION[MO]	2	
haloperidol lactate 5 mg/ml SYRINGE[MO]	2	
INVEGA HAFYERA 1,092 MG/3.5 ML SYRINGE	5	QL(3.5 cada 180 días)
INVEGA HAFYERA 1,560 MG/5 ML SYRINGE	5	QL(5 cada 180 días)
INVEGA SUSTENNA 117 MG/0.75 ML, 234 MG/1.5 ML, 78 MG/0.5 ML SYRINGE[DL]	5	QL(1.5 cada 28 días)
INVEGA SUSTENNA 156 MG/ML SYRINGE[DL]	5	QL(1 cada 28 días)
INVEGA SUSTENNA 39 MG/0.25 ML SYRINGE[MO]	4	QL(1.5 cada 28 días)
INVEGA TRINZA 273 MG/0.88 ML SYRINGE	5	QL(0.88 cada 90 días)
INVEGA TRINZA 410 MG/1.32 ML SYRINGE	5	QL(1.32 cada 90 días)
INVEGA TRINZA 546 MG/1.75 ML SYRINGE	5	QL(1.75 cada 90 días)
INVEGA TRINZA 819 MG/2.63 ML SYRINGE	5	QL(2.63 cada 90 días)
loxapine succinate 10 mg, 25 mg, 5 mg, 50 mg CAPSULE[MO]	4	
lurasidone 120 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg TABLET[MO]	3	QL(30 cada 30 días)
lurasidone 80 mg TABLET[MO]	3	QL(60 cada 30 días)
LYBALVI 10-10 MG, 15-10 MG, 20-10 MG, 5-10 MG TABLET[DL]	5	PA,QL(30 cada 30 días)
molindone 10 mg TABLET[MO]	4	QL(240 cada 30 días)
molindone 25 mg TABLET[MO]	4	QL(270 cada 30 días)
molindone 5 mg TABLET[MO]	4	QL(360 cada 30 días)
NUPLAZID 10 MG TABLET[DL]	5	PA,QL(30 cada 30 días)
NUPLAZID 34 MG CAPSULE[DL]	5	PA,QL(30 cada 30 días)
olanzapine 10 mg RECON SOLUTION[MO]	3	
olanzapine 10 mg, 15 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg, 7.5 mg TABLET[MO]	3	
olanzapine 10 mg, 5 mg TABLET, DISINTEGRATING[MO]	3	QL(30 cada 30 días)
olanzapine 15 mg, 20 mg TABLET, DISINTEGRATING[MO]	3	QL(60 cada 30 días)
OPIPZA 10 MG FILM[DL]	5	PA,QL(90 cada 30 días)
OPIPZA 2 MG FILM[DL]	5	PA,QL(30 cada 30 días)
OPIPZA 5 MG FILM[DL]	5	PA,QL(180 cada 30 días)
paliperidone 1.5 mg, 3 mg, 9 mg TABLET, ER 24 HR.[MO]	4	QL(30 cada 30 días)
paliperidone 6 mg TABLET, ER 24 HR.[MO]	4	QL(60 cada 30 días)
perphenazine 16 mg, 2 mg, 4 mg, 8 mg TABLET[MO]	4	
pimozide 1 mg, 2 mg TABLET[MO]	3	
quetiapine 100 mg TABLET[MO]	2	QL(90 cada 30 días)
quetiapine 150 mg TABLET[MO]	2	QL(30 cada 30 días)
quetiapine 150 mg TABLET, ER 24 HR.[MO]	3	QL(90 cada 30 días)

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
quetiapine 200 mg TABLET[MO]	2	QL(120 cada 30 días)
quetiapine 200 mg TABLET, ER 24 HR.[MO]	3	QL(30 cada 30 días)
quetiapine 25 mg, 50 mg TABLET[MO]	2	QL(120 cada 30 días)
quetiapine 300 mg, 400 mg TABLET[MO]	2	QL(60 cada 30 días)
quetiapine 300 mg, 400 mg TABLET, ER 24 HR.[MO]	3	QL(60 cada 30 días)
quetiapine 50 mg TABLET, ER 24 HR.[MO]	3	QL(120 cada 30 días)
REXULTI 0.25 MG, 0.5 MG, 1 MG, 2 MG, 3 MG, 4 MG TABLET[DL]	5	PA,QL(30 cada 30 días)
RISPERDAL CONSTA 12.5 MG/2 ML, 25 MG/2 ML SUSPENSION, ER, RECON[MO]	4	QL(2 cada 28 días)
RISPERDAL CONSTA 37.5 MG/2 ML, 50 MG/2 ML SUSPENSION, ER, RECON[DL]	5	QL(2 cada 28 días)
risperidone 0.25 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg TABLET[MO]	1	QL(60 cada 30 días)
risperidone 0.25 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg TABLET, DISINTEGRATING[MO]	4	ST,QL(60 cada 30 días)
risperidone 0.5 mg TABLET[MO]	1	QL(120 cada 30 días)
risperidone 0.5 mg TABLET, DISINTEGRATING[MO]	4	ST,QL(120 cada 30 días)
risperidone 1 mg/ml SOLUTION[MO]	2	
risperidone microspheres 12.5 mg/2 ml, 25 mg/2 ml SUSPENSION, ER, RECON[MO]	4	QL(2 cada 28 días)
risperidone microspheres 37.5 mg/2 ml, 50 mg/2 ml SUSPENSION, ER, RECON[DL]	5	QL(2 cada 28 días)
SECUADO 3.8 MG/24 HOUR, 5.7 MG/24 HOUR, 7.6 MG/24 HOUR PATCH, 24 HR.[DL]	5	PA,QL(30 cada 30 días)
thioridazine 10 mg, 100 mg, 25 mg, 50 mg TABLET[MO]	2	
thiothixene 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg CAPSULE[MO]	2	
trifluoperazine 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg TABLET[MO]	2	
VERSACLOZ 50 MG/ML SUSPENSION[DL]	5	PA,QL(540 cada 30 días)
VRAYLAR 0.5 MG, 0.75 MG, 1.5 MG, 3 MG, 4.5 MG, 6 MG CAPSULE[DL]	4	PA,QL(30 cada 30 días)
WELTRUZA 318 MG, 425 MG, 531 MG SUSPENSION, ER, RECON[DL]	5	QL(1 cada 28 días)
ziprasidone hcl 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg CAPSULE[MO]	3	
ziprasidone mesylate 20 mg/ml (final conc.) RECON SOLUTION[MO]	4	
ZYPREXA 10 MG RECON SOLUTION[MO]	4	
ZYPREXA RELPREVV 210 MG SUSPENSION FOR RECONSTITUTION[MO]	4	QL(4 cada 28 días)
ZYPREXA RELPREVV 300 MG SUSPENSION FOR RECONSTITUTION[DL]	5	QL(2 cada 28 días)
ZYPREXA RELPREVV 405 MG SUSPENSION FOR RECONSTITUTION[DL]	5	QL(1 cada 28 días)
ANTIVIRALES		
abacavir 20 mg/ml SOLUTION[MO]	4	QL(960 cada 30 días)
abacavir 300 mg TABLET[MO]	4	QL(60 cada 30 días)

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
abacavir-lamivudine 600-300 mg TABLET[MO]	4	QL(30 cada 30 días)
acyclovir 200 mg CAPSULE[MO]	2	
acyclovir 400 mg, 800 mg TABLET[MO]	1	
acyclovir sodium 50 mg/ml SOLUTION[MO]	2	BvsD
adefovir 10 mg TABLET[MO]	4	
APTIVUS 250 MG CAPSULE[DL]	5	QL(120 cada 30 días)
atazanavir 150 mg, 200 mg CAPSULE[MO]	4	QL(60 cada 30 días)
atazanavir 300 mg CAPSULE[MO]	4	QL(30 cada 30 días)
BARACLUDE 0.05 MG/ML SOLUTION[DL]	5	QL(630 cada 30 días)
BIKTARVY 30-120-15 MG, 50-200-25 MG TABLET[DL]	5	QL(30 cada 30 días)
BIXLENVO 75-50 MG TABLET[DL]	5	QL(30 cada 30 días)
BIXLENVO-SUNLENCA STARTER PACK 75 MG-50 MG /300 MG TABLET[DL]	5	QL(34 cada 30 días)
CABENUVA 400 MG/2 ML- 600 MG/2 ML, 600 MG/3 ML- 900 MG/3 ML SUSPENSION, ER[DL]	5	QL(50 cada 365 días)
cidofovir 75 mg/ml SOLUTION[DL]	5	
CIMDUO 300-300 MG TABLET[DL]	5	QL(30 cada 30 días)
darunavir 600 mg TABLET[MO]	4	QL(60 cada 30 días)
darunavir 800 mg TABLET[DL]	5	QL(30 cada 30 días)
DELSTRIGO 100-300-300 MG TABLET[DL]	5	QL(30 cada 30 días)
DESCOVY 120-15 MG, 200-25 MG TABLET[DL]	5	QL(30 cada 30 días)
DOVATO 50-300 MG TABLET[DL]	5	QL(30 cada 30 días)
EDURANT 25 MG TABLET[DL]	5	QL(30 cada 30 días)
EDURANT PED 2.5 MG TABLET FOR SUSPENSION[DL]	5	QL(180 cada 30 días)
efavirenz 600 mg TABLET[MO]	4	QL(30 cada 30 días)
efavirenz-emtricitabin-tenofov 600-200-300 mg TABLET[MO]	3	QL(30 cada 30 días)
efavirenz-lamivu-tenofov disop 400-300-300 mg, 600-300-300 mg TABLET[DL]	5	QL(30 cada 30 días)
emtricita-rilpivirine-tenof df 200-25-300 mg TABLET[DL]	5	QL(30 cada 30 días)
emtricitabine 200 mg CAPSULE[MO]	4	QL(30 cada 30 días)
emtricitabine-tenofovir (tdf) 100-150 mg, 133-200 mg, 167-250 mg, 200-300 mg TABLET[MO]	4	QL(30 cada 30 días)
EMTRIVA 10 MG/ML SOLUTION[MO]	4	QL(680 cada 28 días)
entecavir 0.5 mg, 1 mg TABLET[MO]	4	QL(30 cada 30 días)
EPCLUSA 150-37.5 MG PELLETS IN PACKET[DL]	5	PA,QL(28 cada 28 días)
EPCLUSA 200-50 MG PELLETS IN PACKET[DL]	5	PA,QL(56 cada 28 días)
EPCLUSA 200-50 MG, 400-100 MG TABLET[DL]	5	PA,QL(28 cada 28 días)
etravirine 100 mg TABLET[DL]	5	QL(120 cada 30 días)

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
*etravirine 200 mg TABLET*DL	5	QL(60 cada 30 días)
EVOTAZ 300-150 MG TABLETDL	5	QL(30 cada 30 días)
*famciclovir 125 mg, 250 mg, 500 mg TABLET*MO	2	QL(90 cada 30 días)
*fosamprenavir 700 mg TABLET*DL	5	QL(120 cada 30 días)
FUZEON 90 MG RECON SOLUTIONDL	5	QL(60 cada 30 días)
GENVOYA 150-150-200-10 MG TABLETDL	5	QL(30 cada 30 días)
IDVYNSO 100-0.25 MG TABLETDL	5	QL(30 cada 30 días)
INTELENCE 25 MG TABLETMO	4	QL(120 cada 30 días)
ISENTRESS 100 MG CHEWABLE TABLETDL	5	QL(180 cada 30 días)
ISENTRESS 100 MG POWDER IN PACKETMO	4	QL(300 cada 30 días)
ISENTRESS 25 MG CHEWABLE TABLETMO	3	QL(180 cada 30 días)
ISENTRESS 400 MG TABLETDL	5	QL(120 cada 30 días)
ISENTRESS HD 600 MG TABLETDL	5	QL(60 cada 30 días)
JULUCA 50-25 MG TABLETDL	5	QL(30 cada 30 días)
KALETRA 400-100 MG/5 ML SOLUTIONDL	5	
*lamivudine 10 mg/ml SOLUTION*MO	2	QL(900 cada 30 días)
*lamivudine 100 mg TABLET*MO	3	QL(90 cada 30 días)
*lamivudine 150 mg TABLET*MO	2	QL(60 cada 30 días)
*lamivudine 300 mg TABLET*MO	2	QL(30 cada 30 días)
*lamivudine-zidovudine 150-300 mg TABLET*MO	4	QL(60 cada 30 días)
LIVTENCITY 200 MG TABLETDL	5	PA,QL(120 cada 30 días)
*lopinavir-ritonavir 100-25 mg TABLET*MO	4	QL(300 cada 30 días)
*lopinavir-ritonavir 200-50 mg TABLET*MO	4	QL(150 cada 30 días)
*maraviroc 150 mg TABLET*DL	5	QL(240 cada 30 días)
*maraviroc 300 mg TABLET*DL	5	QL(120 cada 30 días)
*nevirapine 200 mg TABLET*MO	2	QL(60 cada 30 días)
*nevirapine 400 mg TABLET, ER 24 HR.*MO	4	QL(30 cada 30 días)
*nevirapine 50 mg/5 ml SUSPENSION*MO	4	QL(1200 cada 30 días)
NORVIR 100 MG POWDER IN PACKETMO	4	QL(360 cada 30 días)
ODEFSEY 200-25-25 MG TABLETDL	5	QL(30 cada 30 días)
*oseltamivir 30 mg CAPSULE*MO	2	QL(224 cada 365 días)
*oseltamivir 45 mg CAPSULE*MO	2	QL(112 cada 365 días)
*oseltamivir 6 mg/ml SUSPENSION FOR RECONSTITUTION*MO	4	QL(1440 cada 365 días)
*oseltamivir 75 mg CAPSULE*MO	3	QL(112 cada 365 días)
PAXLOVID 150 MG (10)- 100 MG (10) TABLET, DOSE PACKMO	3	QL(40 cada 10 días)
PAXLOVID 150 MG (6)- 100 MG (5) TABLET, DOSE PACKMO	3	QL(22 cada 10 días)
PAXLOVID 300 MG (150 MG X 2)-100 MG TABLET, DOSE PACKMO	3	QL(60 cada 10 días)

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
PIFELTRO 100 MG TABLET**DL**	5	QL(60 cada 30 días)
PREVYMIS 120 MG, 20 MG PELLETS IN PACKET**DL**	5	PA,QL(120 cada 30 días)
PREVYMIS 240 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(28 cada 28 días)
PREVYMIS 480 MG TABLET**DL**	5	PA
PREZCOBIX 675-150 MG, 800-150 MG-MG TABLET**DL**	5	QL(30 cada 30 días)
PREZCOBIX PED 600-90 MG TABLET FOR SUSPENSION**DL**	5	QL(30 cada 30 días)
PREZISTA 100 MG/ML SUSPENSION**DL**	5	QL(360 cada 30 días)
PREZISTA 150 MG TABLET**DL**	5	QL(240 cada 30 días)
PREZISTA 75 MG TABLET**MO**	4	QL(480 cada 30 días)
RELENZA DISKHALER 5 MG/ACTUATION BLISTER WITH DEVICE**MO**	4	QL(60 cada 180 días)
RETROVIR 10 MG/ML SOLUTION**MO**	4	
REYATAZ 50 MG POWDER IN PACKET**MO**	4	
*ribavirin 200 mg CAPSULE***MO**	3	
*ribavirin 200 mg TABLET***MO**	3	
*rilpivirine hcl 25 mg TABLET***DL**	5	QL(30 cada 30 días)
*rimantadine 100 mg TABLET***MO**	3	
*ritonavir 100 mg TABLET***MO**	2	QL(360 cada 30 días)
RUKOBIA 600 MG TABLET, ER 12 HR.**DL**	5	QL(60 cada 30 días)
SELZENTRY 20 MG/ML SOLUTION**DL**	5	QL(1800 cada 30 días)
STRIBILD 150-150-200-300 MG TABLET**DL**	5	QL(30 cada 30 días)
SUNLENCA 300 MG TABLET**DL**	5	QL(10 cada 365 días)
SUNLENCA 309 MG/ML SOLUTION	5	QL(9 cada 365 días)
SYMTUZA 800-150-200-10 MG TABLET**DL**	5	QL(30 cada 30 días)
*tenofovir disoproxil fumarate 300 mg TABLET***MO**	2	QL(30 cada 30 días)
TIVICAY 50 MG TABLET**DL**	5	QL(60 cada 30 días)
TIVICAY PD 5 MG TABLET FOR SUSPENSION**DL**	5	QL(180 cada 30 días)
TRIUMEQ 600-50-300 MG TABLET**DL**	5	QL(30 cada 30 días)
TRIUMEQ PD 60-5-30 MG TABLET FOR SUSPENSION**MO**	4	QL(180 cada 30 días)
TROGARZO 200 MG/1.33 ML (150 MG/ML) SOLUTION**DL**	5	
TYBOST 150 MG TABLET**MO**	3	QL(30 cada 30 días)
*valacyclovir 1 gram, 500 mg TABLET***MO**	3	
*valganciclovir 450 mg TABLET***MO**	3	QL(120 cada 30 días)
*valganciclovir 50 mg/ml RECON SOLUTION***DL**	5	QL(1056 cada 30 días)
VEMLIDY 25 MG TABLET**DL**	5	QL(30 cada 30 días)
VIRACEPT 250 MG TABLET**DL**	5	QL(300 cada 30 días)
VIRACEPT 625 MG TABLET**DL**	5	QL(120 cada 30 días)
VIREAD 150 MG, 200 MG, 250 MG TABLET**DL**	5	QL(30 cada 30 días)

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
VIREAD 40 MG/SCOOP (40 MG/GRAM) POWDER**DL**	5	QL(240 cada 30 días)
VOCABRIA 30 MG TABLET**DL**	5	QL(30 cada 30 días)
VOSEVI 400-100-100 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(28 cada 28 días)
*zidovudine 10 mg/ml SYRUP***MO**	3	QL(1680 cada 28 días)
*zidovudine 100 mg CAPSULE***MO**	4	QL(180 cada 30 días)
*zidovudine 300 mg TABLET***MO**	3	QL(60 cada 30 días)
ZIRGAN 0.15 % GEL**MO**	4	QL(5 cada 30 días)
ELECTROLITOS/MINERALES/METALES/VITAMINAS		
AMINOSYN II 10 % 10 % PARENTERAL SOLUTION**MO**	4	BvsD
AMINOSYN II 15 % 15 % PARENTERAL SOLUTION**MO**	4	BvsD
AMINOSYN-PF 10 % 10 % PARENTERAL SOLUTION**MO**	4	BvsD
AMINOSYN-PF 7 % (SULFITE-FREE) 7 % PARENTERAL SOLUTION**MO**	4	BvsD
*bal-care dha 27-1-430 mg COMBO PACK, DR TAB/DR CAP***MO**	2	
*c-nate dha 28 mg iron-1 mg -200 mg CAPSULE***MO**	4	
*calcium chloride 100 mg/ml (10 %) SOLUTION***MO**	4	
*calcium chloride 100 mg/ml (10 %) SYRINGE***MO**	4	
*calcium gluconate 100 mg/ml (10%) SOLUTION***MO**	2	
*carglumic acid 200 mg TABLET, DISPERSIBLE***DL**	5	PA
CHEMET 100 MG CAPSULE**DL**	5	
CLINIMIX 5%/D15W SULFITE FREE 5 % PARENTERAL SOLUTION**MO**	4	BvsD
CLINIMIX 4.25%/D10W SULF FREE 4.25 % PARENTERAL SOLUTION**MO**	4	BvsD
CLINIMIX 4.25%/D5W SULFIT FREE 4.25 % PARENTERAL SOLUTION**MO**	4	BvsD
CLINIMIX 5%-D20W(SULFITE-FREE) 5 % PARENTERAL SOLUTION**MO**	4	BvsD
CLINIMIX 6%-D5W (SULFITE-FREE) 6-5 % PARENTERAL SOLUTION**MO**	4	BvsD
CLINIMIX 8%-D10W(SULFITE-FREE) 8-10 % PARENTERAL SOLUTION**MO**	4	BvsD
CLINIMIX 8%-D14W(SULFITE-FREE) 8-14 % PARENTERAL SOLUTION**MO**	4	BvsD
CLINIMIX E 2.75%/D5W SULF FREE 2.75 % PARENTERAL SOLUTION**MO**	4	BvsD
CLINIMIX E 4.25%/D10W SUL FREE 4.25 % PARENTERAL SOLUTION**MO**	4	BvsD
CLINIMIX E 4.25%/D5W SULF FREE 4.25 % PARENTERAL SOLUTION**MO**	4	BvsD
CLINIMIX E 5%/D15W SULFIT FREE 5 % PARENTERAL SOLUTION**MO**	4	BvsD
CLINIMIX E 5%/D20W SULFIT FREE 5 % PARENTERAL SOLUTION**MO**	4	BvsD

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
CLINIMIX E 8%-D10W SULFITEFREE 8-10 % PARENTERAL SOLUTION**MO**	4	BvsD
CLINIMIX E 8%-D14W SULFITEFREE 8-14 % PARENTERAL SOLUTION**MO**	4	BvsD
CLINISOL SF 15 % 15 % PARENTERAL SOLUTION**MO**	4	BvsD
CLINOLIPID 20 % EMULSION**MO**	4	BvsD
*complete natal dha 29 mg iron- 1 mg-200 mg COMBO PACK***MO**	2	
*d10 %-0.45 % sodium chloride PARENTERAL SOLUTION***MO**	1	
*d2.5 %-0.45 % sodium chloride PARENTERAL SOLUTION***MO**	1	
*d5 % and 0.9 % sodium chloride PARENTERAL SOLUTION***MO**	2	
*d5 %-0.45 % sodium chloride PARENTERAL SOLUTION***MO**	2	
*deferasirox 180 mg, 360 mg TABLET***MO**	4	PA
*deferasirox 90 mg TABLET***MO**	3	PA
*dextrose 10 % and 0.2 % nacl PARENTERAL SOLUTION***MO**	1	
*dextrose 10 % in water (d10w) 10 % PARENTERAL SOLUTION***MO**	1	
*dextrose 20 % in water (d20w) 20 % PARENTERAL SOLUTION***MO**	1	
*dextrose 25 % in water (d25w) SYRINGE***MO**	1	
*dextrose 30 % in water (d30w) PARENTERAL SOLUTION***MO**	1	
*dextrose 40 % in water (d40w) 40 % PARENTERAL SOLUTION***MO**	1	
*dextrose 5 % in water (d5w) PARENTERAL SOLUTION***MO**	2	
*dextrose 5 % in water (d5w) 5 % PIGGYBACK***MO**	2	
*dextrose 5 %-lactated ringers PARENTERAL SOLUTION***MO**	1	
*dextrose 5%-0.2 % sod chloride PARENTERAL SOLUTION***MO**	1	
*dextrose 5%-0.3 % sod.chloride PARENTERAL SOLUTION***MO**	1	
*dextrose 50 % in water (d50w) PARENTERAL SOLUTION***MO**	1	
*dextrose 50 % in water (d50w) SYRINGE***MO**	2	
*dextrose 70 % in water (d70w) PARENTERAL SOLUTION***MO**	2	
*electrolyte-148 PARENTERAL SOLUTION***MO**	4	
*electrolyte-48 in d5w PARENTERAL SOLUTION***MO**	1	
*electrolyte-a PARENTERAL SOLUTION***MO**	4	
INTRALIPID 20 %, 30 % EMULSION**MO**	4	BvsD
IONOSOL-MB IN D5W 5 % PARENTERAL SOLUTION**MO**	4	
ISOLYTE S PH 7.4 PARENTERAL SOLUTION**MO**	4	
ISOLYTE-P IN 5 % DEXTROSE 5 % PARENTERAL SOLUTION**MO**	4	
ISOLYTE-S PARENTERAL SOLUTION**MO**	4	
JYNARQUE 15 MG (AM)/ 15 MG (PM), 30 MG (AM)/ 15 MG (PM), 45 MG (AM)/ 15 MG (PM), 60 MG (AM)/ 30 MG (PM), 90 MG (AM)/ 30 MG (PM) TABLET, SEQUENTIAL**DL**	5	PA,QL(56 cada 28 días)

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
JYNARQUE 15 MG, 30 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(120 cada 30 días)
KABIVEN 3.31-10.8-3.9 % EMULSION**MO**	4	BvsD
*kionex 15 gram/60 ml SUSPENSION**MO***	3	
*klor-con 10 10 meq TABLET ER**MO***	2	
KLOR-CON 10 10 MEQ TABLET ER**MO**	2	
*klor-con 8 8 meq TABLET ER**MO***	2	
KLOR-CON 8 8 MEQ TABLET ER**MO**	2	
*klor-con m10 10 meq TABLET, ER PARTICLES/CRYSTALS**MO***	2	
KLOR-CON M15 15 MEQ TABLET, ER PARTICLES/CRYSTALS**MO**	2	
*klor-con m20 20 meq TABLET, ER PARTICLES/CRYSTALS**MO***	2	
*lactated ringers PARENTERAL SOLUTION**MO***	1	
*levocarnitine 330 mg TABLET**MO***	2	
*levocarnitine (with sugar) 100 mg/ml SOLUTION**MO***	3	
LOKELMA 10 GRAM, 5 GRAM POWDER IN PACKET**MO**	3	QL(30 cada 30 días)
*m-natal plus 27 mg iron- 1 mg TABLET**MO***	2	
*magnesium sulfate 500 mg/ml (50 %) SOLUTION**MO***	1	
*magnesium sulfate 500 mg/ml (50 %) SYRINGE**MO***	1	
*magnesium sulfate in d5w 1 gram/100 ml PIGGYBACK**MO***	1	
*magnesium sulfate in water 2 gram/50 ml (4 %), 3 gram/100 ml (3 %), 4 gram/100 ml (4 %), 4 gram/50 ml (8 %) PIGGYBACK**MO***	1	
*magnesium sulfate in water 20 gram/500 ml (4 %), 40 gram/1,000 ml (4 %) PARENTERAL SOLUTION**MO***	1	
*neo-vital rx 27 mg iron- 1 mg TABLET**MO***	2	
NEONATAL COMPLETE 29-1 MG TABLET**MO**	2	
NEONATAL PLUS VITAMIN 27 MG IRON- 1 MG TABLET**MO**	2	
NEONATAL-DHA 29-1-200-500 MG COMBO PACK**MO**	2	
NORMOSOL-M IN 5 % DEXTROSE PARENTERAL SOLUTION**MO**	4	
NORMOSOL-R PARENTERAL SOLUTION**MO**	4	
NORMOSOL-R IN 5 % DEXTROSE 5 % PARENTERAL SOLUTION**MO**	4	
NORMOSOL-R PH 7.4 PARENTERAL SOLUTION**MO**	4	
NUTRILIPID 20 % EMULSION**MO**	4	BvsD
*one natal rx 27 mg iron- 1 mg TABLET**MO***	2	
*penicillamine 250 mg TABLET**DL***	5	
PERIKABIVEN 2.36-7.5-3.5 % EMULSION**MO**	4	BvsD
PLASMA-LYTE 148 PH 7.4 PARENTERAL SOLUTION**MO**	4	
PLASMA-LYTE A PARENTERAL SOLUTION**MO**	4	
PLENAMINE 15 % PARENTERAL SOLUTION**MO**	4	BvsD

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
*potassium acetate 2 meq/ml SOLUTION*MO	1	
*potassium chlorid-d5-0.45%nacl 10 meq/l, 20 meq/l, 30 meq/l, 40 meq/l PARENTERAL SOLUTION*MO	1	
*potassium chloride 10 meq CAPSULE, ER*MO	2	
*potassium chloride 10 meq, 20 meq TABLET ER*MO	2	
*potassium chloride 10 meq, 20 meq TABLET, ER PARTICLES/CRYSTALS*MO	2	
*potassium chloride 15 meq TABLET, ER PARTICLES/CRYSTALS*MO	2	
*potassium chloride 15 meq, 8 meq TABLET ER*MO	2	
*potassium chloride 2 meq/ml SOLUTION*MO	2	
*potassium chloride 20 meq/15 ml, 40 meq/15 ml LIQUID*MO	4	
*potassium chloride 8 meq CAPSULE, ER*MO	2	
*potassium chloride in 0.9%nacl 20 meq/l, 40 meq/l PARENTERAL SOLUTION*MO	1	
*potassium chloride in 5 % dex 10 meq/l, 20 meq/l PARENTERAL SOLUTION*MO	1	
*potassium chloride in lr-d5 20 meq/l PARENTERAL SOLUTION*MO	1	
*potassium chloride in water 10 meq/100 ml, 10 meq/50 ml, 20 meq/100 ml, 20 meq/50 ml, 40 meq/100 ml PIGGYBACK*MO	2	
*potassium chloride-0.45 % nacl 20 meq/l PARENTERAL SOLUTION*MO	3	
*potassium chloride-d5-0.2%nacl 20 meq/l PARENTERAL SOLUTION*MO	1	
*potassium chloride-d5-0.9%nacl 20 meq/l, 40 meq/l PARENTERAL SOLUTION*MO	1	
*potassium citrate 10 meq (1,080 mg), 15 meq, 5 meq (540 mg) TABLET ER*MO	3	
*pr natal 400 29-1-400 mg COMBO PACK*MO	2	
*pr natal 400 ec 29-1-400 mg COMBO PACK, DR TAB/DR CAP*MO	2	
*pr natal 430 29 mg iron-1 mg -430 mg COMBO PACK*MO	2	
*pr natal 430 ec 29-1-430 mg COMBO PACK, DR TAB/DR CAP*MO	2	
PREMASOL 10 % 10 % PARENTERAL SOLUTIONMO	4	BvsD
PRENATA 29 MG IRON- 1 MG CHEWABLE TABLETMO	2	
PRENATABS FA 29-1 MG TABLETMO	4	
*prenatal plus (calcium carb) 27 mg iron- 1 mg TABLET*MO	2	
*prenatal plus vitamin-mineral 27 mg iron- 1 mg TABLET*MO	2	
PRENATE ELITE 26 MG IRON- 1 MG TABLETMO	2	
PROSOL 20 % PARENTERAL SOLUTIONMO	4	BvsD
*ringer's PARENTERAL SOLUTION*MO	1	
*se-natal 19 chewable 29 mg iron- 1 mg CHEWABLE TABLET*MO	2	
SMOFLIPID 20 % EMULSIONMO	4	BvsD

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
*sodium bicarbonate 50 meq/50 ml (8.4 %) SYRINGE*MO	4	
*sodium chloride 2.5 meq/ml SOLUTION*MO	2	
*sodium chloride 0.45 % 0.45 % PARENTERAL SOLUTION*MO	2	
*sodium chloride 0.9 % PARENTERAL SOLUTION*MO	2	
*sodium chloride 0.9 % PIGGYBACK*MO	2	
*sodium chloride 0.9 % SOLUTION*MO	2	
*sodium chloride 3 % hypertonic 3 % PARENTERAL SOLUTION*MO	1	
*sodium chloride 5 % hypertonic 5 % PARENTERAL SOLUTION*MO	1	
*sodium phosphate 3 mmol/ml SOLUTION*MO	4	
*sodium polystyrene sulfonate 15 gram POWDER*MO	3	
*sodium polystyrene sulfonate 15 gram/60 ml SUSPENSION*MO	3	
SPS (WITH SORBITOL) 15-20 GRAM/60 ML SUSPENSIONMO	3	
TPN ELECTROLYTES 35-20-5 MEQ/20 ML SOLUTIONMO	4	
TRAVASOL 10 % 10 % PARENTERAL SOLUTIONMO	4	BvsD
*trientine 250 mg CAPSULE*DL	5	QL(240 cada 30 días)
*trientine 500 mg CAPSULE*DL	5	QL(120 cada 30 días)
*trinatal rx 1 60 mg iron-1 mg TABLET*MO	2	
TROPHAMINE 10 % 10 % PARENTERAL SOLUTIONMO	4	BvsD
*wesnatal dha complete 29 mg iron- 1 mg-200 mg COMBO PACK*MO	2	
*wesnate dha 28 mg iron-1 mg -200 mg CAPSULE*MO	4	
*westab plus 27 mg iron- 1 mg TABLET*MO	2	
PRODUCTOS SANGUINEOS Y MODIFICADORES		
*anagrelide 0.5 mg, 1 mg CAPSULE*MO	3	
*cilostazol 100 mg, 50 mg TABLET*MO	2	
*clopidogrel 300 mg TABLET*MO	4	
*clopidogrel 75 mg TABLET*MO	6	QL(30 cada 30 días)
*dabigatran etexilate 110 mg, 150 mg, 75 mg CAPSULE*MO	4	QL(60 cada 30 días)
ELIQUIS 0.5 MG, 1.5 MG (0.5 MG X 3), 2 MG (0.5 MG X 4) TABLET FOR SUSPENSIONMO	3	ST,QL(592 cada 30 días)
ELIQUIS 2.5 MG TABLETMO	3	QL(60 cada 30 días)
ELIQUIS 5 MG TABLETMO	3	QL(74 cada 30 días)
ELIQUIS DVT-PE TREAT 30D START 5 MG (74 TABS) TABLET, DOSE PACKMO	3	QL(74 cada 30 días)
ELIQUIS SPRINKLE 0.15 MG CAPSULE, SPRINKLEMO	3	ST,QL(74 cada 30 días)
*enoxaparin 100 mg/ml, 120 mg/0.8 ml, 150 mg/ml, 30 mg/0.3 ml, 40 mg/0.4 ml, 60 mg/0.6 ml, 80 mg/0.8 ml SYRINGE*MO	3	
*enoxaparin 300 mg/3 ml SOLUTION*MO	3	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
*heparin (porcine) 1,000 unit/ml, 10,000 unit/ml, 20,000 unit/ml, 5,000 unit/ml SOLUTION*MO	3	
*heparin (porcine) 5,000 unit/ml (1 ml) CARTRIDGE*MO	3	
*heparin (porcine) 5,000 unit/ml SYRINGE*MO	3	
*heparin, porcine (pf) 1,000 unit/ml, 5,000 unit/0.5 ml SOLUTION*MO	3	
*heparin, porcine (pf) 5,000 unit/0.5 ml, 5,000 unit/ml SYRINGE*MO	3	
*jantoven 1 mg, 10 mg, 2 mg, 2.5 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg, 6 mg, 7.5 mg TABLET*MO	1	
NIVESTYM 300 MCG/0.5 ML, 480 MCG/0.8 ML SYRINGEDL	5	PA
NIVESTYM 300 MCG/ML, 480 MCG/1.6 ML SOLUTIONDL	5	PA
*prasugrel hcl 10 mg, 5 mg TABLET*MO	4	QL(30 cada 30 días)
PROMACTA 12.5 MG POWDER IN PACKETDL	5	PA,QL(360 cada 30 días)
PROMACTA 12.5 MG, 25 MG TABLETDL	5	PA,QL(30 cada 30 días)
PROMACTA 25 MG POWDER IN PACKETDL	5	PA,QL(180 cada 30 días)
PROMACTA 50 MG TABLETDL	5	PA,QL(90 cada 30 días)
PROMACTA 75 MG TABLETDL	5	PA,QL(60 cada 30 días)
RETACRIT 10,000 UNIT/ML, 2,000 UNIT/ML, 20,000 UNIT/2 ML, 20,000 UNIT/ML, 3,000 UNIT/ML, 4,000 UNIT/ML SOLUTIONMO	4	PA,QL(14 cada 30 días)
RETACRIT 40,000 UNIT/ML SOLUTIONDL	5	PA,QL(14 cada 30 días)
*rivaroxaban 1 mg/ml SUSPENSION FOR RECONSTITUTION*MO	3	ST,QL(600 cada 30 días)
*rivaroxaban 2.5 mg TABLET*MO	3	QL(60 cada 30 días)
*ticagrelor 60 mg, 90 mg TABLET*MO	3	QL(60 cada 30 días)
*tranexamic acid 650 mg TABLET*MO	3	QL(30 cada 5 días)
UDENYCA 6 MG/0.6 ML SYRINGEDL	5	PA,QL(1.2 cada 28 días)
UDENYCA AUTOINJECTOR 6 MG/0.6 ML AUTO-INJECTORDL	5	PA,QL(1.2 cada 28 días)
UDENYCA ONBODY 6 MG/0.6 ML SYRINGE W/WEARABLE INJECTORDL	5	PA,QL(1.2 cada 28 días)
*warfarin 1 mg, 10 mg, 2 mg, 2.5 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg, 7.5 mg TABLET*MO	1	
*warfarin 5 mg TABLET*MO	1	
XARELTO 1 MG/ML SUSPENSION FOR RECONSTITUTIONMO	3	ST,QL(600 cada 30 días)
XARELTO 10 MG, 20 MG TABLETMO	3	QL(30 cada 30 días)
XARELTO 15 MG, 2.5 MG TABLETMO	3	QL(60 cada 30 días)
XARELTO DVT-PE TREAT 30D START 15 MG (42)- 20 MG (9) TABLET, DOSE PACKMO	3	QL(51 cada 30 días)
ZARXIO 300 MCG/0.5 ML, 480 MCG/0.8 ML SYRINGEDL	5	PA
REGULADORES DE GLUCOSA EN LA SANGRE		
*acarbose 100 mg, 25 mg, 50 mg TABLET*MO	6	
BAQSIMI 3 MG/ACTUATION SPRAY, NON-AEROSOLMO	6	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
dapagliflozin 10 mg, 5 mg TABLET[MO]	3	QL(30 cada 30 días)
dapagliflozin-metformin 10-1,000 mg, 10-500 mg, 5-500 mg TABLET, IR/ER 24 HR., BIPHASIC[MO]	3	QL(30 cada 30 días)
dapagliflozin-metformin 5-1,000 mg TABLET, IR/ER 24 HR., BIPHASIC[MO]	3	QL(60 cada 30 días)
diazoxide 50 mg/ml SUSPENSION[DL]	5	
FARXIGA 10 MG, 5 MG TABLET[MO]	3	QL(30 cada 30 días)
FIASP FLEXTOUCH U-100 INSULIN 100 UNIT/ML (3 ML) INSULIN PEN[CI,MO]	3	
FIASP PENFILL U-100 INSULIN 100 UNIT/ML (3 ML) CARTRIDGE[CI,MO]	3	
FIASP U-100 INSULIN 100 UNIT/ML SOLUTION[CI,MO]	3	
glimepiride 1 mg TABLET[MO]	6	
glimepiride 2 mg, 4 mg TABLET[MO]	6	
glipizide 10 mg, 2.5 mg, 5 mg TABLET, ER 24 HR.[MO]	6	
glipizide 10 mg, 5 mg TABLET[MO]	6	
glipizide 15 mg, 2.5 mg TABLET[MO]	1	
glipizide-metformin 2.5-250 mg, 2.5-500 mg, 5-500 mg TABLET[MO]	6	
GLYXAMBI 10-5 MG, 25-5 MG TABLET[MO]	3	QL(30 cada 30 días)
HUMULIN R U-500 (CONC) KWIKPEN 500 UNIT/ML (3 ML) INSULIN PEN[CI,DL]	5	
INSULIN ASPART U-100 100 UNIT/ML (3 ML) INSULIN PEN[CI,MO]	3	
INSULIN ASPART U-100 100 UNIT/ML CARTRIDGE[CI,MO]	3	
INSULIN ASPART U-100 100 UNIT/ML SOLUTION[CI,MO]	3	
INSULIN LISPRO 100 UNIT/ML SOLUTION[CI,MO]	2	
JANUMET 50-1,000 MG, 50-500 MG TABLET[MO]	3	QL(60 cada 30 días)
JANUMET XR 100-1,000 MG TABLET, ER 24 HR., MULTIPHASE[MO]	3	QL(30 cada 30 días)
JANUMET XR 50-1,000 MG, 50-500 MG TABLET, ER 24 HR., MULTIPHASE[MO]	3	QL(60 cada 30 días)
JANUVIA 100 MG, 25 MG, 50 MG TABLET[MO]	3	QL(30 cada 30 días)
JARDIANCE 10 MG, 25 MG TABLET[MO]	3	QL(30 cada 30 días)
JENTADUETO 2.5-1,000 MG, 2.5-500 MG TABLET[MO]	3	QL(60 cada 30 días)
JENTADUETO 2.5-850 MG TABLET[MO]	3	QL(60 cada 30 días)
JENTADUETO XR 2.5-1,000 MG TABLET, IR/ER 24 HR., BIPHASIC[MO]	3	QL(60 cada 30 días)
JENTADUETO XR 5-1,000 MG TABLET, IR/ER 24 HR., BIPHASIC[MO]	3	QL(30 cada 30 días)
LANTUS SOLOSTAR U-100 INSULIN 100 UNIT/ML (3 ML) INSULIN PEN[CI,MO]	3	
LANTUS U-100 INSULIN 100 UNIT/ML SOLUTION[CI,MO]	2	
linagliptin-metformin 2.5-1,000 mg, 2.5-500 mg, 2.5-850 mg TABLET[MO]	3	QL(60 cada 30 días)

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
metformin 1,000 mg, 500 mg TABLET[MO]	6	
metformin 500 mg TABLET, ER 24 HR.[MO]	6	QL(120 cada 30 días)
metformin 750 mg TABLET, ER 24 HR.[MO]	6	QL(60 cada 30 días)
metformin 850 mg TABLET[MO]	6	
MOUNJARO 10 MG/0.5 ML, 12.5 MG/0.5 ML, 15 MG/0.5 ML, 2.5 MG/0.5 ML, 5 MG/0.5 ML, 7.5 MG/0.5 ML PEN INJECTOR[MO]	3	PA,QL(2 cada 28 días)
nateglinide 120 mg, 60 mg TABLET[MO]	6	
NOVOLIN 70-30 FLEXPEN U-100 100 UNIT/ML (70-30) INSULIN PEN[CI,MO]	3	
NOVOLIN 70/30 U-100 INSULIN 100 UNIT/ML (70-30) SUSPENSION[CI,MO]	2	
NOVOLIN N FLEXPEN 100 UNIT/ML (3 ML) INSULIN PEN[CI,MO]	3	
NOVOLIN N NPH U-100 INSULIN 100 UNIT/ML SUSPENSION[CI,MO]	2	
NOVOLIN R FLEXPEN 100 UNIT/ML (3 ML) INSULIN PEN[CI,MO]	3	
NOVOLIN R REGULAR U100 INSULIN 100 UNIT/ML SOLUTION[CI,MO]	2	
NOVOLOG FLEXPEN U-100 INSULIN 100 UNIT/ML (3 ML) INSULIN PEN[CI,MO]	3	
NOVOLOG MIX 70-30 U-100 INSULN 100 UNIT/ML (70-30) SOLUTION[CI,MO]	2	
NOVOLOG MIX 70-30FLEXPEN U-100 100 UNIT/ML (70-30) INSULIN PEN[CI,MO]	3	
NOVOLOG PENFILL U-100 INSULIN 100 UNIT/ML CARTRIDGE[CI,MO]	3	
NOVOLOG U-100 INSULIN ASPART 100 UNIT/ML SOLUTION[CI,MO]	2	
OZEMPIC 0.25 MG OR 0.5 MG (2 MG/3 ML), 1 MG/DOSE (4 MG/3 ML), 2 MG/DOSE (8 MG/3 ML) PEN INJECTOR[MO]	3	PA,QL(3 cada 28 días)
OZEMPIC 1.5 MG, 4 MG, 9 MG TABLET[MO]	3	PA,QL(30 cada 30 días)
pioglitazone 15 mg, 45 mg TABLET[MO]	6	QL(30 cada 30 días)
pioglitazone 30 mg TABLET[MO]	6	QL(30 cada 30 días)
pioglitazone-metformin 15-500 mg, 15-850 mg TABLET[MO]	6	QL(90 cada 30 días)
repaglinide 0.5 mg, 1 mg, 2 mg TABLET[MO]	6	
RYBELSUS 14 MG, 3 MG, 7 MG TABLET[MO]	3	PA,QL(30 cada 30 días)
sitagliptin phos-metformin 100-1,000 mg TABLET, ER 24 HR., MULTIPHASE[MO]	3	QL(30 cada 30 días)
sitagliptin phos-metformin 50-1,000 mg, 50-500 mg TABLET[MO]	3	QL(60 cada 30 días)
sitagliptin phos-metformin 50-1,000 mg, 50-500 mg TABLET, ER 24 HR., MULTIPHASE[MO]	3	QL(60 cada 30 días)
sitagliptin phosphate 100 mg, 25 mg, 50 mg TABLET[MO]	3	QL(30 cada 30 días)
SOLIQUA 100/33 100 UNIT-33 MCG/ML INSULIN PEN[CI,MO]	3	QL(15 cada 24 días)

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
SYNJARDY 12.5-1,000 MG, 12.5-500 MG, 5-1,000 MG, 5-500 MG TABLET[MO]	3	QL(60 cada 30 días)
SYNJARDY XR 10-1,000 MG, 25-1,000 MG TABLET, IR/ER 24 HR., BIPHASIC[MO]	3	QL(30 cada 30 días)
SYNJARDY XR 12.5-1,000 MG, 5-1,000 MG TABLET, IR/ER 24 HR., BIPHASIC[MO]	3	QL(60 cada 30 días)
TOUJEO MAX U-300 SOLOSTAR 300 UNIT/ML (3 ML) INSULIN PEN[CI,MO]	3	
TOUJEO SOLOSTAR U-300 INSULIN 300 UNIT/ML (1.5 ML) INSULIN PEN[CI,MO]	3	
TRADJENTA 5 MG TABLET[MO]	3	QL(30 cada 30 días)
TRESIBA FLEXTOUCH U-100 100 UNIT/ML (3 ML) INSULIN PEN[CI,MO]	3	
TRESIBA FLEXTOUCH U-200 200 UNIT/ML (3 ML) INSULIN PEN[CI,MO]	3	
TRESIBA U-100 INSULIN 100 UNIT/ML SOLUTION[CI,MO]	2	
TRIJARDY XR 10-5-1,000 MG, 25-5-1,000 MG TABLET, IR/ER 24 HR., BIPHASIC[MO]	3	QL(30 cada 30 días)
TRIJARDY XR 12.5-2.5-1,000 MG, 5-2.5-1,000 MG TABLET, IR/ER 24 HR., BIPHASIC[MO]	3	QL(60 cada 30 días)
TRULICITY 0.75 MG/0.5 ML, 1.5 MG/0.5 ML, 3 MG/0.5 ML, 4.5 MG/0.5 ML PEN INJECTOR[MO]	3	PA,QL(2 cada 28 días)
XIGDUO XR 10-1,000 MG, 10-500 MG, 5-500 MG TABLET, IR/ER 24 HR., BIPHASIC[MO]	3	QL(30 cada 30 días)
XIGDUO XR 2.5-1,000 MG, 5-1,000 MG TABLET, IR/ER 24 HR., BIPHASIC[MO]	3	QL(60 cada 30 días)
ZEGALOGUE AUTOINJECTOR 0.6 MG/0.6 ML AUTO-INJECTOR[MO]	6	
ZEGALOGUE SYRINGE 0.6 MG/0.6 ML SYRINGE[MO]	6	
RELAJANTES DEL MÚSCULO ESQUELÉTICO		
chlorzoxazone 500 mg TABLET[MO]	4	
cyclobenzaprine 10 mg, 5 mg TABLET[MO]	4	
methocarbamol 500 mg, 750 mg TABLET[MO]	2	
TRACTO RESPIRATORIO/AGENTES PULMONARES		
acetylcysteine 100 mg/ml (10 %), 200 mg/ml (20 %) SOLUTION[MO]	3	BvsD
ADEMPAS 0.5 MG, 1 MG, 1.5 MG, 2 MG, 2.5 MG TABLET[DL]	5	PA,QL(90 cada 30 días)
ADVAIR HFA 115-21 MCG/ACTUATION, 230-21 MCG/ACTUATION, 45-21 MCG/ACTUATION HFA AEROSOL INHALER[MO]	3	QL(12 cada 30 días)
AIRSUPRA 90-80 MCG/ACTUATION HFA AEROSOL INHALER[MO]	3	QL(32.1 cada 30 días)
albuterol sulfate 0.63 mg/3 ml, 1.25 mg/3 ml, 2.5 mg/0.5 ml SOLUTION FOR NEBULIZATION[MO]	2	BvsD
albuterol sulfate 2 mg, 4 mg TABLET[MO]	4	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
albuterol sulfate 2 mg/5 ml SYRUP[MO]	1	
albuterol sulfate 2.5 mg /3 ml (0.083 %) SOLUTION FOR NEBULIZATION[MO]	2	BvsD
albuterol sulfate 90 mcg/actuation HFA AEROSOL INHALER[MO]	3	QL(36 cada 30 días)
alyq 20 mg TABLET[MO]	4	PA,QL(60 cada 30 días)
ambrisentan 10 mg, 5 mg TABLET[DL]	5	PA,QL(30 cada 30 días)
aminophylline 250 mg/10 ml, 500 mg/20 ml SOLUTION[MO]	2	
arformoterol 15 mcg/2 ml SOLUTION FOR NEBULIZATION[MO]	4	BvsD,QL(120 cada 30 días)
ARNUITY ELLIPTA 100 MCG/ACTUATION, 200 MCG/ACTUATION, 50 MCG/ACTUATION BLISTER WITH DEVICE[MO]	3	QL(30 cada 30 días)
ATROVENT HFA 17 MCG/ACTUATION HFA AEROSOL INHALER[MO]	4	PA,QL(25.8 cada 30 días)
AUVI-Q 0.1 MG/0.1 ML, 0.15 MG/0.15 ML, 0.3 MG/0.3 ML AUTO-INJECTOR[MO]	3	QL(4 cada 30 días)
azelastine 137 mcg (0.1 %) SPRAY, NON-AEROSOL[MO]	2	QL(30 cada 25 días)
BREO ELLIPTA 100-25 MCG/DOSE, 200-25 MCG/DOSE, 50-25 MCG/DOSE BLISTER WITH DEVICE[MO]	3	QL(60 cada 30 días)
BREZTRI AEROSPHERE 160-18-4.8 MCG/ACTUATION HFA AEROSOL INHALER[MO]	3	QL(10.7 cada 30 días)
BREZTRI AEROSPHERE 160-9-4.8 MCG/ACTUATION HFA AEROSOL INHALER[MO]	3	QL(10.7 cada 30 días)
budesonide 0.25 mg/2 ml, 0.5 mg/2 ml SUSPENSION FOR NEBULIZATION[MO]	4	BvsD
CAYSTON 75 MG/ML SOLUTION FOR NEBULIZATION[DL]	5	PA,QL(84 cada 28 días)
cetirizine 1 mg/ml SOLUTION[MO]	2	QL(300 cada 30 días)
COMBIVENT RESPIMAT 20-100 MCG/ACTUATION MIST[MO]	4	QL(4 cada 20 días)
cromolyn 100 mg/5 ml CONCENTRATE[MO]	4	
cromolyn 20 mg/2 ml SOLUTION FOR NEBULIZATION[MO]	3	BvsD
desloratadine 5 mg TABLET[MO]	3	QL(30 cada 30 días)
diphenhydramine hcl 50 mg/ml SOLUTION[MO]	4	
epinephrine 0.15 mg/0.15 ml, 0.15 mg/0.3 ml, 0.3 mg/0.3 ml AUTO-INJECTOR[MO]	3	QL(4 cada 30 días)
FASENRA PEN 30 MG/ML AUTO-INJECTOR[DL]	5	PA,QL(1 cada 28 días)
flunisolide 25 mcg (0.025 %) SPRAY, NON-AEROSOL[MO]	3	QL(50 cada 30 días)
fluticasone propion-salmeterol 100-50 mcg/dose, 250-50 mcg/dose, 500-50 mcg/dose BLISTER WITH DEVICE[MO]	3	QL(60 cada 30 días)
fluticasone propionate 50 mcg/actuation SPRAY, SUSPENSION[MO]	2	QL(16 cada 30 días)
hydroxyzine pamoate 100 mg, 25 mg, 50 mg CAPSULE[MO]	3	
ipratropium bromide 0.02 % SOLUTION[MO]	2	BvsD
ipratropium bromide 17 mcg/actuation HFA AEROSOL INHALER[MO]	4	PA,QL(25.8 cada 30 días)

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
ipratropium bromide 21 mcg (0.03 %) SPRAY, NON-AEROSOL[MO]	2	QL(30 cada 30 días)
ipratropium bromide 42 mcg (0.06 %) SPRAY, NON-AEROSOL[MO]	2	QL(45 cada 30 días)
ipratropium-albuterol 0.5 mg-3 mg(2.5 mg base)/3 ml SOLUTION FOR NEBULIZATION[MO]	2	BvsD
levalbuterol tartrate 45 mcg/actuation HFA AEROSOL INHALER[MO]	4	ST,QL(30 cada 30 días)
levocetirizine 5 mg TABLET[MO]	1	QL(30 cada 30 días)
macitentan 10 mg TABLET[DL]	5	PA,QL(30 cada 30 días)
mometasone 50 mcg/actuation SPRAY, NON-AEROSOL[MO]	4	QL(34 cada 30 días)
montelukast 10 mg TABLET[MO]	1	QL(30 cada 30 días)
montelukast 4 mg GRANULES IN PACKET[MO]	4	QL(30 cada 30 días)
montelukast 4 mg, 5 mg CHEWABLE TABLET[MO]	1	QL(30 cada 30 días)
nintedanib 100 mg, 150 mg CAPSULE[DL]	5	PA,QL(60 cada 30 días)
NUCALA 100 MG/ML AUTO-INJECTOR[DL]	5	PA,QL(3 cada 28 días)
NUCALA 100 MG/ML SYRINGE[DL]	5	PA,QL(3 cada 28 días)
NUCALA 40 MG/0.4 ML SYRINGE[DL]	5	PA,QL(0.4 cada 28 días)
pirfenidone 267 mg CAPSULE[DL]	5	PA,QL(270 cada 30 días)
pirfenidone 267 mg TABLET[DL]	5	PA,QL(270 cada 30 días)
pirfenidone 534 mg, 801 mg TABLET[DL]	5	PA,QL(90 cada 30 días)
PULMOZYME 1 MG/ML SOLUTION[DL]	5	BvsD
riociguat 0.5 mg, 1 mg, 1.5 mg, 2 mg, 2.5 mg TABLET[DL]	5	PA,QL(90 cada 30 días)
roflumilast 250 mcg TABLET[MO]	3	QL(28 cada 365 días)
roflumilast 500 mcg TABLET[MO]	3	QL(30 cada 30 días)
sildenafil (pulm.hypertension) 20 mg TABLET[MO]	3	PA,QL(360 cada 30 días)
SPIRIVA RESPIMAT 1.25 MCG/ACTUATION, 2.5 MCG/ACTUATION MIST[MO]	3	QL(4 cada 28 días)
SPIRIVA WITH HANDIHALER 18 MCG CAPSULE, W/INHALATION DEVICE[MO]	3	QL(30 cada 30 días)
STIOLTO RESPIMAT 2.5-2.5 MCG/ACTUATION MIST[MO]	3	QL(4 cada 28 días)
STRIVERDI RESPIMAT 2.5 MCG/ACTUATION MIST[MO]	3	QL(4 cada 30 días)
SYMBICORT 160-4.5 MCG/ACTUATION, 80-4.5 MCG/ACTUATION HFA AEROSOL INHALER[MO]	3	QL(30.6 cada 30 días)
tadalafil (pulm. hypertension) 20 mg TABLET[MO]	4	PA,QL(60 cada 30 días)
theophylline 100 mg, 200 mg, 300 mg, 450 mg TABLET, ER 12 HR.[MO]	4	
theophylline 400 mg, 600 mg TABLET, ER 24 HR.[MO]	4	
TRELEGY ELLIPTA 100-62.5-25 MCG, 200-62.5-25 MCG BLISTER WITH DEVICE[MO]	3	QL(60 cada 30 días)
TRIKAFTA 100-50-75 MG(D) /150 MG (N), 50-25-37.5 MG (D)/75 MG (N) TABLET, SEQUENTIAL[DL]	5	PA,QL(84 cada 28 días)

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
TRIKAFTA 100-50-75MG (D) /75 MG (N), 80-40-60 MG (D) /59.5 MG (N) GRANULES IN PACKET, SEQUENTIAL**DL**	5	PA,QL(56 cada 28 días)
UPTRAVI 1,000 MCG, 1,200 MCG, 1,400 MCG, 1,600 MCG, 200 MCG, 400 MCG, 600 MCG, 800 MCG TABLET**DL**	5	PA,QL(60 cada 30 días)
UPTRAVI 100 MCG, 150 MCG TABLET**DL**	5	PA,QL(60 cada 30 días)
UPTRAVI 200 MCG (140)- 800 MCG (60) TABLET, DOSE PACK**DL**	5	PA,QL(200 cada 30 días)
VENTOLIN HFA 90 MCG/ACTUATION HFA AEROSOL INHALER**MO**	3	QL(36 cada 30 días)
WINREVAIR 120 MG (60 MG X 2), 45 MG, 60 MG, 90 MG (45 MG X 2) KIT**DL**	5	PA
*wixela inhub 100-50 mcg/dose, 250-50 mcg/dose, 500-50 mcg/dose BLISTER WITH DEVICE***MO**	3	QL(60 cada 30 días)
*zafirlukast 10 mg, 20 mg TABLET***MO**	4	QL(60 cada 30 días)
TRASTORNO GENÉTICO O ENZIMÁTICO O PROTEICO: DE REEMPLAZO, MODIFICADORES, TRATAMIENTO		
*betaine 1 gram/scoop POWDER***DL**	5	
CREON 12,000-38,000 -60,000 UNIT, 24,000-76,000 -120,000 UNIT, 3,000-9,500- 15,000 UNIT, 36,000-114,000- 180,000 UNIT, 6,000-19,000 -30,000 UNIT CAPSULE, DR/EC**MO**	3	
CYSTAGON 150 MG, 50 MG CAPSULE**MO**	4	
ELELYSO 200 UNIT RECON SOLUTION**DL**	5	PA
*nitisinone 10 mg, 2 mg, 20 mg, 5 mg CAPSULE***DL**	5	
REVCOVI 2.4 MG/1.5 ML (1.6 MG/ML) SOLUTION**DL**	5	PA
*sapropterin 100 mg POWDER IN PACKET***DL**	5	PA
*sodium phenylbutyrate 0.94 gram/gram POWDER***DL**	5	
*sodium phenylbutyrate 500 mg TABLET***DL**	5	
STRENSIQ 18 MG/0.45 ML, 28 MG/0.7 ML, 40 MG/ML, 80 MG/0.8 ML SOLUTION**DL**	5	PA
WELIREG 40 MG TABLET**DL**	5	PA,QL(90 cada 30 días)
ZEMAIRA 1,000 MG RECON SOLUTION**DL**	5	PA
ZEMAIRA 4,000 MG, 5,000 MG RECON SOLUTION**DL**	5	PA
ZENPEP 10,000-32,000 -42,000 UNIT, 15,000-47,000 -63,000 UNIT, 20,000-63,000- 84,000 UNIT, 25,000-79,000- 105,000 UNIT, 3,000-10,000 -14,000-UNIT, 40,000-126,000- 168,000 UNIT, 5,000-17,000- 24,000 UNIT, 60,000-189,600- 252,600 UNIT CAPSULE, DR/EC**MO**	4	
(*) NO ES UN MEDICAMENTO DE LA PARTE D		
3-day vaginal 2 % CREAM	*	
a and d (lanolin-petrolatum) OINTMENT	*	
a thru z advanced formula 18-400 mg-mcg TABLET	*	
a thru z men's ultimate 8 mg iron- 200 mcg-600 mcg TABLET	*	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
a thru z select 300-60-600-300 mcg, 500-300-250 mcg TABLET	*	
a thru z select 50plus formula 0.4 mg-300 mcg- 250 mcg TABLET	*	
a thru z select women's TABLET	*	
abc complete adult 8 mg iron- 200 mcg-600 mcg TABLET	*	
abc complete men's 8 mg iron- 200 mcg-600 mcg TABLET	*	
abc complete senior 50 plus 0.4 mg-300 mcg- 250 mcg TABLET	*	
abc complete senior men's 300-60-600-300 mcg TABLET	*	
abc complete women's 18-400 mg-mcg TABLET	*	
abc plus 0.4 mg-300 mcg- 250 mcg TABLET	*	
acetaminophen 120 mg SUPPOSITORY	*	
acetaminophen 160 mg/5 ml (5 ml), 325 mg/10.15 ml, 650 mg/20.3 ml SOLUTION	*	
acetaminophen 160 mg/5 ml (5 ml), 325 mg/10.15 ml, 650 mg/20.3 ml SUSPENSION	*	
acetaminophen 160 mg/5 ml LIQUID	*	
acetaminophen 325 mg, 500 mg TABLET	*	
acid gone antacid 95-358 mg/15 ml SUSPENSION	*	
acid gone antacid e.strength 160-105 mg CHEWABLE TABLET	*	
acid reducer (famotidine) 10 mg TABLET	*	
acne medication 2.5 % GEL	*	
acne treatment (benzoyl perox) 10 % GEL	*	
acne-clear 10 % GEL	*	
adapalene 0.1 % GEL	*	QL(45 cada 30 días)
adult aspirin regimen 81 mg TABLET, DR/EC	*	
adult multivitamin gummies 120 mcg, 200 mcg CHEWABLE TABLET	*	
adult one daily gummies 200 mcg CHEWABLE TABLET	*	
adult tussin chest congestion 100 mg/5 ml LIQUID	*	
adults 50 plus 0.4 mg-300 mcg- 250 mcg TABLET	*	
adults multivitamin 18 mg iron-400 mcg-25 mcg TABLET	*	
advanced antacid-antigas 200-200-20 mg/5 ml, 400-400-40 mg/5 ml SUSPENSION	*	
ADVIN COVID-19 AG HOME TEST KIT	*	
aflora 20 mg iron- 1,670 mcg dfe TABLET	*	
AIMSCO LATEX CONDOM DEVICE	*	
all day allergy (cetirizine) 10 mg CAPSULE	*	
all day allergy (cetirizine) 10 mg TABLET	*	
all day pain relief 220 mg TABLET	*	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
all day relief 220 mg TABLET	*	
aller-g-time 25 mg TABLET	*	
allergy (diphenhydramine) 25 mg CAPSULE	*	
allergy (diphenhydramine) 25 mg TABLET	*	
allergy relief (cetirizine) 10 mg, 5 mg TABLET	*	
allergy relief (loratadine) 10 mg TABLET	*	
allergy relief (loratadine) 5 mg/5 ml SOLUTION	*	
allergy relief(diphenhydramin) 12.5 mg/5 ml LIQUID	*	
allergy relief(diphenhydramin) 25 mg CAPSULE	*	
allergy relief(diphenhydramin) 25 mg CHEWABLE TABLET	*	
allergy relief(diphenhydramin) 25 mg TABLET	*	
almacone-2 400-400-40 mg/5 ml SUSPENSION	*	
altamist 0.65 % AEROSOL SPRAY	*	
alum-mag hydroxide-simeth 200-200-20 mg/5 ml, 400-400-40 mg/5 ml SUSPENSION	*	
aluminum hydroxide gel 320 mg/5 ml SUSPENSION	*	
ameriphor OINTMENT	*	
amladex 1-5-50 mg TABLET	*	
anecream5 5 % CREAM	*	
animal chews CHEWABLE TABLET	*	
antacid 200-200-20 mg/5 ml SUSPENSION	*	
antacid (calcium carbonate) 200 mg calcium (500 mg) CHEWABLE TABLET	*	
antacid anti-gas 200-200-20 mg/5 ml, 400-400-40 mg/5 ml SUSPENSION	*	
antacid exst (mag carb-al hyd) 160-105 mg CHEWABLE TABLET	*	
antacid ext str (calcium carb) 300 mg (750 mg) CHEWABLE TABLET	*	
antacid liquid 200-200-20 mg/5 ml SUSPENSION	*	
antacid m 200-200-20 mg/5 ml SUSPENSION	*	
antacid maximum strength 400-400-40 mg/5 ml SUSPENSION	*	
antacid plus anti-gas 200-200-20 mg/5 ml, 400-400-40 mg/5 ml SUSPENSION	*	
antacid regular strength 200-200-20 mg/5 ml SUSPENSION	*	
antacid-antigas 200-200-20 mg/5 ml, 400-400-40 mg/5 ml SUSPENSION	*	
anti-diarrheal (loperamide) 1 mg/7.5 ml LIQUID	*	
anti-diarrheal (loperamide) 2 mg CAPSULE	*	
anti-diarrheal (loperamide) 2 mg TABLET	*	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
anti-itch (hc) 1 % CREAM	*	QL(240 cada 30 días)
anti-itch (hc) 1 % LOTION	*	
anti-itch (hc) 1 % OINTMENT	*	QL(240 cada 30 días)
anti-nausea SOLUTION	*	
antibiotic (bacitracin zinc) 500 unit/gram OINTMENT	*	
antibiotic (neomy-bacit-polym) 3.5mg-400 unit- 5,000 unit/gram OINTMENT	*	
antibiotic plus (pramoxine) 3.5-10,000-10 mg-unit-mg/gram CREAM	*	
antibiotic plus pain rel(pram) 3.5-10,000-10 mg-unit-mg/gram CREAM	*	
antibiotic-pain relief (bacit) 3.5-500-10,000 mg-unit-unit/g OINTMENT	*	
antifungal (clotrimazole) 1 % CREAM	*	
antifungal (miconazole) 2 % CREAM	*	
antifungal (miconazole) 2 % POWDER	*	
antifungal (terbinafine) 1 % CREAM	*	
antifungal extra thick 2 % CREAM	*	
antifungal ringworm 1 % CREAM	*	
antiseptic 10 % SOLUTION	*	
antiseptic skin clnsr(chlorhe) 4 % LIQUID	*	
aquanil hc 1 % LOTION	*	
aquaphor itch relief 1 % OINTMENT	*	QL(240 cada 30 días)
arthritis pain relief(capsaic) 0.075 %, 0.1 % CREAM	*	
arthritis-muscle (capsaicin) 0.025 % CREAM	*	
artificial eye lubricant 83-15 % OINTMENT	*	
artificial tear(dxtrn-hpm-gly) 0.1-0.3-0.2 % DROPS	*	
artificial tears (pf) 0.1-0.3 % DROPPERETTE	*	
artificial tears(glycerin-peg) 1-0.3 % DROPS	*	
artificial tears(pvalch-povid) 0.5-0.6 % DROPS	*	
asperflex (lidocaine) 4 % CREAM	*	
aspirin 325 mg TABLET	*	
aspirin 325 mg, 81 mg TABLET, DR/EC	*	
aspirin 81 mg CHEWABLE TABLET	*	
aspirin,buffd-calcium carb-mag 325 mg TABLET	*	
athlete's foot 2 % AEROSOL POWDER	*	
athlete's foot 2 % AEROSOL SPRAY	*	
athlete's foot 2 % POWDER	*	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
athlete's foot (clotrimazole) 1 % CREAM	*	
athlete's foot (clotrimazole) 1 % SOLUTION	*	
athlete's foot (terbinafine) 1 % CREAM	*	
athletic foot cream 1 % CREAM	*	
auro dri swimmers' ear 95-5 % DROPS	*	
aveeno intense relief CREAM	*	
AYR SALINE 0.65 % AEROSOL SPRAY	*	
azolen 2 % TINCTURE	*	
b complex 1.7-20-2-1.2 mg/ml LIQUID	*	
b complex 1 (with folic acid) 0.4 mg TABLET	*	
b complex-vitamin c-folic acid 400 mcg TABLET	*	
b complex-vitamin c-folic acid 400 mcg TABLET ER	*	
b-complex with vitamin c CAPSULE	*	
b-complex with vitamin c TABLET	*	
BABY AYR SALINE 0.65 % DROPS	*	
bacitracin 500 unit/gram OINTMENT	*	
bacitracin 500 unit/gram PACKET	*	
bacitracin zinc 500 unit/gram OINTMENT	*	
bacitracin zinc 500 unit/gram OINTMENT IN PACKET	*	
bacitraycin plus 500 unit/gram OINTMENT	*	
banophen 25 mg TABLET	*	
banophen 25 mg, 50 mg CAPSULE	*	
baza antifungal 2 % CREAM	*	
benzoyl peroxide 10 %, 5 % GEL	*	
beta-hc 1 % LOTION	*	
BINAXNOW COVD AG CARD HOME TST KIT	*	
BINAXNOW COVID-19 AG SELF TEST KIT	*	
bisacodyl 10 mg SUPPOSITORY	*	
bisacodyl 5 mg TABLET, DR/EC	*	
bismuth subsalicylate 262 mg CHEWABLE TABLET	*	
cal-gest antacid 200 mg calcium (500 mg) CHEWABLE TABLET	*	
calcidol 200 mcg/ml (8,000 unit/ml) DROPS	*	
calcium antacid 200 mg calcium (500 mg), 300 mg (750 mg) CHEWABLE TABLET	*	
calcium carb, citrate-vit d3 600 mg-12.5 mcg (500 unit) TABLET ER	*	
calcium carbonate 500 mg calcium (1,250 mg) TABLET	*	
calcium carbonate 500 mg/5 ml (1,250 mg/5 ml) SUSPENSION	*	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
calcium carbonate-vitamin d3 250 mg-3.125 mcg (125 unit) TABLET	*	
calcium citrate 200 mg (950 mg), 250 mg calcium TABLET	*	
calcium citrate + d 315 mg-5 mcg (200 unit) TABLET	*	
calcium citrate-vitamin d3 200 mg-6.25 mcg (250 unit), 250 mg-5 mcg (200 unit), 315 mg-5 mcg (200 unit), 315 mg-6.25 mcg (250 unit) TABLET	*	
calcium-d3-zinc-copper-mangan 325 mg-12.5 mcg -2.75 mg TABLET	*	
capsaicin 0.025 %, 0.075 %, 0.1 % CREAM	*	
capsaicin hp 0.1 % CREAM	*	
capsaid es 0.1 % CREAM	*	
carboxymethylcellulose sodium 0.5 % DROPPERETTE	*	
carboxymethylcellulose sodium 0.5 % DROPS	*	
carboxymethylcellulose sodium 1 % DROPPERETTE, GEL	*	
carboxymethylcellulose sodium 1 % DROPS, LIQUID GEL	*	
CARESTART COVID-19 AG HOME TST KIT	*	
central-vite 18 mg iron-400 mcg-25 mcg TABLET	*	
central-vite women's mature 8 mg iron-400 mcg-50 mcg TABLET	*	
centravites 50 plus 0.4 mg-300 mcg- 250 mcg TABLET	*	
centravites adults 18 mg iron-400 mcg-25 mcg TABLET	*	
centrum 18-400 mg-mcg TABLET	*	
centrum 9 mg iron/15 ml LIQUID	*	
centrum silver 0.4 mg-300 mcg- 250 mcg TABLET	*	
centrum women 18-400 mg-mcg TABLET	*	
century 18-400 mg-mcg TABLET	*	
century adult formula 18 mg iron-400 mcg-25 mcg TABLET	*	
century adults 50 plus 0.4 mg-300 mcg- 250 mcg TABLET	*	
century mature 0.4 mg-300 mcg- 250 mcg TABLET	*	
century men 50 plus 300-60-600-300 mcg TABLET	*	
century women 50 plus 8 mg iron-400 mcg-50 mcg TABLET	*	
cenvite 9 mg iron/15 ml LIQUID	*	
certavite senior 0.4 mg-300 mcg- 250 mcg TABLET	*	
CERTAVITE-ANTIOXIDANT 18-400 MG-MCG TABLET	*	
cetirizine 1 mg/ml SOLUTION	*	QL(300 cada 30 días)
cetirizine 10 mg, 5 mg CHEWABLE TABLET	*	
cetirizine 10 mg, 5 mg TABLET	*	
cetirizine 5 mg/5 ml SOLUTION	*	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
CHEST CONGESTION RELIEF 100 MG/5 ML LIQUID	*	
chest congestion relief dm 10-100 mg/5 ml SYRUP	*	
child allergy relf(cetirizine) 1 mg/ml SOLUTION	*	QL(300 cada 30 días)
child's all day allergy(cetir) 1 mg/ml SOLUTION	*	QL(300 cada 30 días)
children's acetaminophen 160 mg/5 ml LIQUID	*	
children's acetaminophen 160 mg/5 ml, 160 mg/5 ml (5 ml) SUSPENSION	*	
children's allergy (diphenhyd) 12.5 mg CHEWABLE TABLET	*	
children's allergy (diphenhyd) 12.5 mg/5 ml LIQUID	*	
children's allergy relief(lor) 5 mg CHEWABLE TABLET	*	
children's allergy relief(lor) 5 mg/5 ml SOLUTION	*	
children's aspirin 81 mg CHEWABLE TABLET	*	
children's cetirizine 1 mg/ml SOLUTION	*	QL(300 cada 30 días)
children's cetirizine 10 mg, 5 mg CHEWABLE TABLET	*	
children's chew multivitamin CHEWABLE TABLET	*	
children's chewable multivitmn 300 mcg CHEWABLE TABLET	*	
children's chewables 300 mcg CHEWABLE TABLET	*	
children's loratadine 5 mg CHEWABLE TABLET	*	
children's mapap 80 mg CHEWABLE TABLET	*	
children's multi-vit gummies 200 mcg CHEWABLE TABLET	*	
children's multivitamin CHEWABLE TABLET	*	
children's multivitamin-immune CHEWABLE TABLET	*	
children's pain reliever 160 mg/5 ml SUSPENSION	*	
children's pain-fever relief 160 mg/5 ml SUSPENSION	*	
children's saline nasal spray 0.65 % AEROSOL SPRAY	*	
childrens chewables multivitmn CHEWABLE TABLET	*	
chlorhexidine gluconate 2 % TOWELETTE	*	
chlorhexidine gluconate 2 %, 4 % LIQUID	*	
chocolate laxative 15 mg CHEWABLE TABLET	*	
citracal + d maximum 315 mg-6.25 mcg (250 unit) TABLET	*	
CLEARBLUE PREGNANCY TEST KIT	*	
clearcanal earwax softener 6.5 % DROPS	*	
clearlax 17 gram POWDER IN PACKET	*	
clearlax 17 gram/dose POWDER	*	
clinere ear wax removal 6.5 % DROPS	*	
CLINITEST COVID-19 HOME TEST KIT	*	
clotrimazole 1 % CREAM	*	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
clotrimazole 1 % SOLUTION	*	
clotrimazole 3 day 2 % CREAM	*	
clotrimazole af 1 % CREAM	*	
clotrimazole-3 2 % CREAM	*	
clotrimazole-7 1 % CREAM	*	
co q-10 100 mg, 200 mg, 30 mg, 400 mg, 50 mg CAPSULE	*	
coenzyme q10 100 mg, 200 mg, 30 mg, 400 mg, 50 mg, 60 mg CAPSULE	*	
coenzyme q10-vitamin e 100-5 mg-unit CAPSULE	*	
COLACE 100 MG CAPSULE	*	
COLACE 2-IN-1 8.6-50 MG TABLET	*	
COLACE CLEAR 50 MG CAPSULE	*	
comfort gel 200-200-20 mg/5 ml SUSPENSION	*	
comfort gel extra strength 400-400-40 mg/5 ml SUSPENSION	*	
complete multivitamin-mineral 18-400 mg-mcg TABLET	*	
complete mv adult 50 plus 0.4 mg-300 mcg- 250 mcg TABLET	*	
coq10 (ubiquinol) 100 mg CAPSULE	*	
coqmax ubiquinol 100 mg, 200 mg CAPSULE	*	
CORDX COVID-19 AG HOME TEST KIT	*	
CORDX TYFAST COVID AG HOME TST KIT	*	
cortisone (hydrocortisone) 1 % CREAM	*	QL(240 cada 30 días)
cortisone (hydrocortisone) 1 % LOTION	*	
cortisone cooling 1 % GEL	*	
cortisone with aloe 1 % CREAM	*	
cortizone-10 1 % CREAM	*	QL(240 cada 30 días)
cortizone-10 1 % LOTION	*	
cortizone-10 1 % OINTMENT	*	QL(240 cada 30 días)
cortizone-10 1 % SOLUTION	*	
cortizone-10 feminine itch 1 % CREAM	*	
cortizone-10 with aloe 1 % CREAM	*	
corvita 1.25-2.5-7 mg TABLET	*	
COVID-19 AT-HOME TEST KIT	*	
COVID-19 RAPID AT-HOME TEST KIT	*	
critic-aid clear af(miconazol) 2 % OINTMENT	*	
curae 1.5 mg TABLET	*	
daily fiber 0.4 gram CAPSULE	*	
daily fiber (psyllium-aspart) 3.4 gram POWDER IN PACKET	*	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
daily fiber (psyllium-sucrose) 3 gram/7 gram, 3.4 gram/12 gram, 3.4 gram/7 gram POWDER	*	
daily gummies 200 mcg CHEWABLE TABLET	*	
daily multi-vitamin TABLET	*	
daily multiple for women 18 mg iron-400 mcg-500 mg ca TABLET	*	
daily multivitamin with iron 18-400 mg-mcg TABLET	*	
daily multivitamin-minerals 18-400 mg-mcg TABLET	*	
daily value TABLET	*	
daily vitamin formula TABLET	*	
daily vitamin formula-iron 18-400 mg-mcg TABLET	*	
daily vitamin formula-minerals TABLET	*	
daylogic acne treatment 10 % GEL	*	
debrox kids 95-5 % DROPS	*	
debrox swimmer's ear 95-5 % DROPS	*	
deep sea nasal 0.65 % AEROSOL SPRAY	*	
dermafungal 2 % CREAM	*	
dermaphor OINTMENT	*	
dermarest eczema (hydrocort) 1 % LOTION	*	
desenex 2 % CREAM	*	
desenex 2 % POWDER	*	
dextromethorphan-guaifenesin 10-100 mg/5 ml LIQUID	*	
dextromethorphan-guaifenesin 10-100 mg/5 ml SYRUP	*	
diabetic multivitamin 120 mcg CHEWABLE TABLET	*	
dialyvite 800 0.8 mg TABLET	*	
DIGITAL PREGNANCY TEST KIT	*	
diphedryl 12.5 mg/5 ml LIQUID	*	
diphenhydramine hcl 12.5 mg/5 ml LIQUID	*	
diphenhydramine hcl 25 mg TABLET	*	
diphenhydramine hcl 50 mg CAPSULE	*	
docusate calcium 240 mg CAPSULE	*	
docusate sodium 100 mg, 250 mg CAPSULE	*	
docusate sodium 283 mg/5 ml ENEMA	*	
docusate sodium 50 mg/5 ml LIQUID	*	
DOCUSOL KIDS 100 MG/5 ML ENEMA	*	
dok 100 mg TABLET	*	
double antibiotic (b.tracn zn) 500-10,000 unit/gram OINTMENT	*	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
double antibiotic-pain relief 3.5-10,000-10 mg-unit-mg/gram CREAM	*	
driminate 50 mg TABLET	*	
dripdrop 700-410-150 mg POWDER IN PACKET	*	
dry eye relief 1-0.2-0.2 % DROPS	*	
dry eye relief (peg 400) 1 % DROPS	*	
dulcolax (magnesium hydroxide) 400 mg/5 ml SUSPENSION	*	
DUREX AIR CONDOM DEVICE	*	
DUREX AVANTI BARE REAL FEEL MISCELLANEOUS	*	
DUREX EXTRA SENSITIVE CONDOM DEVICE	*	
DUREX TROPICAL CONDOM DEVICE	*	
ear drops (carbamide peroxide) 6.5 % DROPS	*	
ear drops for swimmers 95-5 % DROPS	*	
ear dry 95-5 % DROPS	*	
ear wax removal drops 6.5 % DROPS	*	
ear wax removal kit 6.5 % DROPS	*	
EARLY PREGNANCY TEST KIT	*	
EARLY RESULT PREGNANCY TEST KIT	*	
econtra one-step 1.5 mg TABLET	*	
ed-apap 160 mg/5 ml LIQUID	*	
effaclar adapalene 0.1 % GEL	*	QL(45 cada 30 días)
electrolytes-dextrose PACKET	*	
electrolytes-dextrose SOLUTION	*	
ELLUME COVID-19 HOME TEST KIT	*	
emetrol SOLUTION	*	
emetrol chewable 230 mg CHEWABLE TABLET	*	
endit (zinc oxide) 20 % OINTMENT	*	
endur-b complex 400 mcg TABLET ER	*	
enema 19-7 gram/118 ml ENEMA	*	
enema disposable 19-7 gram/118 ml ENEMA	*	
ENEMEEZ 283 MG/5 ML ENEMA	*	
ENEMEEZ KIDS 100 MG/5 ML ENEMA	*	
ENEMEEZ PLUS 283-20 MG/5 ML ENEMA	*	
eq gentle 0.3 % DROPS	*	
ergocalciferol (vitamin d2) 1,250 mcg (50,000 unit) CAPSULE	1	
ergocalciferol (vitamin d2) 200 mcg/ml (8,000 unit/ml) DROPS	*	
essentia 18-400 mg-mcg TABLET	*	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
EVERLYWELL COVID19 HOM COLLECT MISCELLANEOUS	*	
expectorant dm 10-100 mg/5 ml SYRUP	*	
eyes alive 0.5 % DROPPERETTE	*	
fa-8 0.8 mg CAPSULE	*	
famotidine 10 mg TABLET	*	
FANTASY CONDOM DEVICE	*	
FASTEP COVID-19 AG HOME TEST KIT	*	
FC2 FEMALE CONDOM MISCELLANEOUS	*	
fe-vite 15 mg iron (75 mg)/ml DROPS	*	
fem moist andlub(glycerin-hec) GEL	*	
feosol 325 mg (65 mg iron) TABLET	*	
ferosul 325 mg (65 mg iron) TABLET	*	
ferro-time 325 mg (65 mg iron) TABLET	*	
ferrous sulfate 142 mg (45 mg iron) TABLET ER	*	
ferrous sulfate 15 mg iron (75 mg)/ml DROPS	*	
ferrous sulfate 220 mg (44 mg iron)/5 ml ELIXIR	*	
ferrous sulfate 220 mg (44 mg iron)/5 ml SOLUTION	*	
ferrous sulfate 300 mg (60 mg iron)/5 ml LIQUID	*	
ferrous sulfate 324 mg (65 mg iron), 325 mg (65 mg iron) TABLET, DR/EC	*	
ferrous sulfate 325 mg (65 mg iron) TABLET	*	
FEVERALL 120 MG, 325 MG, 80 MG SUPPOSITORY	*	
fiber (calcium polycarbophil) 625 mg TABLET	*	
fiber (psyllium husk) 0.4 gram CAPSULE	*	
fiber (psyllium husk-sugar) 3.4 gram/12 gram, 3.4 gram/7 gram POWDER	*	
fiber (with aspartame) 3 gram/5.8 gram, 3.4 gram/5.8 gram POWDER	*	
fiber laxative (ca polycarbo) 625 mg TABLET	*	
fiber laxative(methylcellulos) 500 mg TABLET	*	
FIBER THERAPY (M-CELL/SUGAR) 2 GRAM/19 GRAM POWDER	*	
fiber therapy (m-cellulose) 500 mg TABLET	*	
fiber therapy (psyllium-sucro) 3 gram/12 gram, 3 gram/7 gram POWDER	*	
fiber therapy(psyl seed-sugar) POWDER	*	
fiber-lax 625 mg TABLET	*	
first aid antibiotic 3.5mg-400 unit- 5,000 unit/gram OINTMENT	*	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
first aid antibiotic-pain rlf 3.5-500-10,000 mg-unit-unit/g OINTMENT	*	
first aid antiseptic(povidone) 10 % SOLUTION	*	
FIRST RESPONSE PREGNANCY TEST KIT	*	
FLEET ENEMA 19-7 GRAM/118 ML ENEMA	*	
FLEET GLYCERIN LAXATIVE 5.4 GRAM/5.4 ML SOLUTION	*	
FLEET PEDIATRIC 9.5-3.5 GRAM/59 ML ENEMA	*	
flintstones multivitamin CHEWABLE TABLET	*	
flintstones/extra c CHEWABLE TABLET	*	
florraxyl 20 mg iron- 1,670 mcg dfe TABLET	*	
flotrex 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg CHEWABLE TABLET	*	
FLOWFLEX COVID-19 AG HOME TEST KIT	*	
foaming antacid 95-358 mg/15 ml SUSPENSION	*	
folamax 20 mg iron- 1,670 mcg dfe TABLET	*	
folaprime 20 mg iron- 1,670 mcg dfe TABLET	*	
folic acid 0.8 mg CAPSULE	*	
folic acid 1 mg, 400 mcg, 800 mcg TABLET	*	
folicore b complex 1,000 mcg-10 mg -400 mcg TABLET	*	
FOLIKA-BC 1 MG-60 MG- 300 MCG TABLET	*	
folixia 20 mg iron- 1,670 mcg dfe TABLET	*	
full spectrum b-vitamin c 0.8 mg TABLET	*	
gavilax 17 gram/dose POWDER	*	
GENABIO COVID-19 RAPID AT-HOME KIT	*	
gentle laxative (bisacodyl) 10 mg SUPPOSITORY	*	
gentle laxative (bisacodyl) 5 mg TABLET, DR/EC	*	
gentle laxative (mag hydrox) 400 mg/5 ml SUSPENSION	*	
geri-lanta 200-200-20 mg/5 ml, 400-400-40 mg/5 ml SUSPENSION	*	
geri-mox antacid-antigas 200-200-20 mg/5 ml, 400-400-40 mg/5 ml SUSPENSION	*	
geri-mucil (aspartame) 3 gram/5.8 gram POWDER	*	
geri-mucil (sugar) 3 gram/12 gram POWDER	*	
glucose 3.75 gram, 4 gram CHEWABLE TABLET	*	
glucose gel 40 % GEL	*	
glycerin LIQUID	*	
glycerin 99.5 % SOLUTION	*	
glycerin (adult) SUPPOSITORY	*	
glycerin (child) SUPPOSITORY	*	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
GOTOKNOW COVID-19 AG HOME TEST KIT	*	
guaifenesin 100 mg/5 ml LIQUID	*	
gummi bear multivitamin CHEWABLE TABLET	*	
gummy dinos CHEWABLE TABLET	*	
gyne-lotrimin 7 1 % CREAM	*	
hair vitamins TABLET	*	
hair,skin and nails TABLET	*	
hair,skin and nails(fa-biotin) 66.7-1,666.7 mcg TABLET	*	
headache relief (asa-acet-caf) 250-250-65 mg TABLET	*	
healthylax 17 gram POWDER IN PACKET	*	
heartburn relief 254-237.5 mg/5 ml SUSPENSION	*	
heartburn relief (famotidine) 10 mg TABLET	*	
hemorrhoid-fissure pain 5 % CREAM	*	
hemorrhoidal (phenyleph-cocoa) 0.25-88.44 % SUPPOSITORY	*	
hemorrhoidal cooling 0.25-50 % GEL	*	
hemorrhoidal cream 0.25-1 % CREAM	*	
hemorrhoidal relief 5 % CREAM	*	
hemorrhoidal(pe-min oil-petro) 0.25-14-74.9 % OINTMENT	*	
her style 1.5 mg TABLET	*	
high potency multivit (w-iron) 18-400 mg-mcg TABLET	*	
high potency multivitamin 400 mcg TABLET	*	
home lice-bedbug-dust mite spr 0.5 % AEROSOL SPRAY	*	
hydralyte PACKET	*	
hydralyte SOLUTION	*	
hydrating electrolyte PACKET	*	
hydration multiplier PACKET	*	
hydrocortisone 0.5 % CREAM	*	
hydrocortisone 1 % CREAM	*	QL(240 cada 30 días)
hydrocortisone 1 % CREAM IN PACKET	*	
hydrocortisone 1 % LOTION	*	
hydrocortisone 1 % OINTMENT	*	QL(240 cada 30 días)
hydrocortisone acetate 1 % CREAM	*	
hydrocortisone acetate 1 % OINTMENT	*	
hydrocortisone plus 1 % CREAM	*	
hydrocortisone-aloe vera 1 % CREAM	*	
hydrocream 1 % CREAM	*	QL(240 cada 30 días)
hydrolatum OINTMENT	*	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
ibuprofen 200 mg TABLET	*	
icy hot max (lido hcl-menthol) 4-1 % CREAM	*	
IHEALTH COVID-19 AG HOME TEST KIT	*	
INDICAID COVID-19 AG HOME TEST KIT	*	
infant pain reliever 160 mg/5 ml SUSPENSION	*	
infant's acetaminophen 160 mg/5 ml SUSPENSION	*	
infant-toddler multivit 250 mcg-50 mg- 10 mcg/ml DROPS	*	
infant-toddler multivit-iron 11 mg iron/ml DROPS	*	
infant-toddler multivitamin 250 mcg-50 mg- 10 mcg-5 mg/ml DROPS	*	
infants' pain and fever 160 mg/5 ml SUSPENSION	*	
INTELISWAB COVID-19 HOME TEST KIT	*	
inzo antifungal 2 % CREAM	*	
iron 325 mg (65 mg iron) TABLET	*	
iron (ferrous sulfate) 325 mg (65 mg iron) TABLET	*	
itch relief (clotrimazole) 1 % CREAM	*	
itch relief (hc) 1 % OINTMENT	*	QL(240 cada 30 días)
itch relief (hc) with aloe 1 % CREAM	*	
jock itch (clotrimazole) 1 % CREAM	*	
jock itch (terbinafine) 1 % CREAM	*	
keyfolic 20 mg iron- 1,670 mcg dfe TABLET	*	
KIMONO LUBRICATED CONDOMS DEVICE	*	
KIMONO MICROTHIN AQUA LUBE CON DEVICE	*	
KIMONO MICROTHIN CONDOMS DEVICE	*	
KIMONO MICROTHIN LARGE CONDOMS DEVICE	*	
KIMONO TEXTURED CONDOMS DEVICE	*	
KIMONO THIN LUBRICATED CONDOMS DEVICE	*	
kinderlyte PACKET	*	
kinderlyte SOLUTION	*	
konsyl (sugar) 3 gram/12 gram POWDER	*	
lanashield 50 % OINTMENT	*	
laxative (bisacodyl) 5 mg TABLET	*	
laxative (bisacodyl) 5 mg TABLET, DR/EC	*	
laxative (sennosides) 15 mg, 25 mg TABLET	*	
levonorgestrel 1.5 mg TABLET	*	
lice bedding spray 0.5 % AEROSOL SPRAY	*	
lice killing 0.33-4 % SHAMPOO	*	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
lice killing (permethrin) 1 % LIQUID	*	
lice pyrinyl shampoo 0.33-4 % SHAMPOO	*	
lice treatment 0.33-4 % SHAMPOO	*	
lice treatment 1 % LIQUID	*	
lice treatment (permethrin) 1 % LIQUID	*	
lice-bedbug-mite bedding 0.5 % AEROSOL SPRAY	*	
lidocaine 4 %, 5 % CREAM	*	
lidocaine hcl 4 % CREAM	*	
lidosync (lidocaine-menthol) 4-1 % CREAM	*	
liquid antacid 400-400-40 mg/5 ml SUSPENSION	*	
little animals-iron CHEWABLE TABLET	*	
loperamide 1 mg/7.5 ml LIQUID	*	
loratadine 10 mg TABLET	*	
loratadine 10 mg TABLET, DISINTEGRATING	*	
loratadine 5 mg/5 ml SOLUTION	*	
lotrimin af 2 % POWDER	*	
lotrimin af powder 2 % AEROSOL POWDER	*	
lubricant (p-glycol-glycerin) 1-0.3 % DROPS	*	
lubricant eye 57.3-42.5 %, 57.7-31.9 % OINTMENT	*	
lubricant eye (cmc-glycer)(pf) 0.5-0.9 % DROPPERETTE	*	
lubricant eye (cmc-glycerin) 0.5-0.9 % DROPS	*	
lubricant eye (pg-peg 400) 0.4-0.3 % DROPS	*	
lubricant eye (pg-peg 400)(pf) 0.4-0.3 % DROPPERETTE	*	
lubricant eye (propyl glycol) 0.6 %, 0.7 % DROPS	*	
lubricant eye drops 0.25 %, 0.5 % DROPS	*	
lubricant eye drops 0.5 % DROPPERETTE	*	
lubricants GEL	*	
lubricating jelly (chlorhexid) GEL	*	
lubricating plus 0.5 % DROPPERETTE	*	
lubrifresh pm 83-15 % OINTMENT	*	
LUCIRA CHECK-IT COVID HOME TST KIT	*	
m-dryl 12.5 mg/5 ml LIQUID	*	
m-pap 160 mg/5 ml LIQUID	*	
maalox maximum strength 400-400-40 mg/5 ml SUSPENSION	*	
mag-al plus 200-200-20 mg/5 ml SUSPENSION	*	
mag-al plus extra strength 400-400-40 mg/5 ml SUSPENSION	*	
magnesium hydroxide 400 mg/5 ml SUSPENSION	*	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
magnesium oxide 400 mg (241.3 mg magnesium), 400 mg magnesium, 420 mg TABLET	*	
meclizine 12.5 mg TABLET	*	
meclizine 25 mg CHEWABLE TABLET	*	
mega multiple/chelated mineral TABLET	*	
mega multivitamin for men 200-175-250 mcg TABLET	*	
men 50 plus advanced one daily 400-20-370 mcg TABLET	*	
men 50 plus multivitamin 300-60-600-300 mcg TABLET	*	
men under 50 multivitamin 8 mg iron- 200 mcg-600 mcg TABLET	*	
men's 50 plus daily formula 400-20-370 mcg TABLET	*	
men's 50 plus multivitamin 400-20-370 mcg TABLET	*	
men's daily formula 400-20-300 mcg TABLET	*	
men's daily gummies 200 mcg CHEWABLE TABLET	*	
men's daily multivitamin 8 mg iron- 200 mcg-600 mcg TABLET	*	
men's multivitamin gummies 120 mcg, 200 mcg CHEWABLE TABLET	*	
men's one daily 400-20-300 mcg TABLET	*	
MEN'S PACK 0.4-250 MG-MCG COMBO PACK	*	
metamucil (with sugar) 3.4 gram/12 gram POWDER	*	
miconazole nitrate 1,200-2 mg-%, 200 mg- 2 % (9 gram) KIT	*	
miconazole nitrate 2 % AEROSOL POWDER	*	
miconazole nitrate 2 % CREAM	*	
miconazole nitrate 2 % POWDER	*	
miconazole nitrate 4 % (200 mg)- 2 % (9 gram) COMBO PACK, PREFILL, CREAM	*	
miconazole-3 200 mg- 2 % (9 gram) KIT	*	
miconazole-3 4 % (200 mg)- 2 % (9 gram) COMBO PACK, PREFILL, CREAM	*	
miconazole-7 2 % CREAM	*	
miconazorb af 2 % POWDER	*	
micotrin ac 1 % CREAM	*	
micotrin ap 2 % POWDER	*	
micro-guard 2 % POWDER	*	
migraine formula 250-250-65 mg TABLET	*	
migraine relief 250-250-65 mg TABLET	*	
milk of magnesia 400 mg/5 ml SUSPENSION	*	
milk of magnesia concentrated 2,400 mg/10 ml SUSPENSION	*	
mini multivitamins-iron 18-400 mg-mcg TABLET	*	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
mintox maximum strength 400-400-40 mg/5 ml SUSPENSION	*	
mintox plus 200-200-25 mg CHEWABLE TABLET	*	
mirafast 1,200 mg CHEWABLE TABLET	*	
moisturizing cream CREAM	*	
moisturizing lubricant 0.25 % DROPS	*	
MONISTAT 3 200 MG- 2 % (9 GRAM) KIT	*	
monistat care (hydrocortisone) 1 % CREAM	*	QL(240 cada 30 días)
motion sickness 50 mg TABLET	*	
motion sickness (meclizine) 25 mg TABLET	*	
motion sickness relief 50 mg TABLET	*	
motion sickness relief(mecliz) 25 mg TABLET	*	
motion-time 25 mg CHEWABLE TABLET	*	
multi antibiotic plus 3.5-10,000-10 mg-unit-mg/gram CREAM	*	
multi complete with iron 18-400 mg-mcg TABLET	*	
multi for her 50 plus 400-80 mcg TABLET	*	
multi-day with iron 18-400 mg-mcg TABLET	*	
multi-vit with fluoride-iron 0.25mg fluoride -10 mg iron/ml DROPS	*	
multi-vitamin with fluoride 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg CHEWABLE TABLET	*	
multi-vitamin with fluoride 0.25 mg/ml, 0.5 mg/ml DROPS	*	
multi-vite 9 mg iron/15 ml LIQUID	*	
multihealth fiber 3.4 gram/5.8 gram POWDER	*	
multihealth fiber (sugar) 3.4 gram/7 gram POWDER	*	
multiple vitamin-minerals TABLET	*	
multiple vitamins TABLET	*	
multivit with min-folic acid 0.4 mg TABLET	*	
multivit with min-folic acid 120 mcg, 200 mcg CHEWABLE TABLET	*	
multivit,calc,min-fa-k1-lycop 240 mcg-30 mcg- 300 mcg TABLET	*	
multivit-min-ferrous gluconate 9 mg iron/ 15 ml (15 ml), 9 mg iron/15 ml LIQUID	*	
multivitamin TABLET	*	
multivitamin men's 50 plus 400-370 mcg TABLET	*	
multivitamin with iron TABLET	*	
multivitamin with minerals 9 mg iron/15 ml LIQUID	*	
multivitamin women 50 plus 8 mg iron-400 mcg-50 mcg TABLET	*	
murine ear wax removal system 6.5 % DROPS	*	
my choice 1.5 mg TABLET	*	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
my way 1.5 mg TABLET	*	
mycozyl ac 1 % CREAM	*	
mycozyl ap 2 % POWDER	*	
mylanta maximum strength 400-400-40 mg/5 ml SUSPENSION	*	
myo-tone TABLET	*	
naloxone 4 mg/actuation SPRAY, NON-AEROSOL	*	
naproxen sodium 220 mg TABLET	*	
NARCAN 4 MG/ACTUATION SPRAY, NON-AEROSOL	*	
nasal antiseptic swabs 10 % SWAB	*	
nasal decongestant (pseudoeph) 30 mg TABLET	*	
nasal moisturizing 0.65 % AEROSOL SPRAY	*	
nasal spray (sodium chloride) 0.65 % AEROSOL SPRAY	*	
natural daily fiber 3.4 gram/5.8 gram POWDER	*	
natural fiber laxative (sugar) POWDER	*	
natural tears (pf) 0.1-0.3 % DROPPERETTE	*	
nausea relief SOLUTION	*	
neosporin (neo-bac-polym) 3.5-400-5,000 mg-unit-unit OINTMENT IN PACKET	*	
neosporin plus burn relief 3.5-500-10,000 mg-unit-unit/g OINTMENT	*	
nephro vitamins 0.8 mg TABLET	*	
NEPHRO-VITE 0.8 MG TABLET	*	
NEPHRONEX 900 MCG/5 ML LIQUID	*	
new day 1.5 mg TABLET	*	
nicotinamide (with chromium) 500 mcg- 750 mg TABLET	*	
nicotine 14 mg/24 hr, 21 mg/24 hr, 7 mg/24 hr PATCH, 24 HR.	*	
nicotine 21-14-7 mg/24 hr PATCH, TD DAILY, SEQUENTIAL	*	
nicotine (polacrilex) 2 mg, 4 mg GUM	*	
nicotine (polacrilex) 2 mg, 4 mg LOZENGE	*	
nicotine (polacrilex) 2 mg, 4 mg MINI LOZENGE	*	
noble formula hc 1 % CREAM	*	QL(240 cada 30 días)
numbcream 5 % CREAM	*	
nusyllium 3.4 gram/12 gram POWDER	*	
nutralyn 20 mg iron- 1,670 mcg dfe TABLET	*	
NUTRISOURCE FIBER PACKET	*	
NUTRISOURCE FIBER POWDER	*	
OHC COVID-19 ANTIGEN HOME TEST KIT	*	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
omnicap 0.4 mg TABLET	*	
ON-GO COVID-19 AG AT HOME TEST KIT	*	
oncovite TABLET	*	
one daily 0.4-600 mg-mcg TABLET	*	
one daily energy 9 mg iron-400 mcg-200 mg TABLET	*	
one daily essential 0.4 mg, 400 mcg TABLET	*	
one daily for men 0.4-600 mg-mcg TABLET	*	
one daily for women 18-0.4 mg TABLET	*	
one daily healthy weight 200-18-0.4 mg TABLET	*	
one daily maximum 18 mg iron-400 mcg-25 mcg, 18-0.4 mg TABLET	*	
one daily men's 50 plus w-d3 400-20-370 mcg TABLET	*	
one daily men's health 240 mcg-30 mcg- 300 mcg TABLET	*	
one daily multivit-iron(folic) 18-400 mg-mcg TABLET	*	
one daily multivitamin 400 mcg TABLET	*	
one daily multivitamin women 18-400 mg-mcg TABLET	*	
one daily plus iron 18-400 mg-mcg TABLET	*	
one daily women 50 plus 400-120 mcg-mg TABLET	*	
one daily women 50 plus(vit k) 400 mcg-500 mg calcium-20 mcg TABLET	*	
one daily women's 18 mg iron- 400 mcg, 18 mg iron-400 mcg-25 mcg TABLET	*	
one daily womens 50 plus 0.4 mg TABLET	*	
ONE STEP PREGNANCY TEST KIT	*	
one-a-day cholesterol plus 0.4 mg TABLET	*	
one-a-day essential TABLET	*	
one-a-day maximum formula TABLET	*	
one-a-day men vitacraves 200 mcg CHEWABLE TABLET	*	
one-a-day men's pro edge 0.4 mg TABLET	*	
one-a-day teen advantage 18-400 mg-mcg TABLET	*	
one-a-day women vitacraves 200 mcg CHEWABLE TABLET	*	
one-a-day women's 50 plus 0.4 mg TABLET	*	
onelax fiber (with sucrose) 3.4 gram/12 gram POWDER	*	
onevite daily multivitamin 400 mcg TABLET	*	
OPILL 0.075 MG TABLET	*	
option-2 1.5 mg TABLET	*	
ORACIT 490-640 MG/5 ML SOLUTION	*	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
oralyte SOLUTION	*	
overnight lubricating eye 94-3 % OINTMENT	*	
oyster shell + d3 250 mg-3.125 mcg (125 unit) TABLET	*	
oyster shell calcium 500 mg calcium (1,250 mg) TABLET	*	
oyster shell calcium 500 500 mg calcium (1,250 mg) TABLET	*	
oyster shell calcium-vit d3 250 mg-3.125 mcg (125 unit), 500 mg-10 mcg (400 unit), 500 mg-5 mcg (200 unit) TABLET	*	
oystercal-d 500 mg-10 mcg (400 unit) TABLET	*	
pain relief (acetaminophen) 325 mg, 500 mg TABLET	*	
pain relief es (acetaminophen) 500 mg TABLET	*	
pain reliever (acetaminophen) 325 mg, 500 mg TABLET	*	
pain reliever es(acetaminophn) 500 mg TABLET	*	
pain reliever plus 250-250-65 mg TABLET	*	
pedia iron 15 mg iron (75 mg)/ml DROPS	*	
pedia tri-vite 250 mcg-50 mg- 10 mcg/ml DROPS	*	
PEDIA-LAX 2.8 GRAM/2.7 ML SOLUTION	*	
pedia-lax stool softener 50 mg/15 ml SYRUP	*	
pediatric electrolyte SOLUTION	*	
pediatric electrolyte 10.6-4.7 meq/8.5 gram POWDER IN PACKET	*	
pediatric enema 9.5-3.5 gram/59 ml ENEMA	*	
pediatric freezer pops SOLUTION	*	
pediatric tri-vite 750 unit-35 mg -400 unit/ml DROPS	*	
personal lubricating jelly GEL	*	
petrolatum OINTMENT	*	
phospha 250 neutral 250 mg TABLET	*	
phospho-trin 250 neutral 250 mg TABLET	*	
phospho-trin k500 500 mg TABLET, SOLUBLE	*	
phosphorous 250 mg TABLET	*	
phosphorous supplement 280-160-250 mg POWDER IN PACKET	*	
phytonadione (vitamin k1) 5 mg TABLET	*	
PILOT COVID-19 AT-HOME TEST KIT	*	
pinaway 50 mg/ml SUSPENSION	*	
pink bismuth 262 mg CHEWABLE TABLET	*	
pink bismuth 525 mg/15 ml SUSPENSION	*	
pinworm treatment 50 mg/ml SUSPENSION	*	
PIXEL COVID19 HOME COLLECT KIT MISCELLANEOUS	*	
poly bacitracin (zinc) 500-10,000 unit/gram OINTMENT	*	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
poly-vita drops 750 unit-35 mg- 400 unit/ml DROPS	*	
polyethylene glycol 3350 17 gram POWDER IN PACKET	*	
polyethylene glycol 3350 17 gram/dose POWDER	*	
polyvinyl alcohol 1.4 % DROPS	*	
pot,sodium citrate-citric acid 550-500-334 mg/5 ml SOLUTION	*	
potassium citrate-citric acid 1,100-334 mg/5 ml SOLUTION	*	
potassium, sodium phosphates 280-160-250 mg POWDER IN PACKET	*	
povidone-iodine 10 % LIQUID IN PACKET	*	
povidone-iodine 10 % OINTMENT	*	
povidone-iodine 10 % PADS, MEDICATED	*	
povidone-iodine 10 % SWAB	*	
povidone-iodine 10 %, 7.5 % SOLUTION	*	
PREGNANCY TEST KIT	*	
preparation h hydrocortisone 1 % CREAM	*	QL(240 cada 30 días)
profend 10 % SWAB	*	
profola 20 mg iron- 1,670 mcg dfe TABLET	*	
promethazine-codeine 6.25-10 mg/5 ml SYRUP	*	
protective ointment OINTMENT	*	
pseudoephedrine hcl 30 mg TABLET	*	
psyllium husk 0.4 gram CAPSULE	*	
psyllium husk (with sugar) 3 gram/7 gram POWDER	*	
pure and gentle (saline) 19-7 gram/118 ml ENEMA	*	
purevit dualfe plus 162-115.2-1 mg CAPSULE	*	
purevita folic acid 400 mcg TABLET	*	
pvp prep 10 % SOLUTION	*	
pyridoxine (vitamin b6) 100 mg/ml SOLUTION	*	
q-sorb co q-10 100 mg, 200 mg CAPSULE	*	
QUICKVUE AT-HOME COVID-19 TEST KIT	*	
quintabs 400 mcg TABLET	*	
quintabs-m iron free 0.4 mg TABLET	*	
qunol mega coq10 100 mg CAPSULE	*	
RAPID SARS-COV-2 AG HOME TEST KIT	*	
ready-to-use enema 19-7 gram/118 ml ENEMA	*	
readyprep pvp 10 % SOLUTION	*	
rectalief 5 % CREAM	*	
reese's pinworm medicine 50 mg/ml SUSPENSION	*	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
reguloid (aspartame) 3 gram/5.8 gram POWDER	*	
reguloid (psyllium husk) 0.4 gram CAPSULE	*	
reguloid (psyllium husk) 3 gram/5.8 gram POWDER	*	
reguloid (psyllium husk-sucro) 3 gram/7 gram POWDER	*	
remedy antifungal 2 % POWDER	*	
remedy phytoplex antifungal 2 % OINTMENT	*	
remedy phytoplex antifungal 2 % POWDER	*	
rena-vite 0.8 mg TABLET	*	
rena-vite rx 1-60-300 mg-mg-mcg TABLET	*	
renal vitamin 0.8 mg TABLET	*	
renal-vite 0.8 mg TABLET	*	
reno caps 1 mg CAPSULE	*	
restore plus (cmcellulose) 0.5 % DROPPERETTE	*	
restore pm 57.3-42.5 % OINTMENT	*	
retaine cmc 0.5 % DROPPERETTE	*	
retaine pm 80-20 % OINTMENT	*	
rid lice killing 0.33-4 % SHAMPOO	*	
ringworm 1 % CREAM	*	
SACCHARIN POWDER	*	
saline mist 0.65 % AEROSOL SPRAY	*	
saline nasal 0.65 % AEROSOL SPRAY	*	
saline nasal mist 0.65 % AEROSOL SPRAY	*	
saline nose 0.65 % AEROSOL SPRAY	*	
scalp relief (hydrocortisone) 1 % SOLUTION	*	
scalpicin anti-itch 1 % SOLUTION	*	
scrub care povidone iodine 10 % SOLUTION	*	
se-tan plus 162-115.2-1 mg CAPSULE	*	
secura antifungal extra thick 2 % CREAM	*	
secura protective OINTMENT	*	
senexon-s 8.6-50 mg TABLET	*	
senior tabs 0.4 mg-300 mcg- 250 mcg TABLET	*	
senna 176 mg/5 ml, 8.8 mg/5 ml SYRUP	*	
senna 8.6 mg CAPSULE	*	
senna 8.6 mg TABLET	*	
senna lax 8.6 mg TABLET	*	
senna laxative 8.6 mg TABLET	*	
senna leaf extract 176 mg/5 ml SYRUP	*	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
senna plus 8.6-50 mg CAPSULE	*	
senna plus 8.6-50 mg TABLET	*	
senna-s 8.6-50 mg TABLET	*	
senna-time s 8.6-50 mg TABLET	*	
sennosides 8.8 mg/5 ml SYRUP	*	
sennosides-docusate sodium 8.6-50 mg TABLET	*	
SENOKOT 8.6 MG TABLET	*	
SENOKOT 8.7 MG CHEWABLE TABLET	*	
SENOKOT EXTRA STRENGTH 17.2 MG TABLET	*	
SENOKOT KIDS 8.7 MG CHEWABLE TABLET	*	
SENOKOT-S 8.6-50 MG TABLET	*	
sentia 0.6 % DROPS	*	
sentry 18-400 mg-mcg TABLET	*	
sentry senior 0.4 mg-300 mcg- 250 mcg TABLET	*	
skin protectant a and d OINTMENT	*	
skin protectant a-d (pet, lan) OINTMENT	*	
slow release iron 142 mg (45 mg iron), 143 mg (45 mg iron) TABLET ER	*	
smart q10 100 mg CHEWABLE TABLET	*	
smooth antacid 300 mg (750 mg) CHEWABLE TABLET	*	
smooth texture fiber 3 gram/5.8 gram POWDER	*	
sodium bicarbonate 325 mg, 650 mg TABLET	*	
SODIUM BICARBONATE (BULK) POWDER	*	
sodium chloride 1,000 mg TABLET, SOLUBLE	*	
sodium citrate-citric acid 500-334 mg/5 ml SOLUTION	*	
solivite 400 mcg CAPSULE	*	
soluvita a,c,d with fluoride 0.25 mg fluor. (0.55 mg)/ml DROPS	*	
SORBITOL 70 % SOLUTION	*	
spectravite adult 18-400 mg-mcg TABLET	*	
spectravite adult 50 plus 0.4 mg-300 mcg- 250 mcg TABLET	*	
spectravite advanced formula 18-400 mg-mcg TABLET	*	
spectravite men 50 plus 300-60-600-300 mcg TABLET	*	
spectravite men's 8 mg iron- 200 mcg-600 mcg TABLET	*	
spectravite women 18-400 mg-mcg TABLET	*	
spectravite women 50 plus 8 mg iron-400 mcg-50 mcg TABLET	*	
SPEEDYSWAB COVID-19 HOME TEST KIT	*	
stimulant laxative plus 8.6-50 mg TABLET	*	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
stomach relief 262 mg CHEWABLE TABLET	*	
stomach relief 262 mg TABLET	*	
stomach relief 262 mg/15 ml, 525 mg/15 ml SUSPENSION	*	
stool softener 100 mg TABLET	*	
stool softener 100 MG, 250 mg CAPSULE	*	
stool softener (docusate cal) 240 mg CAPSULE	*	
stool softener-laxative 8.6-50 mg TABLET	*	
stool softener-stimulant laxat 8.6-50 mg CAPSULE	*	
stool softener-stimulant laxat 8.6-50 mg TABLET	*	
stop lice 0.5 % AEROSOL SPRAY	*	
STRESS B WITH ZINC TABLET	*	
studio 35 moisturizing skin CREAM	*	
sudogest 30 mg TABLET	*	
suphedrin 30 mg TABLET	*	
support LIQUID	*	
swim ear 95-5 % DROPS	*	
swimmer's instant ear dry 95-5 % DROPS	*	
tab-a-vite 400 mcg TABLET	*	
teravax 400 mcg CAPSULE	*	
terbinafine hcl 1 % CREAM	*	
thera 400 mcg TABLET	*	
thera antifungal 2 % CREAM	*	
thera antifungal 2 % POWDER	*	
thera-tabs TABLET	*	
thera-vite max-m 9 mg iron-400 mcg TABLET	*	
theralogix companion 0.4 mg TABLET	*	
therapeutic-m 19 mg iron- 400 mcg, 9 mg iron-400 mcg TABLET	*	
theratears 1 % DROPPERETTE, GEL	*	
theratrum complete 50 plus-lyc 0.4 mg-300 mcg- 250 mcg TABLET	*	
thiamine hcl (vitamin b1) 100 mg/ml SOLUTION	*	
tioconazole 6.5 % OINTMENT	*	
tioconazole-1 6.5 % OINTMENT	*	
tm-daily vite 400 mcg TABLET	*	
tri-buffered aspirin 325 mg TABLET	*	
tri-vitamin with fluoride 0.25 mg fluor. (0.55 mg)/ml, 0.5 mg fluoride (1.1 mg)/ml DROPS	*	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
tri-vite with fluoride 0.25 mg fluor. (0.55 mg)/ml, 0.5 mg fluoride (1.1 mg)/ml DROPS	*	
tricitrates 550-500-334 mg/5 ml SOLUTION	*	
trimazole 1 % CREAM	*	
triple antibiotic 3.5mg-400 unit- 5,000 unit/gram OINTMENT	*	
triple antibiotic plus 3.5-500-10,000 mg-unit-unit/g OINTMENT	*	
triple antibiotic-pain relief 3.5-500-10,000 mg-unit-unit/g OINTMENT	*	
triple paste af 2 % OINTMENT	*	
TROJAN BARESKIN DEVICE	*	
TROJAN EXTENDED PLEASURE DEVICE	*	
TROJAN MAGNUM CONDOMS DEVICE	*	
TROJAN PLEASURE PACK DEVICE	*	
TROJAN ULTRA RIBBED CONDOM DEVICE	*	
TROJAN ULTRA THIN DEVICE	*	
TROJAN ULTRA THIN SPERMICIDAL DEVICE	*	
TROJAN VERY THIN LUB CONDOMS DEVICE	*	
TROJAN-ENZ (NON-LUB) CONDOMS DEVICE	*	
TROJAN-ENZ LUBRICATED CONDOMS DEVICE	*	
TROJAN-ENZ/SPERMICIDAL CONDOMS DEVICE	*	
TRUE COVER CONDOM DEVICE	*	
true multivitamin 400 mcg TABLET	*	
truelyte advanced hydration SOLUTION	*	
trueplus glucose 15 gram/32 ml GEL IN PACKET	*	
trueplus glucose 3.75 gram CHEWABLE TABLET	*	
TRUSTEX LATEX CONDOM DEVICE	*	
TRUSTEX LUBRICATED CONDOMS DEVICE	*	
TRUSTEX NON-LUB CONDOMS DEVICE	*	
TRUSTEX-RIA LUB/SPERMICIDE DEVICE	*	
TRUSTEX-RIA LUBRICATED CONDOMS DEVICE	*	
TRUSTEX-RIA NON-LUB CONDOMS DEVICE	*	
tusnel diabetic 10-100 mg/5 ml LIQUID	*	
tusnel-ex 100 mg/5 ml LIQUID	*	
tussin dm 10-100 mg/5 ml LIQUID	*	
tussin dm 10-100 mg/5 ml SYRUP	*	
tussin dm cough and chest 10-100 mg/5 ml SYRUP	*	
tussin mucus-chest congestion 100 mg/5 ml LIQUID	*	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
tyr cooler LIQUID	*	
ultra fresh 0.5 % DROPS	*	
ultra lubricant eye 0.4-0.3 % DROPS	*	
ultra tuss safe 10-100 mg/5 ml SYRUP	*	
v-c forte 1 mg CAPSULE	*	
vanicream hc 1 % CREAM	*	
ventiva tears 0.5 % DROPS	*	
vic-forte 1 mg CAPSULE	*	
vis guard (petrolatum-min oil) 83-15 % OINTMENT	*	
vis guard (polyvinyl alcohol) 1.4 % DROPS	*	
vista meibo tears 0.6 % DROPS	*	
vista tears 0.4-0.3 % DROPS	*	
vit a palmitate-vit c-vit d3 250 mcg-50 mg- 10 mcg/ml, 750 unit-35 mg -400 unit/ml DROPS	*	
vitacore 20 mg iron- 1,670 mcg dfe TABLET	*	
vitafusion women's multi 120 mcg CHEWABLE TABLET	*	
vitajoy adult multi 200 mcg CHEWABLE TABLET	*	
vitalee 0.4 mg TABLET	*	
vitamin a and d OINTMENT	*	
vitamin b complex CAPSULE	*	
vitamin b complex TABLET	*	
vitamin b complex-folic acid 0.4 mg TABLET	*	
vitamin d2 1,250 mcg (50,000 unit) CAPSULE	1	
vitamin k1 10 mg/ml SOLUTION	*	
vitamins a,c,d and fluoride 0.25 mg fluor. (0.55 mg)/ml, 0.5 mg fluoride (1.1 mg)/ml DROPS	*	
vitamins b complex TABLET	*	
vitatrum complete 18 mg iron-400 mcg-25 mcg TABLET	*	
viteyes areds 2 plus multivit 200 mcg-15 mcg- 5 mg-1 mg CAPSULE	*	
vitrum 50 plus 0.4 mg-300 mcg- 250 mcg TABLET	*	
vits a and d-white pet-lanolin OINTMENT	*	
wal-mucil fiber (aspartame) 3.4 gram/5.8 gram POWDER	*	
wal-mucil fiber (sugar) 3.4 gram/7 gram POWDER	*	
wal-mucil natural fiber lax 3.4 gram/12 gram POWDER	*	
wal-mucil with calcium 1-60 gram-mg CAPSULE	*	
wal-sporin 500-10,000 unit/gram OINTMENT	*	
wal-tussin dm 10-100 mg/5 ml SYRUP	*	

Nombre del medicamento	Lo que le costará el medicamento (nivel)	Medidas necesarias, restricciones o límites en el uso
wal-tussin dm clear 10-100 mg/5 ml SYRUP	*	
well lyte advanced hydration SOLUTION	*	
wellfola 20 mg iron- 1,670 mcg dfe TABLET	*	
WELLLIFE COVID-19 AG HOME TEST KIT	*	
wes-phos 250 neutral 250 mg TABLET	*	
white petrolatum OINTMENT	*	
women's 50 plus daily formula 400 mcg-500 mg calcium-20 mcg TABLET	*	
women's daily formula 18 mg iron-400 mcg-500 mg, 18 mg iron-400 mcg-500 mg ca TABLET	*	
women's daily multivitamin 18-400 mg-mcg TABLET	*	
women's gentle laxative(bisac) 5 mg TABLET, DR/EC	*	
women's multivitamin gummies 120 mcg, 200 mcg CHEWABLE TABLET	*	
women's one daily 18 mg iron-400 mcg-500 mg, 18 mg iron-400 mcg-500 mg ca TABLET	*	
womens daily gummies 200 mcg CHEWABLE TABLET	*	
XERAC AC 6.25 % SOLUTION	*	
xyzbac 1-5-50 mg TABLET	*	
yelets 18-400 mg-mcg TABLET	*	
zeasorb af 2 % POWDER	*	
zinc oxide 20 % OINTMENT	*	
zylotrol (lidocaine hcl) 4-1 % CREAM	*	
zyvit 1-5-50 mg TABLET	*	
DISFUNCION ERECTIL		
sildenafil 100 mg, 25 mg, 50 mg TABLET	1	QL(6 cada 30 días)
VITAMINAS Y MINERALES		
cyanocobalamin (vitamin b-12) 1,000 mcg/ml SOLUTION	1	
dodex 1,000 mcg/ml SOLUTION	1	
ergocalciferol (vitamin d2) 1,250 mcg (50,000 unit) CAPSULE	1	
folic acid 1 mg TABLET	1	
vitamin d2 1,250 mcg (50,000 unit) CAPSULE	1	

D. Índice de Medicamentos Cubiertos

En esta sección, puede encontrar un medicamento buscando su nombre en orden alfabético. Le indicará el número de página donde puede encontrar información adicional sobre la cobertura de su medicamento.

#

3-day vaginal 95

A

a and d (lanolin-petrolatum) 95
a thru z advanced formula 95
a thru z men's ultimate 95
a thru z select 96
a thru z select 50plus formula 96
a thru z select women's 96
abacavir 80
abacavir-lamivudine 81
abc complete adult 96
abc complete men's 96
abc complete senior 50 plus 96
abc complete senior men's 96
abc complete women's 96
abc plus 96
ABELCET 66
abigale 32
abigale lo 32
ABILIFY ASIMTUFII 77
ABILIFY MAINTENA 77
abiraterone 68
abirtega 68
ABRYSVO (PF) 41
acamprosate 26
acarbose 89
accutane 28
acebutolol 19
acetaminophen 96
acetaminophen-codeine 52
acetazolamide 19
acetic acid 55
acetylcysteine 92
acid gone antacid 96
acid gone antacid e.strength 96
acid reducer (famotidine) 96
acitretin 28
acne medication 96
acne treatment (benzoyl perox) 96
acne-clear 96
ACTHIB (PF) 41
ACTIMMUNE 41
acyclovir 81
acyclovir sodium 81
ADACEL(TDAP ADOLESN/ADULT)(PF) 41
ADALIMUMAB-ADAZ 41, 42
ADALIMUMAB-ADBM 42
ADALIMUMAB-ADBM(CF) PEN CROHNS 42
ADALIMUMAB-ADBM(CF) PEN PS-UV 42
adapalene 28, 96
adefovir 81
ADEMPAS 92
ADSTILADRIN 49
adult aspirin regimen 96
adult multivitamin gummies 96
adult one daily gummies 96
adult tussin chest congestion 96
adults 50 plus 96
adults multivitamin 96
ADVAIR HFA 92
advanced antacid-antigas 96
ADVIN COVID-19 AG HOME TEST 96
afatinib 68
afirmelle 32
aflora 96
AIMSCO LATEX CONDOM 96
AIRSUPRA 92
AKEEGA 68
albendazole 77
albuterol sulfate 92, 93
ALCOHOL PADS 49

ALCOHOL PREP PADS ... 49
ALCOHOL SWABS ... 49
ALCOHOL WIPES ... 49
ALECENSA ... 68
alendronate ... 25
alfuzosin ... 32
aliskiren ... 19
all day allergy (cetirizine) ... 96
all day pain relief ... 96
all day relief ... 97
aller-g-time ... 97
allergy (diphenhydramine) ... 97
allergy relief (cetirizine) ... 97
allergy relief (loratadine) ... 97
allergy relief(diphenhydramin) ... 97
allopurinol ... 17
almacone-2 ... 97
alosetron ... 30
alprazolam ... 55
altamist ... 97
altavera (28) ... 32
alum-mag hydroxide-simeth ... 97
aluminum hydroxide gel ... 97
ALUNBRIG ... 68
alyacen 1/35 (28) ... 32
alyacen 7/7/7 (28) ... 32
alyq ... 93
amantadine hcl ... 18
ambrisentan ... 93
ameriphor ... 97
amethia ... 32
amethyst (28) ... 32
amikacin ... 55
amiloride ... 19
amiloride-hydrochlorothiazide ... 19
aminophylline ... 93
AMINOSYN II 10 % ... 84
AMINOSYN II 15 % ... 84
AMINOSYN-PF 10 % ... 84
AMINOSYN-PF 7 % (SULFITE-FREE) ... 84
amiodarone ... 19
amitriptyline ... 64
amladex ... 97
amlodipine ... 19
amlodipine-atorvastatin ... 19
amlodipine-benazepril ... 19
amlodipine-olmesartan ... 19
amlodipine-valsartan ... 19
ammonium lactate ... 28
amnesteem ... 28
amoxapine ... 64
amoxicillin ... 56
amoxicillin-pot clavulanate ... 56
amphotericin b ... 66
amphotericin b liposome ... 66
ampicillin ... 56
ampicillin sodium ... 56
ampicillin-sulbactam ... 56
anagrelide ... 88
anastrozole ... 68
anecream5 ... 97
animal chews ... 97
ANKTIVA ... 68
antacid ... 97
antacid (calcium carbonate) ... 97
antacid anti-gas ... 97
antacid exst (mag carb-al hyd) ... 97
antacid ext str (calcium carb) ... 97
antacid liquid ... 97
antacid m ... 97
antacid maximum strength ... 97
antacid plus anti-gas ... 97
antacid regular strength ... 97
antacid-antigas ... 97
anti-diarrheal (loperamide) ... 97
anti-itch (hc) ... 98
anti-nausea ... 98
antibiotic (bacitracin zinc) ... 98
antibiotic (neomy-bacit-polym) ... 98
antibiotic plus (pramoxine) ... 98

antibiotic plus pain rel(pram) 98
antibiotic-pain relief (bacit) 98
antifungal (clotrimazole) 98
antifungal (miconazole) 98
antifungal (terbinafine) 98
antifungal extra thick 98
antifungal ringworm 98
antiseptic 98
antiseptic skin clnsr(chlorhe) 98
apomorphine 18
aprepitant 66
apri 32
APTIVUS 81
aquanil hc 98
aquaphor itch relief 98
aranelle (28) 32
ARCALYST 42
AREXVY (PF) 42
arformoterol 93
ARIKAYCE 56
aripiprazole 77
ARISTADA 77, 78
ARISTADA INITIO 78
ARMOUR THYROID 40
ARNUITY ELLIPTA 93
arthritis pain relief(capsaic) 98
arthritis-muscle (capsaicin) 98
artificial eye lubricant 98
artificial tear(dxtrn-hpm-gly) 98
artificial tears (pf) 98
artificial tears(glycerin-peg) 98
artificial tears(pvalch-povid) 98
asenapine maleate 78
ashlyna 32
asperflex (lidocaine) 98
aspirin 98
aspirin,buffd-calcium carb-mag 98
atazanavir 81
atenolol 19
atenolol-chlorthalidone 19
athlete's foot 98
athlete's foot (clotrimazole) 99
athlete's foot (terbinafine) 99
athletic foot cream 99
atomoxetine 26
atorvastatin 19
atovaquone 77
atovaquone-proguanil 77
atropine 46
ATROPINE SULFATE (PF) 46
ATROVENT HFA 93
aubra 33
aubra eq 33
AUGTYRO 68
auro dri swimmers' ear 99
aurovela 1.5/30 (21) 33
aurovela 1/20 (21) 33
aurovela 24 fe 33
aurovela fe 1-20 (28) 33
aurovela fe 1.5/30 (28) 33
AUSTEDO 26
AUSTEDO XR 26
AUSTEDO XR TITRATION KT(WK1-4) 26
AUTOJECT 2 INJECTION DEVICE 49
AUTOPEN 1 TO 21 UNITS 49
AUTOPEN 2 TO 42 UNITS 49
AUTOSHIELD DUO PEN NEEDLE 49
AUVELITY 64
AUVI-Q 93
aveeno intense relief 99
aviane 33
AVMAPKI-FAKZYNJA 68
AYR SALINE 99
ayuna 33
AYVAKIT 68
azacitidine 68
azathioprine 42
azelaic acid 28
azelastine 46, 93
azithromycin 56

azolen 99
aztreonam 56
azurette (28) 33

B

b complex 99
b complex 1 (with folic acid) 99
b complex-vitamin c-folic acid 99
b-complex with vitamin c 99
BABY AYR SALINE 99
bacitracin 46, 56, 99
bacitracin zinc 99
bacitracin-polymyxin b 46
bacitraycin plus 99
baclofen 17
bal-care dha 84
balsalazide 25
BALVERSA 68, 69
balziva (28) 33
BAND-AID GAUZE PADS 49
banophen 99
BAQSIMI 89
BARACLUDE 81
BAVENCIO 69
baza antifungal 99
BCG VACCINE, LIVE (PF) 42
BD ALCOHOL SWABS 49
BD AUTOSHIELD DUO PEN NEEDLE 49
BD ECLIPSE LUER-LOK 49
BD INSULIN SYRINGE 49
BD INSULIN SYRINGE (HALF UNIT) 49
BD INSULIN SYRINGE MICRO-FINE 49
BD INSULIN SYRINGE U-500 49
BD INSULIN SYRINGE ULTRA-FINE 49
BD LO-DOSE MICRO-FINE IV 50
BD NANO 2ND GEN PEN NEEDLE 50
BD SAFETYGLIDE INSULIN SYRINGE 50
BD SAFETYGLIDE SYRINGE 50
BD ULTRA-FINE MICRO PEN NEEDLE 50
BD ULTRA-FINE MINI PEN NEEDLE 50
BD ULTRA-FINE NANO PEN NEEDLE 50
BD ULTRA-FINE ORIG PEN NEEDLE 50
BD ULTRA-FINE SHORT PEN NEEDLE 50
BD VEO INSULIN SYR (HALF UNIT) 50
BD VEO INSULIN SYRINGE UF 50
BELSOMRA 49
benazepril 19
benazepril-hydrochlorothiazide 19
BENLYSTA 42
benzoyl peroxide 99
benztropine 18
BEQALZI 69
BEQALZI STARTER PACK 69
BESREMI 42
BESREMI PEN 42
beta-hc 99
BETADINE OPHTHALMIC PREP 46
betaine 95
betamethasone acet,sod phos 39
betamethasone dipropionate 28
betamethasone valerate 28
betamethasone, augmented 28
betaxolol 47
bethanechol chloride 32
bexarotene 69
BEXSERO 42
bicalutamide 69
BICILLIN C-R 56
BICILLIN L-A 56
BIKTARVY 81
bimatoprost 47
BINAXNOW COVD AG CARD HOME TST 99
BINAXNOW COVID-19 AG SELF TEST 99
bisacodyl 99
bismuth subsalicylate 99
bisoprolol fumarate 20
bisoprolol-hydrochlorothiazide 20
BIXLENVO 81
BIXLENVO-SUNLENCA STARTER PACK 81
blisovi 24 fe 33
blisovi fe 1.5/30 (28) 33

blisovi fe 1/20 (28) 33
BOOSTRIX TDAP 42
BORDERED GAUZE 50
BORTEZOMIB 69
BOSULIF 69
bosutinib 69
BRAFTOVI 69
BREO ELLIPTA 93
BREZTRI AEROSPHERE 93
briellyn 33
brimonidine 47
brivaracetam 61
BRIVIACT 61
bromocriptine 18
BRUKINSA 69
budesonide 25, 93
bumetanide 20
bupivacaine (pf) 54
bupivacaine hcl 54
buprenorphine 53
buprenorphine hcl 26
buprenorphine-naloxone 26
bupropion hcl 64
bupropion hcl (smoking deter) 26
buspirone 55
butalbital-acetaminophen-caff 50
BYSANTI 78
BYSANTI TITRATION PACK A 78
BYSANTI TITRATION PACK B 78
BYSANTI TITRATION PACK C 78

C

c-nate dha 84
CABENUVA 81
cabergoline 40
CABOMETYX 69
cal-gest antacid 99
calcidol 99
calcipotriene 28
calcitonin (salmon) 25
calcitriol 25
calcium antacid 99
calcium carb, citrate-vit d3 99
calcium carbonate 99
calcium carbonate-vitamin d3 100
calcium chloride 84
calcium citrate 100
calcium citrate + d 100
calcium citrate-vitamin d3 100
calcium gluconate 84
calcium-d3-zinc-copper-mangan 100
CALQUENCE (ACALABRUTINIB MAL) 69
camila 33
camrese 33
camrese lo 33
candesartan 20
candesartan-hydrochlorothiazid 20
CAPLYTA 78
CAPRELSA 69
capsaicin 100
capsaicin hp 100
capsaid es 100
captopril 20
captopril-hydrochlorothiazide 20
carbamazepine 61
carbidopa 18
carbidopa-levodopa 18
carbidopa-levodopa-entacapone 19
carboxymethylcellulose sodium 100
CARESTART COVID-19 AG HOME TST 100
CARETOUCH ALCOHOL PREP PAD 50
carglumic acid 84
carteolol 47
cartia xt 20
carvedilol 20
caspofungin 66
CAVHANZA 69
CAYSTON 93
cefaclor 56
cefadroxil 56
cefazolin 56

cefazolin in dextrose (iso-os) 56
cefdinir 57
cefepime 57
cefepime in dextrose 5 % 57
cefepime in dextrose,iso-osm 57
cefixime 57
cefotetan 57
cefoxitin 57
cefoxitin in dextrose, iso-osm 57
cefpodoxime 57
cefprozil 57
ceftaroline fosamil 57
ceftazidime 57
ceftriaxone 57
ceftriaxone in dextrose,iso-os 57
cefuroxime axetil 57
cefuroxime sodium 57
celecoxib 53
central-vite 100
central-vite women's mature 100
centravites 50 plus 100
centravites adults 100
centrum 100
centrum silver 100
centrum women 100
century 100
century adult formula 100
century adults 50 plus 100
century mature 100
century men 50 plus 100
century women 50 plus 100
cenvite 100
cephalexin 57
CEQUR SIMPLICITY 50
CEQUR SIMPLICITY INSERTER 50
certavite senior 100
CERTAVITE-ANTIOXIDANT 100
cetirizine 93, 100
chateal eq (28) 33
CHEMET 84
CHEST CONGESTION RELIEF 101
chest congestion relief dm 101
child allergy relf(cetirizine) 101
child's all day allergy(cetir) 101
children's acetaminophen 101
children's allergy (diphenhyd) 101
children's allergy relief(lor) 101
children's aspirin 101
children's cetirizine 101
children's chew multivitamin 101
children's chewable multivitmn 101
children's chewables 101
children's loratadine 101
children's mapap 101
children's multi-vit gummies 101
children's multivitamin 101
children's multivitamin-immune 101
children's pain reliever 101
children's pain-fever relief 101
children's saline nasal spray 101
childrens chewables multivitmn 101
chlorhexidine gluconate 28, 101
chloroquine phosphate 77
chlorpromazine 78
chlorthalidone 20
chlorzoxazone 92
chocolate laxative 101
cholestyramine (with sugar) 20
cholestyramine light 20
CHORIONIC GONADOTROPIN, HUMAN 39
ciclodan 66
ciclopirox 66
cidofovir 81
cilostazol 88
CIMDUO 81
cimetidine 30
cimetidine hcl 30
cinacalcet 25
ciprofloxacin hcl 47, 57
ciprofloxacin in 5 % dextrose 57

citalopram 64
citracal + d maximum 101
claravis 28
clarithromycin 57
CLEARBLUE PREGNANCY TEST 101
clearcanal earwax softener 101
clearlax 101
clindamycin hcl 57
clindamycin in 0.9 % sod chlor 58
clindamycin in 5 % dextrose 58
clindamycin palmitate hcl 58
clindamycin pediatric 58
clindamycin phosphate 28, 58
clindamycin-benzoyl peroxide 28
clinere ear wax removal 101
CLINIMIX 4.25%/D10W SULF FREE 84
CLINIMIX 4.25%/D5W SULFIT FREE 84
CLINIMIX 5%-D20W(SULFITE-FREE) 84
CLINIMIX 5%/D15W SULFITE FREE 84
CLINIMIX 6%-D5W (SULFITE-FREE) 84
CLINIMIX 8%-D10W(SULFITE-FREE) 84
CLINIMIX 8%-D14W(SULFITE-FREE) 84
CLINIMIX E 2.75%/D5W SULF FREE 84
CLINIMIX E 4.25%/D10W SUL FREE 84
CLINIMIX E 4.25%/D5W SULF FREE 84
CLINIMIX E 5%/D15W SULFIT FREE 84
CLINIMIX E 5%/D20W SULFIT FREE 84
CLINIMIX E 8%-D10W SULFITEFREE 85
CLINIMIX E 8%-D14W SULFITEFREE 85
CLINISOL SF 15 % 85
CLINITEST COVID-19 HOME TEST 101
CLINOLIPID 85
clobazam 61
clobetasol 28, 29
clobetasol-emollient 29
clomipramine 64
clonazepam 55
clonidine 20
clonidine hcl 20
clopidogrel 88
clorazepate dipotassium 55
clotrimazole 66, 101, 102
clotrimazole 3 day 102
clotrimazole af 102
clotrimazole-3 102
clotrimazole-7 102
clotrimazole-betamethasone 67
clozapine 78
co q-10 102
COARTEM 77
COBENFY 50
COBENFY STARTER PACK 50
coenzyme q10 102
coenzyme q10-vitamin e 102
COLACE 102
COLACE 2-IN-1 102
COLACE CLEAR 102
colchicine 17
colestipol 20
colistin (colistimethate na) 58
COMBIGAN 47
COMBIPATCH 33
COMBIVENT RESPIMAT 93
COMETRIQ 69
comfort gel 102
comfort gel extra strength 102
complete multivitamin-mineral 102
complete mv adult 50 plus 102
complete natal dha 85
compro 66
conjugated estrogens 33
constulose 30
COPIKTRA 69
coq10 (ubiquinol) 102
coqmax ubiquinol 102
CORDX COVID-19 AG HOME TEST 102
CORDX TYFAST COVID AG HOME TST 102
cortisone (hydrocortisone) 102
cortisone cooling 102
cortisone with aloe 102

cortizone-10 102
cortizone-10 feminine itch 102
cortizone-10 with aloe 102
corvita 102
COSENTYX 42
COSENTYX (2 SYRINGES) 42
COSENTYX PEN 42
COSENTYX PEN (2 PENS) 42
COSENTYX UNOREADY PEN 42
COTELLIC 69
COVID-19 AT-HOME TEST 102
COVID-19 RAPID AT-HOME TEST 102
CREON 95
CRESEMBA 67
critic-aid clear af(miconazol) 102
cromolyn 47, 93
cryselle (28) 33
curae 102
CURITY ALCOHOL SWABS 50
CURITY GAUZE 50
cyanocobalamin (vitamin b-12) 121
cyclobenzaprine 92
cyclophosphamide 69
cyclosporine 42, 47
cyclosporine modified 42
CYRAMZA 69
cyred 33
cyred eq 33
CYSTAGON 95
CYSTARAN 47

D

d10 %-0.45 % sodium chloride 85
d2.5 %-0.45 % sodium chloride 85
d5 % and 0.9 % sodium chloride 85
d5 %-0.45 % sodium chloride 85
dabigatran etexilate 88
daily fiber 102
daily fiber (psyllium-aspart) 102
daily fiber (psyllium-sucrose) 103
daily gummies 103
daily multi-vitamin 103
daily multiple for women 103
daily multivitamin with iron 103
daily multivitamin-minerals 103
daily value 103
daily vitamin formula 103
daily vitamin formula-iron 103
daily vitamin formula-minerals 103
danazol 33
DANYELZA 69
DANZITEN 69
dapagliflozin 90
dapagliflozin-metformin 90
dapsone 68
DAPTACEL (DTAP PEDIATRIC) (PF) 42
daptomycin 58
daptomycin in 0.9 % sod chlor 58
darunavir 81
DARZALEX 69
DARZALEX FASPRO 69
dasatinib 70
dasetta 1/35 (28) 33
dasetta 7/7/7 (28) 33
DAURISMO 70
daylogic acne treatment 103
daysee 33
deblitane 33
debrox kids 103
debrox swimmer's ear 103
decitabine 70
deep sea nasal 103
deferasirox 85
DELSTRIGO 81
DENGVAXIA (PF) 42
DEPO-ESTRADIOL 33
DEPO-SUBQ PROVERA 104 33
DERMACEA 50
dermafungal 103
dermaphor 103
dermarest eczema (hydrocort) 103

DESCOVY 81
desenex 103
desipramine 64
desloratadine 93
desmopressin 39
desog-e.estradiol/e.estradiol 33
desogestrel-ethinyl estradiol 33
desonide 29
desvenlafaxine succinate 64
dexamethasone 39
dexamethasone intensol 39
dexamethasone sodium phos (pf) 39
dexamethasone sodium phosphate 39, 47
dexmethylphenidate 26
dextroamphetamine sulfate 26, 27
dextroamphetamine-amphetamine 27
dextromethorphan-guaifenesin 103
dextromethorphan-quinidine 27
dextrose 10 % and 0.2 % nacl 85
dextrose 10 % in water (d10w) 85
dextrose 20 % in water (d20w) 85
dextrose 25 % in water (d25w) 85
dextrose 30 % in water (d30w) 85
dextrose 40 % in water (d40w) 85
dextrose 5 % in water (d5w) 85
dextrose 5 %-lactated ringers 85
dextrose 5%-0.2 % sod chloride 85
dextrose 5%-0.3 % sod.chloride 85
dextrose 50 % in water (d50w) 85
dextrose 70 % in water (d70w) 85
diabetic multivitamin 103
DIACOMIT 61
dialyvite 800 103
diazepam 55, 61
diazepam intensol 55
diazoxide 90
diclofenac potassium 53
diclofenac sodium 29, 47, 53
dicloxacillin 58
dicyclomine 30
DIFICID 58
DIGITAL PREGNANCY TEST 103
digoxin 20
dihydroergotamine 18
DILANTIN 61
dilt-xr 20
diltiazem hcl 20
dimethyl fumarate 27
diphedryl 103
diphenhydramine hcl 93, 103
diphenoxylate-atropine 30
disulfiram 26
divalproex 61
docusate calcium 103
docusate sodium 103
DOCUSOL KIDS 103
dodex 121
dofetilide 20
dok 103
dolishale 34
donepezil 17
dorzolamide 47
dorzolamide-timolol 47
dorzolamide-timolol (pf) 47
dotti 34
double antibiotic (b.tracn zn) 103
double antibiotic-pain relief 104
DOVATO 81
doxazosin 20
doxepin 55
doxercalciferol 25
doxy-100 58
doxycycline hyclate 58
doxycycline monohydrate 58
driminate 104
dripdrop 104
DRIZALMA SPRINKLE 27
dronabinol 66
DROPLET INSULIN SYR(HALF UNIT) 50
DROPLET INSULIN SYRINGE 50, 51

DROPLET MICRON PEN NEEDLE 51
DROPLET PEN NEEDLE 51
DROPSAFE ALCOHOL PREP PADS 51
DROPSAFE PEN NEEDLE 51
drospirenone-ethinyl estradiol 34
DROXIA 51
dry eye relief 104
dry eye relief (peg 400) 104
DUAVEE 34
dulcolax (magnesium hydroxide) 104
duloxetine 27
DUPIXENT PEN 43
DUPIXENT SYRINGE 43
DUREX AIR CONDOM 104
DUREX AVANTI BARE REAL FEEL 104
DUREX EXTRA SENSITIVE CONDOM 104
DUREX TROPICAL CONDOM 104
dutasteride 32
dutasteride-tamsulosin 32

E

ear drops (carbamide peroxide) 104
ear drops for swimmers 104
ear dry 104
ear wax removal drops 104
ear wax removal kit 104
EARLY PREGNANCY TEST 104
EARLY RESULT PREGNANCY TEST 104
EASY COMFORT ALCOHOL PAD 51
EASY TOUCH ALCOHOL PREP PADS 51
EASYLIFE ALCOHOL PADS 51
econtra one-step 104
ed-apap 104
EDURANT 81
EDURANT PED 81
efavirenz 81
efavirenz-emtricitabin-tenofov 81
efavirenz-lamivu-tenofov disop 81
effaclar adapalene 104
electrolyte-148 85
electrolyte-48 in d5w 85
electrolyte-a 85
electrolytes-dextrose 104
ELELYSO 95
eletriptan 18
ELIGARD 40
ELIGARD (3 MONTH) 40
ELIGARD (4 MONTH) 40
ELIGARD (6 MONTH) 40
elinest 34
ELIQUIS 88
ELIQUIS DVT-PE TREAT 30D START 88
ELIQUIS SPRINKLE 88
ELLUME COVID-19 HOME TEST 104
ELMIRON 32
eluryng 34
emetrol 104
emetrol chewable 104
EMGALITY PEN 18
EMGALITY SYRINGE 18
EMPLICITI 70
EMSAM 64
emtricita-rilpivirine-tenof df 81
emtricitabine 81
emtricitabine-tenofovir (tdf) 81
EMTRIVA 81
emzahh 34
enalapril maleate 20
enalapril-hydrochlorothiazide 21
ENBREL 43
ENBREL MINI 43
ENBREL SURECLICK 43
endit (zinc oxide) 104
ENDOCET 53
ENDOMETRIN 34
endur-b complex 104
enema 104
enema disposable 104
ENEMEEZ 104
ENEMEEZ KIDS 104
ENEMEEZ PLUS 104

ENGERIX-B (PF) 43
ENGERIX-B PEDIATRIC (PF) 43
enilloring 34
ENOBY 25
enoxaparin 88
enpresse 34
ENSACOVE 70
enskyce 34
entacapone 19
entecavir 81
ENTRESTO SPRINKLE 21
enulose 30
ENVARSUS XR 43
EPCLUSA 81
EPIDIOLEX 61
epinephrine 93
epitol 61
EPRONTIA 61
eq gentle 104
ERBITUX 70
ergocalciferol (vitamin d2) 104, 121
ergotamine-caffeine 18
ERIVEDGE 70
ERLEADA 70
erlotinib 70
errin 34
ertapenem 58
ERYTHROCIN 58
erythromycin 47, 58
erythromycin lactobionate 58
erythromycin with ethanol 29
escitalopram oxalate 64
eslicarbazepine 61
esomeprazole magnesium 30
essentia 104
estarylla 34
estradiol 34
estradiol valerate 34
estradiol-norethindrone acet 34
ESTRING 34
eszopiclone 49
ETCAMAH 70
ethambutol 68
ethosuximide 61
ethynodiol diac-eth estradiol 34
etodolac 53
etonogestrel-ethinyl estradiol 34
etravirine 81, 82
EULEXIN 70
EVDI 70
EVERLYWELL COVID19 HOM COLLECT 105
everolimus (antineoplastic) 70
everolimus (immunosuppressive) 43
EVOTAZ 82
exemestane 70
expectorant dm 105
EXXUA 64
eyes alive 105
EYSUVIS 47
ezetimibe 21
ezetimibe-simvastatin 21

F

fa-8 105
falmina (28) 34
famciclovir 82
famotidine 30, 105
famotidine (pf) 30
FANAPT 78
FANAPT TITRATION PACK A 78
FANAPT TITRATION PACK B 78
FANAPT TITRATION PACK C 78
FANTASY CONDOM 105
FARXIGA 90
FASENRA PEN 93
FASTEP COVID-19 AG HOME TEST 105
FC2 FEMALE CONDOM 105
fe-vite 105
febuxostat 17
feirza 34
felbamate 61

felodipine 21
fem moist andlub(glycerin-hec) 105
FEMLYV 34
fenofibrate 21
fenofibrate micronized 21
fenofibrate nanocrystallized 21
fenofibric acid 21
fentanyl 53
feosol 105
ferosul 105
ferro-time 105
ferrous sulfate 105
fesoterodine 32
FETZIMA 64
FEVERALL 105
FIASP FLEXTOUCH U-100 INSULIN 90
FIASP PENFILL U-100 INSULIN 90
FIASP U-100 INSULIN 90
fiber (calcium polycarbophil) 105
fiber (psyllium husk) 105
fiber (psyllium husk-sugar) 105
fiber (with aspartame) 105
fiber laxative (ca polycarbo) 105
fiber laxative(methylcellulos) 105
FIBER THERAPY (M-CELL/SUGAR) 105
fiber therapy (m-cellulose) 105
fiber therapy (psyllium-sucro) 105
fiber therapy(psyl seed-sugar) 105
fiber-lax 105
fidaxomicin 58
finasteride 32
fingolimod 27
FINTEPLA 61
FIRMAGON 40
FIRMAGON KIT W DILUENT SYRINGE 40
first aid antibiotic 105
first aid antibiotic-pain rlf 106
first aid antiseptic(povidone) 106
FIRST RESPONSE PREGNANCY TEST 106
flecainide 21
FLEET ENEMA 106
FLEET GLYCERIN LAXATIVE 106
FLEET PEDIATRIC 106
flintstones multivitamin 106
flintstones/extra c 106
florraxyl 106
flotrex 106
FLOWFLEX COVID-19 AG HOME TEST 106
fluconazole 67
fluconazole in nacl (iso-osm) 67
flucytosine 67
fludrocortisone 39
flunisolide 93
fluocinolone 29
fluocinolone acetonide oil 17
fluocinolone and shower cap 29
fluocinonide 29
fluorometholone 47
fluorouracil 29, 70
fluoxetine 64, 65
fluphenazine decanoate 78
fluphenazine hcl 78
flurbiprofen 53
flurbiprofen sodium 47
fluticasone propion-salmeterol 93
fluticasone propionate 29, 93
fluvastatin 21
fluvoxamine 65
foaming antacid 106
folamax 106
folaprime 106
folic acid 106, 121
folicore b complex 106
FOLIKA-BC 106
folixia 106
FORTEO 25
fosamprenavir 82
fosfomycin tromethamine 58
fosinopril 21
fosinopril-hydrochlorothiazide 21

fosphenytoin 61
FOTIVDA 70
FRUZAQLA 70
full spectrum b-vitamin c 106
furosemide 21
FUZEON 82
FYCOMPA 61

G

gabapentin 62
galantamine 17
gallifrey 34
GAMUNEX-C 43
GARDASIL 9 (PF) 43
gatifloxacin 47
GAUZE BANDAGE 51
GAUZE PAD 51
gavilax 106
gavilyte-c 30
gavilyte-g 30
gavilyte-n 30
GAVRETO 70
GAZYVA 70
gefitinib 70
gemfibrozil 21
GEMTESA 32
GENABIO COVID-19 RAPID AT-HOME 106
generlac 31
gentamicin 47, 58
gentamicin in nacl (iso-osm) 58
gentamicin sulfate (ped) (pf) 59
gentle laxative (bisacodyl) 106
gentle laxative (mag hydrox) 106
GENVOYA 82
geri-lanta 106
geri-mox antacid-antigas 106
geri-mucil (aspartame) 106
geri-mucil (sugar) 106
GILOTRIF 70
glatiramer 27
glatopa 27
GLEOSTINE 70
glimepiride 90
glipizide 90
glipizide-metformin 90
glucose 106
glucose gel 106
glutamine (sickle cell) 31
glycerin 106
glycerin (adult) 106
glycerin (child) 106
glycopyrrolate 31
GLYXAMBI 90
GOMEKLI 70
GOTOKNOW COVID-19 AG HOME TEST 107
granisetron hcl 66
griseofulvin microsize 67
griseofulvin ultramicrosize 67
guaifenesin 107
guanfacine 21, 27
gummi bear multivitamin 107
gummy dinos 107
GWYN LO 34
gyne-lotrimin 7 107

H

HAEGARDA 43
hailey 34
hailey 24 fe 34
hailey fe 1.5/30 (28) 34
hailey fe 1/20 (28) 34
hair vitamins 107
hair,skin and nails 107
hair,skin and nails(fa-biotin) 107
haloette 34
haloperidol 78
haloperidol decanoate 79
haloperidol lactate 79
HAVRIX (PF) 43
headache relief (asa-acet-caf) 107
healthylax 107
heartburn relief 107

heartburn relief (famotidine) 107
heather 34
hemorrhoid-fissure pain 107
hemorrhoidal (phenyleph-cocoa) 107
hemorrhoidal cooling 107
hemorrhoidal cream 107
hemorrhoidal relief 107
hemorrhoidal(pe-min oil-petro) 107
heparin (porcine) 89
heparin, porcine (pf) 89
HEPLISAV-B (PF) 43
her style 107
HERNEXEOS 70
HIBERIX (PF) 43
high potency multivit (w-iron) 107
high potency multivitamin 107
home lice-bedbug-dust mite spr 107
HUMIRA 43
HUMIRA PEN 43
HUMIRA(CF) 43
HUMIRA(CF) PEN 43
HUMIRA(CF) PEN CROHNS-UC-HS 43
HUMIRA(CF) PEN PSOR-UV-ADOL HS 43
HUMULIN R U-500 (CONC) KWIKPEN 90
hydralazine 21
hydralyte 107
hydrating electrolyte 107
hydration multiplier 107
hydrochlorothiazide 21
hydrocodone-acetaminophen 53
hydrocodone-ibuprofen 53
hydrocortisone 25, 29, 107
hydrocortisone acetate 107
hydrocortisone butyrate 29
hydrocortisone plus 107
hydrocortisone-acetic acid 17
hydrocortisone-aloe vera 107
hydrocream 107
hydrolatum 107
hydromorphone 53
hydroxychloroquine 77
hydroxyurea 71
hydroxyzine hcl 55
hydroxyzine pamoate 93
HYRNUO 71

I

ibandronate 25
IBRANCE 71
IBTROZI 71
ibu 53
ibuprofen 53, 108
icatibant 43
iclevia 35
ICLUSIG 71
icy hot max (lido hcl-menthol) 108
IDHIFA 71
IDVYNSO 82
IHEALTH COVID-19 AG HOME TEST 108
ILEVRO 47
imatinib 71
IMBRUVICA 71
IMFINZI 71
imipenem-cilastatin 59
imipramine hcl 65
imiquimod 29
IMJUDO 71
IMKELDI 71
IMOVAX RABIES VACCINE (PF) 43
IMPAVIDO 77
incassia 35
INCONTROL ALCOHOL PADS 51
INCRELEX 39
indapamide 21
INDICAID COVID-19 AG HOME TEST 108
indomethacin 53
INFANRIX (DTAP) (PF) 43
infant pain reliever 108
infant's acetaminophen 108
infant-toddler multivit 108
infant-toddler multivit-iron 108

infant-toddler multivitamin 108
infants' pain and fever 108
INLEXZO 71
INLURIYO 71
INLYTA 71
INQOVI 71
INREBIC 71
INSULIN ASPART U-100 90
INSULIN LISPRO 90
INSULIN SYRINGE MICROFINE 51
INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100 51
INSULIN U-500 SYRINGE-NEEDLE 51
INTELENCE 82
INTELISWAB COVID-19 HOME TEST 108
INTRALIPID 85
introvale 35
INVEGA HAFYERA 79
INVEGA SUSTENNA 79
INVEGA TRINZA 79
inzo antifungal 108
IONOSOL-MB IN D5W 85
IPOL 44
ipratropium bromide 93, 94
ipratropium-albuterol 94
irbesartan 21
irbesartan-hydrochlorothiazide 21
iron 108
iron (ferrous sulfate) 108
ISENTRESS 82
ISENTRESS HD 82
isibloom 35
ISOLYTE S PH 7.4 85
ISOLYTE-P IN 5 % DEXTROSE 85
ISOLYTE-S 85
isoniazid 68
isosorbide dinitrate 21
isosorbide mononitrate 21
isosorbide-hydralazine 22
isotretinoin 29
itch relief (clotrimazole) 108
itch relief (hc) 108
itch relief (hc) with aloe 108
ITOVEBI 71
itraconazole 67
IV PREP WIPES 51
ivabradine 22
ivermectin 77
IWILFIN 71
IXIARO (PF) 44

J

jaimiess 35
JAKAFI 71
JAKAFI XR 71
jantoven 89
JANUMET 90
JANUMET XR 90
JANUVIA 90
JARDIANCE 90
jasmiel (28) 35
JAYPIRCA 71
JEMPERLI 71
jencycla 35
JENTADUETO 90
JENTADUETO XR 90
JIDEYTRO 71
jock itch (clotrimazole) 108
jock itch (terbinafine) 108
juleber 35
JULUCA 82
junel 1.5/30 (21) 35
junel 1/20 (21) 35
junel fe 1.5/30 (28) 35
junel fe 1/20 (28) 35
junel fe 24 35
JYLAMVO 44
JYNARQUE 85, 86
JYNNEOS (PF) 44

K

KABIVEN 86
KALETRA 82

kalliga 35
KANJINTI 71
kariva (28) 35
kelnor 1/35 (28) 35
kelnor 1/50 (28) 35
KERENDIA 22
KESIMPTA PEN 27
ketoconazole 67
ketorolac 47, 53
keyfolic 108
KEYTRUDA 71
KEYTRUDA QLEX 71
KIMONO LUBRICATED CONDOMS 108
KIMONO MICROTHIN AQUA LUBE CON 108
KIMONO MICROTHIN CONDOMS 108
KIMONO MICROTHIN LARGE CONDOMS 108
KIMONO TEXTURED CONDOMS 108
KIMONO THIN LUBRICATED CONDOMS 108
kinderlyte 108
KINRIX (PF) 44
kionex 86
KISQALI 72
klayesta 67
klor-con 10 86
klor-con 8 86
klor-con m10 86
KLOR-CON M15 86
klor-con m20 86
KLOXXADO 26
KOMZIFTI 72
konsyl (sugar) 108
KOSELUGO 72
KRAZATI 72
kurvelo (28) 35

L

l norgest/e.estradiol-e.estrad 35
labetalol 22
lacosamide 62
lactated ringers 86
lactulose 31
lamivudine 82
lamivudine-zidovudine 82
lamotrigine 62
LAMPIT 77
lanashield 108
lanreotide 41
lansoprazole 31
LANTUS SOLOSTAR U-100 INSULIN 90
LANTUS U-100 INSULIN 90
lapatinib 72
larin 1.5/30 (21) 35
larin 1/20 (21) 35
larin 24 fe 35
larin fe 1.5/30 (28) 35
larin fe 1/20 (28) 35
latanoprost 47
laxative (bisacodyl) 108
laxative (sennosides) 108
LAZCLUZE 72
leena 28 35
leflunomide 44
lenalidomide 72
LENVIMA 72
lessina 35
letrozole 72
leucovorin calcium 72
LEUKERAN 72
leuprolide 41
leuprolide acetate (3 month) 41
levalbuterol tartrate 94
levetiracetam 62
levetiracetam in nacl (iso-os) 62
LEVO-T 40
levobunolol 47
levocarnitine 86
levocarnitine (with sugar) 86
levocetirizine 94
levofloxacin 59
levofloxacin in d5w 59
levoleucovorin calcium 72

levonest (28) 35
levonorg-eth estrad triphasic 35
levonorgestrel 108
levonorgestrel-ethinyl estrad 35
levora-28 35
levothyroxine 40
LEVOXYL 40
LIBERVANT 62
LIBTAYO 72
lice bedding spray 108
lice killing 108
lice killing (permethrin) 109
lice pyrinyl shampoo 109
lice treatment 109
lice treatment (permethrin) 109
lice-bedbug-mite bedding 109
lidocaine 54, 109
lidocaine hcl 55, 109
lidocaine-epinephrine 55
lidocaine-prilocaine 55
lidosync (lidocaine-menthol) 109
LIFYORLI 72
linagliptin-metformin 90
linezolid 59
linezolid in dextrose 5% 59
linezolid-0.9% sodium chloride 59
LINZESS 31
liomny 40
liothyronine 40
liquid antacid 109
lisinopril 22
lisinopril-hydrochlorothiazide 22
lithium carbonate 48
lithium citrate 48
little animals-iron 109
LIVTENCITY 82
lo-zumandimine (28) 35
LOCOID LIPOCREAM 29
LOESTRIN 1.5/30 (21) 35
LOESTRIN 1/20 (21) 36
LOESTRIN FE 1.5/30 (28-DAY) 36
LOESTRIN FE 1/20 (28-DAY) 36
lojaimiess 36
LOKELMA 86
lomustine 72
LONSURF 72
loperamide 31, 109
lopinavir-ritonavir 82
LOQTORZI 72
loratadine 109
lorazepam 55
lorazepam intensol 55
LORBRENA 72
loryna (28) 36
losartan 22
losartan-hydrochlorothiazide 22
LOTEMAX SM 47
loteprednol etabonate 47
lotrimin af 109
lotrimin af powder 109
lovastatin 22
low-ogestrel (28) 36
loxapine succinate 79
lubiprostone 31
lubricant (p-glycol-glycerin) 109
lubricant eye 109
lubricant eye (cmc-glycer)(pf) 109
lubricant eye (cmc-glycerin) 109
lubricant eye (pg-peg 400) 109
lubricant eye (pg-peg 400)(pf) 109
lubricant eye (propyl glycol) 109
lubricant eye drops 109
lubricants 109
lubricating jelly (chlorhexid) 109
lubricating plus 109
lubrifresh pm 109
LUCIRA CHECK-IT COVID HOME TST 109
luizza 36
LUMAKRAS 72, 73
LUMIGAN 47

LUPRON DEPOT 41
LUPRON DEPOT (3 MONTH) 41
lurasidone 79
lurbipr 53
lutera (28) 36
LUTRATE DEPOT (3 MONTH) 41
LYBALVI 79
lyleq 36
lyllana 36
LYNPARZA 73
LYSODREN 73
LYTGOBI 73
lyza 36

M

m-dryl 109
M-M-R II (PF) 44
m-natal plus 86
m-pap 109
maalox maximum strength 109
macitentan 94
mag-al plus 109
mag-al plus extra strength 109
magnesium hydroxide 109
magnesium oxide 110
magnesium sulfate 86
magnesium sulfate in d5w 86
magnesium sulfate in water 86
malathion 29
maraviroc 82
MARGENZA 73
marlissa (28) 36
MARPLAN 65
MATULANE 73
meclizine 66, 110
medroxyprogesterone 36
mefloquine 77
mega multiple/chelated mineral 110
mega multivitamin for men 110
megestrol 36
MEKINIST 73
MEKTOVI 73
meleya 36
meloxicam 53
memantine 17
men 50 plus advanced one daily 110
men 50 plus multivitamin 110
men under 50 multivitamin 110
men's 50 plus daily formula 110
men's 50 plus multivitamin 110
men's daily formula 110
men's daily gummies 110
men's daily multivitamin 110
men's multivitamin gummies 110
men's one daily 110
MEN'S PACK 110
MENEST 36
MENQUADFI (PF) 44
MENVEO A-C-Y-W-135-DIP (PF) 44
mercaptopurine 73
meropenem 59
meropenem-0.9% sodium chloride 59
mesalamine 25
mesna 73
metamucil (with sugar) 110
metformin 91
methadone 53, 54
methadone intensol 54
methazolamide 47
methenamine hippurate 59
methimazole 41
methocarbamol 92
methotrexate sodium 44
methotrexate sodium (pf) 44
methsuximide 62
methyldopa 22
methylphenidate hcl 27
methylprednisolone 39
methylprednisolone acetate 39
methylprednisolone sodium succ 39
metoclopramide hcl 66

metolazone 22
metoprolol succinate 22
metoprolol ta-hydrochlorothiaz 22
metoprolol tartrate 22
metronidazole 59
metronidazole in nacl (iso-os) 59
metyrosine 22
micafungin 67
MICAFUNGIN IN 0.9 % SODIUM CHL 67
miconazole nitrate 110
miconazole-3 ..... 67, 110
miconazole-7 110
miconazorb af 110
micotrin ac 110
micotrin ap 110
micro-guard 110
microgestin 1.5/30 (21) 36
microgestin 1/20 (21) 36
microgestin fe 1.5/30 (28) 36
microgestin fe 1/20 (28) 36
midodrine 22
MIEBO (PF) 47
mifepristone 51
migraine formula 110
migraine relief 110
mili 36
milk of magnesia 110
milk of magnesia concentrated 110
mimvey 36
mini multivitamins-iron 110
minocycline 59
minoxidil 22
mintox maximum strength 111
mintox plus 111
mirafast 111
MIRENA 51
mirtazapine 65
misoprostol 31
mitomycin 73
modafinil 49
MODEYSO 73
moexipril 22
moisturizing cream 111
moisturizing lubricant 111
molindone 79
mometasone 29, 94
mondoxyne nl 59
MONISTAT 3 111
monistat care (hydrocortisone) 111
mono-linyah 36
montelukast 94
morphine 54
morphine concentrate 54
motion sickness 111
motion sickness (meclizine) 111
motion sickness relief 111
motion sickness relief(mecliz) 111
motion-time 111
MOUNJARO 91
MOVANTIK 31
moxifloxacin 47, 59
moxifloxacin-sod.chloride(iso) 59
MRESVIA (PF) 44
MULTAQ 22
multi antibiotic plus 111
multi complete with iron 111
multi for her 50 plus 111
multi-day with iron 111
multi-vit with fluoride-iron 111
multi-vitamin with fluoride 111
multi-vite 111
multihealth fiber 111
multihealth fiber (sugar) 111
multiple vitamin-minerals 111
multiple vitamins 111
multivit with min-folic acid 111
multivit,calc,min-fa-k1-lycop 111
multivit-min-ferrous gluconate 111
multivitamin 111
multivitamin men's 50 plus 111

multivitamin with iron 111
multivitamin with minerals 111
multivitamin women 50 plus 111
mupirocin 29
murine ear wax removal system 111
MVASI 73
my choice 111
my way 112
mycophenolate mofetil 44
mycophenolate mofetil (hcl) 44
mycophenolate sodium 44
mycozyl ac 112
mycozyl ap 112
mylanta maximum strength 112
myo-tone 112
MYRBETRIQ 32

N

nabumetone 54
nadolol 22
nafcillin 59
nafcillin in dextrose iso-osm 59
naloxone 26, 112
naltrexone 26
NANO 2ND GEN PEN NEEDLE 51
NANO PEN NEEDLE 51
naproxen 54
naproxen sodium 54, 112
naratriptan 18
NARCAN 112
nasal antiseptic swabs 112
nasal decongestant (pseudoeph) 112
nasal moisturizing 112
nasal spray (sodium chloride) 112
NATACYN 47
NATAZIA 36
nateglinide 91
natural daily fiber 112
natural fiber laxative (sugar) 112
natural tears (pf) 112
nausea relief 112
NAYZILAM 62
nebivolol 22
necon 0.5/35 (28) 36
nefazodone 65
neo-vital rx 86
neomycin 59
neomycin-bacitracin-poly-hc 47
neomycin-bacitracin-polymyxin 47
neomycin-polymyxin b-dexameth 48
neomycin-polymyxin-gramicidin 48
neomycin-polymyxin-hc 17, 48
NEONATAL COMPLETE 86
NEONATAL PLUS VITAMIN 86
NEONATAL-DHA 86
neosporin (neo-bac-polym) 112
neosporin plus burn relief 112
nephro vitamins 112
NEPHRO-VITE 112
NEPHRONEX 112
NERLYNX 73
nevirapine 82
new day 112
NEXLETOL 22
NEXLIZET 22
NEXPLANON 36
niacin 22
niacor 22
nicotinamide (with chromium) 112
nicotine 112
nicotine (polacrilex) 112
NICOTROL NS 26
nifedipine 22, 23
nikki (28) 36
nilotinib d-tartrate 73
nilotinib hcl 73
nilutamide 73
nimodipine 23
NINLARO 73
nintedanib 94
nitazoxanide 77

nitisinone 95
nitrofurantoin macrocrystal 59
nitrofurantoin monohyd/m-cryst 59
nitroglycerin 23, 51
NIVESTYM 89
nizatidine 31
noble formula hc 112
NORA-BE 36
norelgestromin-ethin.estradiol 36
noreth-ethinyl estradiol-iron 37
norethindrone (contraceptive) 37
norethindrone ac-eth estradiol 37
norethindrone acetate 37
norethindrone-e.estradiol-iron 37
norgestimate-ethinyl estradiol 37
NORMOSOL-M IN 5 % DEXTROSE 86
NORMOSOL-R 86
NORMOSOL-R IN 5 % DEXTROSE 86
NORMOSOL-R PH 7.4 86
nortrel 0.5/35 (28) 37
nortrel 1/35 (21) 37
nortrel 1/35 (28) 37
nortrel 7/7/7 (28) 37
nortriptyline 65
NORVIR 82
NOVOLIN 70-30 FLEXPEN U-100 91
NOVOLIN 70/30 U-100 INSULIN 91
NOVOLIN N FLEXPEN 91
NOVOLIN N NPH U-100 INSULIN 91
NOVOLIN R FLEXPEN 91
NOVOLIN R REGULAR U100 INSULIN 91
NOVOLOG FLEXPEN U-100 INSULIN 91
NOVOLOG MIX 70-30 U-100 INSULN 91
NOVOLOG MIX 70-30FLEXPEN U-100 91
NOVOLOG PENFILL U-100 INSULIN 91
NOVOLOG U-100 INSULIN ASPART 91
NOVOPEN ECHO 51
np thyroid 40
NUBEQA 73
NUCALA 94
NUEDEXTA 27
numbcream 112
NUPLAZID 79
nusyllium 112
nutralyn 112
NUTRILIPID 86
NUTRISOURCE FIBER 112
nyamyc 67
nylia 1/35 (28) 37
nylia 7/7/7 (28) 37
nystatin 67
nystatin-triamcinolone 67
nystop 67

O

ocella 37
octreotide acetate 41
octreotide,microspheres 41
ODEFSEY 82
ODOMZO 73
ofloxacin 17, 48, 59
OGSIVEO 73
OHC COVID-19 ANTIGEN HOME TEST 112
OJEMDA 73
OJJAARA 73
olanzapine 79
olmesartan 23
olmesartan-amlodipin-hcthiazid 23
olmesartan-hydrochlorothiazide 23
omega-3 acid ethyl esters 23
omeprazole 31
OMLYCLO 44
omnicap 113
OMNIPOD 5 (LIBRE 2/3 PLUS) 51
OMNIPOD 5 G6-G7 INTRO KT(GEN5) 51
OMNIPOD 5 G6-G7 PODS (GEN 5) 51
OMNIPOD 5 INTRO (LIBRE2/3PLUS) 51
OMNIPOD CLASSIC PODS (GEN 3) 51
OMNIPOD DASH INTRO KIT (GEN 4) 51
OMNIPOD DASH PODS (GEN 4) 51
OMNIPOD GO PODS 51

OMNIPOD GO PODS 10 UNITS/DAY 52
OMNIPOD GO PODS 15 UNITS/DAY 52
OMNIPOD GO PODS 20 UNITS/DAY 52
OMNIPOD GO PODS 25 UNITS/DAY 52
OMNIPOD GO PODS 30 UNITS/DAY 52
OMNIPOD GO PODS 40 UNITS/DAY 52
OMNITROPE 39
ON-GO COVID-19 AG AT HOME TEST 113
oncovite 113
ondansetron 66
ondansetron hcl 66
ondansetron hcl (pf) 66
one daily 113
one daily energy 113
one daily essential 113
one daily for men 113
one daily for women 113
one daily healthy weight 113
one daily maximum 113
one daily men's 50 plus w-d3 113
one daily men's health 113
one daily multivit-iron(folic) 113
one daily multivitamin 113
one daily multivitamin women 113
one daily plus iron 113
one daily women 50 plus 113
one daily women 50 plus(vit k) 113
one daily women's 113
one daily womens 50 plus 113
one natal rx 86
ONE STEP PREGNANCY TEST 113
one-a-day cholesterol plus 113
one-a-day essential 113
one-a-day maximum formula 113
one-a-day men vitacraves 113
one-a-day men's pro edge 113
one-a-day teen advantage 113
one-a-day women vitacraves 113
one-a-day women's 50 plus 113
onelax fiber (with sucrose) 113
onevite daily multivitamin 113
ONUREG 73
OPDIVO 73
OPDIVO QVANTIG 74
OPDUALAG 74
OPILL 113
OPIPZA 79
option-2 113
OPVEE 26
ORACIT 113
oralyte 114
ORGOVYX 74
orquidea 37
ORSERDU 74
oseltamivir 82
OTULFI 44
overnight lubricating eye 114
oxacillin 59
oxacillin in dextrose(iso-osm) 59
oxcarbazepine 62
oxybutynin chloride 32
oxycodone 54
oxycodone-acetaminophen 54
oyster shell + d3 114
oyster shell calcium 114
oyster shell calcium 500 114
oyster shell calcium-vit d3 114
oystercal-d 114
OZEMPIC 91

P

PACERONE 23
pain relief (acetaminophen) 114
pain relief es (acetaminophen) 114
pain reliever (acetaminophen) 114
pain reliever es(acetaminophn) 114
pain reliever plus 114
paliperidone 79
PANRETIN 74
pantoprazole 31
pantoprazole in 0.9% sod chlor 31

paricalcitol 25
paroxetine hcl 65
PAXLOVID 82
pazopanib 74
pedia iron 114
pedia tri-vite 114
PEDIA-LAX 114
pedia-lax stool softener 114
PEDIARIX (PF) 44
pediatric electrolyte 114
pediatric enema 114
pediatric freezer pops 114
pediatric tri-vite 114
PEDVAX HIB (PF) 44
peg 3350-electrolytes 31
peg-electrolyte soln 31
PEGASYS 44
PEMAZYRE 74
PEN NEEDLE, DIABETIC 52
PENBRAYA (PF) 44
penicillamine 86
penicillin g pot in dextrose 59
penicillin g potassium 60
penicillin g sodium 60
penicillin v potassium 60
PENMENVY MEN A-B-C-W-Y (PF) 44
PENTACEL (PF) 44
pentamidine 77
pentoxifylline 23
perampanel 62
PERIKABIVEN 86
perindopril erbumine 23
periogard 28
PERJETA 74
permethrin 29
perphenazine 79
personal lubricating jelly 114
petrolatum 114
phenelzine 65
phenobarbital 62
phenytoin 62
phenytoin sodium 63
phenytoin sodium extended 63
philith 37
phospha 250 neutral 114
phospho-trin 250 neutral 114
phospho-trin k500 114
phosphorous 114
phosphorous supplement 114
phytonadione (vitamin k1) 114
PIFELTRO 83
pilocarpine hcl 28, 48
PILOT COVID-19 AT-HOME TEST 114
pimecrolimus 29
pimozide 79
pimtrea (28) 37
pinaway 114
pink bismuth 114
pinworm treatment 114
pioglitazone 91
pioglitazone-metformin 91
piperacillin-tazobactam 60
PIQRAY 74
pirfenidone 94
piroxicam 54
PIXEL COVID19 HOME COLLECT KIT 114
PLASMA-LYTE 148 PH 7.4 86
PLASMA-LYTE A 86
PLENAMINE 86
podofilox 30
polocaine 55
polocaine-mpf 55
poly bacitracin (zinc) 114
poly-vita drops 115
polycin 48
polyethylene glycol 3350 115
polymyxin b sulf-trimethoprim 48
polymyxin b sulfate 60
polyvinyl alcohol 115
pomalidomide 74

portia 28 37
posaconazole 67
pot,sodium citrate-citric acid 115
potassium acetate 87
potassium chlorid-d5-0.45%nacl 87
potassium chloride 87
potassium chloride in 0.9%nacl 87
potassium chloride in 5 % dex 87
potassium chloride in lr-d5 87
potassium chloride in water 87
potassium chloride-0.45 % nacl 87
potassium chloride-d5-0.2%nacl 87
potassium chloride-d5-0.9%nacl 87
potassium citrate 87
potassium citrate-citric acid 115
potassium, sodium phosphates 115
POTELIGEO 74
povidone-iodine 115
pr natal 400 87
pr natal 400 ec 87
pr natal 430 87
pr natal 430 ec 87
pramipexole 19
prasugrel hcl 89
pravastatin 23
praziquantel 77
prazosin 23
prednisolone 39
prednisolone acetate 48
prednisolone sodium phosphate 39, 48
prednisone 39, 40
prednisone intensol 40
pregabalin 27
PREGNANCY TEST 115
PREMARIN 37
PREMASOL 10 % 87
PRENATA 87
PRENATABS FA 87
prenatal plus (calcium carb) 87
prenatal plus vitamin-mineral 87
PRENATE ELITE 87
preparation h hydrocortisone 115
prevalite 23
PREVYMIS 83
PREZCOBIX 83
PREZCOBIX PED 83
PREZISTA 83
PRIFTIN 68
primaquine 77
primidone 63
PRIMSOL 60
PRIORIX (PF) 44
PRO COMFORT ALCOHOL PADS 52
PRO-COMFORT ALCOHOL PADS 52
probenecid 17
probenecid-colchicine 17
prochlorperazine 66
prochlorperazine edisylate 66
prochlorperazine maleate 66
procto-med hc 30
proctosol hc 30
proctozone-hc 30
profend 115
profola 115
progesterone 37
progesterone micronized 37
PROGRAF 44
PROLIA 25
PROMACTA 89
promethazine 66
promethazine-codeine 115
propafenone 23
propranolol 23
propylthiouracil 41
PROQUAD (PF) 45
PROSOL 20 % 87
protective ointment 115
protriptyline 65
pseudoephedrine hcl 115
psyllium husk 115

psyllium husk (with sugar) 115
PULMOZYME 94
pure and gentle (saline) 115
PURE COMFORT ALCOHOL PADS 52
purevit dualfe plus 115
purevita folic acid 115
PURIXAN 74
pvp prep 115
pyrazinamide 68
pyridostigmine bromide 18
pyridoxine (vitamin b6) 115
pyrimethamine 77

Q

q-sorb co q-10 115
QINLOCK 74
QUADRACEL (PF) 45
quetiapine 79, 80
QUICKVUE AT-HOME COVID-19 TEST 115
quinapril 23
quinapril-hydrochlorothiazide 23
quinidine sulfate 23
quinine sulfate 77
quintabs 115
quintabs-m iron free 115
QULIPTA 18
qunol mega coq10 115

R

RABAVERT (PF) 45
rabeprazole 31
RALDESY 65
raloxifene 37
ramelteon 49
ramipril 23
ranolazine 23
RAPID SARS-COV-2 AG HOME TEST 115
rasagiline 19
RASONQUE 74
ready-to-use enema 115
readyprep pvp 115
reclipsen (28) 37
RECOMBIVAX HB (PF) 45
rectalief 115
reese's pinworm medicine 115
reguloid (aspartame) 116
reguloid (psyllium husk) 116
reguloid (psyllium husk-sucro) 116
RELENZA DISKHALER 83
remedy antifungal 116
remedy phytoplex antifungal 116
rena-vite 116
rena-vite rx 116
renal vitamin 116
renal-vite 116
reno caps 116
repaglinide 91
REPATHA PUSHTRONEX 23
REPATHA SURECLICK 23
REPATHA SYRINGE 23
restore plus (cmcellulose) 116
restore pm 116
RETACRIT 89
retaine cmc 116
retaine pm 116
RETEVMO 74
RETROVIR 83
REVCOVI 95
REVUFORJ 74
REXTOVY 26
REXULTI 80
REYATAZ 83
REZDIFFRA 52
REZLIDHIA 74
RHOPRESSA 48
RIABNI 74
ribavirin 83
rid lice killing 116
rifabutin 68
rifampin 68
rifapentine 68
rilpivirine hcl 83

riluzole 27
rimantadine 83
ringer's 87
ringworm 116
RINVOQ 45
RINVOQ LQ 45
riociguat 94
risedronate 25
RISPERDAL CONSTA 80
risperidone 80
risperidone microspheres 80
ritonavir 83
rivaroxaban 89
rivastigmine 17
rivastigmine tartrate 17
rizatriptan 18
ROCKLATAN 48
roflumilast 94
ROMVIMZA 74
ropinirole 19
ropivacaine (pf) 55
rosuvastatin 23
ROTARIX 45
ROTATEQ VACCINE 45
roweepra 63
ROZLYTREK 74
RUBRACA 74
rufinamide 63
RUKOBIA 83
RUXIENCE 74
RYBELSUS 91
RYBREVANT 74
RYBREVANT FASPRO 74
RYDAPT 74

S

SACCHARIN 116
sacubitril-valsartan 23
sajazir 45
saline mist 116
saline nasal 116
saline nasal mist 116
saline nose 116
SANDOSTATIN LAR DEPOT 41
SANTYL 30
sapropterin 95
SARCLISA 74
SARCLISA ESCENA 74
scalp relief (hydrocortisone) 116
scalpicin anti-itch 116
SCEMBLIX 75
scopolamine base 66
scrub care povidone iodine 116
se-natal 19 chewable 87
se-tan plus 116
SECUADO 80
secura antifungal extra thick 116
secura protective 116
selegiline hcl 19
selenium sulfide 30
SELZENTRY 83
senexon-s 116
senior tabs 116
senna 116
senna lax 116
senna laxative 116
senna leaf extract 116
senna plus 117
senna-s 117
senna-time s 117
sennosides 117
sennosides-docusate sodium 117
SENOKOT 117
SENOKOT EXTRA STRENGTH 117
SENOKOT KIDS 117
SENOKOT-S 117
sentia 117
sentry 117
sentry senior 117
sertraline 65
setlakin 37

sharobel 37
SHINGRIX (PF) 45
SIGNIFOR 41
sildenafil 121
sildenafil (pulm.hypertension) 94
silodosin 32
silver sulfadiazine 30
SIMBRINZA 48
simliya (28) 37
simpesse 37
simvastatin 24
sirolimus 45
SIRTURO 68
sitagliptin phos-metformin 91
sitagliptin phosphate 91
skin protectant a and d 117
skin protectant a-d (pet, lan) 117
SKYRIZI 45
slow release iron 117
smart q10 117
SMOFLIPID 87
smooth antacid 117
smooth texture fiber 117
sodium bicarbonate 88, 117
SODIUM BICARBONATE (BULK) 117
sodium chloride 52, 88, 117
sodium chloride 0.45 % 88
sodium chloride 0.9 % 88
sodium chloride 3 % hypertonic 88
sodium chloride 5 % hypertonic 88
sodium citrate-citric acid 117
sodium oxybate 49
sodium phenylbutyrate 95
sodium phosphate 88
sodium polystyrene sulfonate 88
sodium,potassium,mag sulfates 31
solifenacin 32
SOLIQUA 100/33 91
solivite 117
SOLTAMOX 75
SOLU-MEDROL 40
SOLU-MEDROL (PF) 40
soluvita a,c,d with fluoride 117
SOMAVERT 41
sorafenib 75
SORBITOL 117
sorbitol-mannitol 52
sotalol 24
sotalol af 24
spectravite adult 117
spectravite adult 50 plus 117
spectravite advanced formula 117
spectravite men 50 plus 117
spectravite men's 117
spectravite women 117
spectravite women 50 plus 117
SPEEDYSWAB COVID-19 HOME TEST 117
SPIRIVA RESPIMAT 94
SPIRIVA WITH HANDIHALER 94
spironolacton-hydrochlorothiaz 24
spironolactone 24
sprintec (28) 37
SPRITAM 63
SPS (WITH SORBITOL) 88
sronyx 37
SSD 30
STELARA 45
stimulant laxative plus 117
STIOLTO RESPIMAT 94
STIVARGA 75
stomach relief 118
stool softener 118
stool softener (docusate cal) 118
stool softener-laxative 118
stool softener-stimulant laxat 118
stop lice 118
STRENSIQ 95
streptomycin 60
STRESS B WITH ZINC 118
STRIBILD 83

STRIVERDI RESPIMAT 94
studio 35 moisturizing skin 118
SUBVENITE 63
subvenite starter (blue) kit 63
subvenite starter (green) kit 63
subvenite starter (orange) kit 63
sucralfate 31
sudogest 118
SUFLAVE 31
sulfacetamide sodium 48, 60
sulfacetamide sodium (acne) 60
sulfacetamide-prednisolone 48
sulfadiazine 60
sulfamethoxazole-trimethoprim 60
sulfasalazine 26
sulindac 54
sumatriptan 18
sumatriptan succinate 18
sunitinib malate 75
SUNLENCA 83
suphedrin 118
support 118
SURE COMFORT ALCOHOL PREP PADS 52
SURE-PREP ALCOHOL PREP PADS 52
SUTAB 31
swim ear 118
swimmer's instant ear dry 118
syeda 37
SYMBICORT 94
SYMPAZAN 63
SYMTUZA 83
SYNJARDY 92
SYNJARDY XR 92
SYNTHROID 40

T

tab-a-vite 118
TABLOID 75
TABRECTA 75
tacrolimus 30, 45
tadalafil 32
tadalafil (pulm. hypertension) 94
TAFINLAR 75
TAGRISSO 75
TALICIA 31
TALZENNA 75
tamoxifen 75
tamsulosin 32
tarina 24 fe 37
tarina fe 1-20 eq (28) 38
tarina fe 1/20 (28) 38
tasimelteon 49
tazarotene 30
TAZVERIK 75
TDVAX 45
TECENTRIQ 75
TECENTRIQ HYBREZA 75
TEFLARO 60
telmisartan 24
telmisartan-amlodipine 24
telmisartan-hydrochlorothiazid 24
temazepam 49
TENIVAC (PF) 45
tenofovir disoproxil fumarate 83
TEPMETKO 75
teravax 118
terazosin 24
terbinafine hcl 67, 118
terconazole 67
teriflunomide 27
testosterone 38
testosterone cypionate 38
testosterone enanthate 38
tetrabenazine 27
TEVIMBRA 75
THALOMID 75
theophylline 94
thera 118
thera antifungal 118
thera-tabs 118
thera-vite max-m 118

theralogix companion 118
therapeutic-m 118
theratears 118
theratrum complete 50 plus-lyc 118
thiamine hcl (vitamin b1) 118
thioridazine 80
thiothixene 80
tiadylt er 24
tiagabine 63
TIBSOVO 75
ticagrelor 89
TICOVAC 45
tigecycline 60
tilia fe 38
timolol 48
timolol maleate 24, 48
timolol maleate (pf) 48
tinidazole 60
tioconazole 118
tioconazole-1 118
TIVICAY 83
TIVICAY PD 83
tizanidine 17
tm-daily vite 118
tobramycin 48
tobramycin in 0.225 % nacl 60
tobramycin sulfate 60
tobramycin-dexamethasone 48
tolterodine 32
topiramate 63
toremifene 75
torpenz 75
torsemide 24
TOUJEO MAX U-300 SOLOSTAR 92
TOUJEO SOLOSTAR U-300 INSULIN 92
TPN ELECTROLYTES 88
TRADJENTA 92
tramadol 54
trandolapril 24
trandolapril-verapamil 24
tranexamic acid 89
tranylcypromine 65
TRAVASOL 10 % 88
travoprost 48
TRAZIMERA 75
trazodone 65
TRECATOR 68
TRELEGY ELLIPTA 94
TRELSTAR 41
TREMFYA 45
TREMFYA ONE-PRESS 45
TREMFYA PEN 45
TREMFYA PEN INDUCTION PK(2PEN) 46
TRESIBA FLEXTOUCH U-100 92
TRESIBA FLEXTOUCH U-200 92
TRESIBA U-100 INSULIN 92
tretinoin 30
tretinoin (antineoplastic) 75
tri-buffered aspirin 118
tri-estarylla 38
tri-legest fe 38
tri-linyah 38
tri-lo-estarylla 38
tri-lo-marzia 38
tri-lo-mili 38
tri-lo-sprintec 38
tri-mili 38
tri-sprintec (28) 38
tri-vitamin with fluoride 118
tri-vite with fluoride 119
tri-vylibra 38
tri-vylibra lo 38
triamcinolone acetonide 28, 40
triamterene 24
triamterene-hydrochlorothiazid 24
tricitrates 119
triderm 40
trientine 88
trifluoperazine 80
trifluridine 48

trihexyphenidyl 19
TRIJARDY XR 92
TRIKAFTA 94, 95
trimazole 119
trimethoprim 60
trimipramine 65
trinatal rx 1 88
TRINTELLIX 65
triple antibiotic 119
triple antibiotic plus 119
triple antibiotic-pain relief 119
triple paste af 119
TRIUMEQ 83
TRIUMEQ PD 83
trivora (28) 38
TROGARZO 83
TROJAN BARESKIN 119
TROJAN EXTENDED PLEASURE 119
TROJAN MAGNUM CONDOMS 119
TROJAN PLEASURE PACK 119
TROJAN ULTRA RIBBED CONDOM 119
TROJAN ULTRA THIN 119
TROJAN ULTRA THIN SPERMICIDAL 119
TROJAN VERY THIN LUB CONDOMS 119
TROJAN-ENZ (NON-LUB) CONDOMS 119
TROJAN-ENZ LUBRICATED CONDOMS 119
TROJAN-ENZ/SPERMICIDAL CONDOMS 119
TROPHAMINE 10 % 88
trospium 32
TRUE COMFORT ALCOHOL PADS 52
TRUE COMFORT PRO ALCOHOL PADS 52
TRUE COVER CONDOM 119
true multivitamin 119
truelyte advanced hydration 119
trueplus glucose 119
TRULICITY 92
TRUMENBA 46
TRUQAP 75
TRUSTEX LATEX CONDOM 119
TRUSTEX LUBRICATED CONDOMS 119
TRUSTEX NON-LUB CONDOMS 119
TRUSTEX-RIA LUB/SPERMICIDE 119
TRUSTEX-RIA LUBRICATED CONDOMS 119
TRUSTEX-RIA NON-LUB CONDOMS 119
TRYPTYR 48
TUKYSA 75
tulana 38
TURALIO 75
turqoz (28) 38
tusnel diabetic 119
tusnel-ex 119
tussin dm 119
tussin dm cough and chest 119
tussin mucus-chest congestion 119
TWINRIX (PF) 46
TWIRLA 38
TYBOST 83
TYENNE 46
TYENNE AUTOINJECTOR 46
TYMLOS 25
TYPHIM VI 46
tyr cooler 120

U

UBRELVY 18
UDENYCA 89
UDENYCA AUTOINJECTOR 89
UDENYCA ONBODY 89
ULTILET ALCOHOL SWAB 52
ultra fresh 120
ultra lubricant eye 120
ultra tuss safe 120
ULTRA-FINE INS SYR (HALF UNIT) 52
ULTRA-FINE INSULIN SYRINGE 52
ULTRA-FINE PEN NEEDLE 52
ULTRA-FINE SAFETY INSULIN SYRN 52
UNITHROID 40
UNITUXIN 75
UNLOXCYT 75
UPTRAVI 95
ursodiol 31

USTEKINUMAB 46

V

v-c forte 120
valacyclovir 83
VALCHLOR 75
valganciclovir 83
valproate sodium 63
valproic acid 63
valproic acid (as sodium salt) 63
valrubicin 75
valsartan 24
valsartan-hydrochlorothiazide 24
VALTOCO 63
valtya 38
vancomycin 60
vancomycin in 0.9 % sodium chl 60
vancomycin in dextrose 5 % 60
vancomycin-diluent combo no.1 60
VANFLYTA 76
vanicream hc 120
VAQTA (PF) 46
varenicline tartrate 26
VARIVAX (PF) 46
VASCEPA 24
VAXCHORA VACCINE 46
VECTIBIX 76
velivet triphasic regimen (28) 38
VEMLIDY 83
VENCLEXTA 76
VENCLEXTA STARTING PACK 76
venlafaxine 65
ventiva tears 120
VENTOLIN HFA 95
VEPPANU 76
verapamil 24
VERQUVO 24
VERSACLOZ 80
VERZENIO 76
vestura (28) 38
vic-forte 120
vienva 38
vigabatrin 63
vigadrone 63
VIGAFYDE 63
vigpoder 63
vilazodone 65
VIMKUNYA (PF) 46
viorele (28) 38
VIRACEPT 83
VIREAD 83, 84
vis guard (petrolatum-min oil) 120
vis guard (polyvinyl alcohol) 120
vista meibo tears 120
vista tears 120
vit a palmitate-vit c-vit d3 120
vitacore 120
vitafusion women's multi 120
vitajoy adult multi 120
vitalee 120
vitamin a and d 120
vitamin b complex 120
vitamin b complex-folic acid 120
vitamin d2 ..... 120, 121
vitamin k1 120
vitamins a,c,d and fluoride 120
vitamins b complex 120
vitatrum complete 120
viteyes areds 2 plus multivit 120
VITRAKVI 76
vitrum 50 plus 120
vits a and d-white pet-lanolin 120
VIVITROL 26
VIVOTIF 46
VIZIMPRO 76
VOCABRIA 84
volnea (28) 38
VONJO 76
VORANIGO 76
voriconazole 68
voriconazole-hpbcd 68

VOSEVI 84
VOWST 31
VRAYLAR 80
vyfemla (28) 38
vylibra 38
VYLOY 76
VYVGART 18
VYVGART HYTRULO 18
VYZULTA 48

W

wal-mucil fiber (aspartame) 120
wal-mucil fiber (sugar) 120
wal-mucil natural fiber lax 120
wal-mucil with calcium 120
wal-sporin 120
wal-tussin dm 120
wal-tussin dm clear 121
warfarin 89
WEBCOL 52
WELIREG 95
well lyte advanced hydration 121
wellfola 121
WELLLIFE COVID-19 AG HOME TEST 121
WELTRUZA 80
wera (28) 38
wes-phos 250 neutral 121
wesnatal dha complete 88
wesnate dha 88
westab plus 88
white petrolatum 121
WINREVAIR 95
wixela inhub 95
women's 50 plus daily formula 121
women's daily formula 121
women's daily multivitamin 121
women's gentle laxative(bisac) 121
women's multivitamin gummies 121
women's one daily 121
womens daily gummies 121
wymzya fe 38

X

XALKORI 76
xarah fe 38
XARELTO 89
XARELTO DVT-PE TREAT 30D START 89
XATMEP 46
XCOPRI 64
XCOPRI MAINTENANCE PACK 64
XCOPRI TITRATION PACK 64
XDEMVY 52
xelria fe 38
XERAC AC 121
XERMELO 31
XGEVA 25
XIFAXAN 31
XIGDUO XR 92
XOLAIR 46
XOSPATA 76
XPOVIO 76
XTANDI 76
xulane 38
xyzbac 121

Y

yelets 121
YERVOY 76
YESINTEK 46
YF-VAX (PF) 46
YONDELIS 76
yulithira 76

Z

zafemy 39
zafirlukast 95
zaleplon 49
zarah 39
ZARXIO 89
zeasorb af 121
ZEGALOGUE AUTOINJECTOR 92
ZEGALOGUE SYRINGE 92
ZEJULA 77
ZELBORAF 77

ZEMAIRA 95
zenatane 30
ZENBEXUS 77
ZENPEP 95
zidovudine 84
zinc oxide 121
ziprasidone hcl 80
ziprasidone mesylate 80
ZIRABEV 77
ZIRGAN 84
zoledronic ac-mannitol-0.9nacl 25
zoledronic acid 25
zoledronic acid-mannitol-water 25
ZOLINZA 77
zolpidem 49
ZONISADE 64
zonisamide 64
ZORYVE 30
zovia 1-35 (28) 39
ZTALMY 64
ZUBSOLV 26
zumandimine (28) 39
ZURNAI 26
ZURZUVAE 65
ZYDELIG 77
ZYKADIA 77
zylotrol (lidocaine hcl) 121
ZYNYZ 77
ZYPITAMAG 24
ZYPREXA 80
ZYPREXA RELPREVV 80
zyvit 121

Notice of Availability - Auxiliary Aids and Services Notice

English: Free language, auxiliary aid, and alternate format services are available. Call **877-320-1235 (TTY: 711)**.

العربية [Arabic]: تتوفر خدمات اللغة والمساعدة الإضافية والتنسيق البديل مجانًا. اتصل على الرقم **877-320-1235 (الهاتف النصي: 711)**.

Հայերեն [Armenian]: Հասանելի են անվճար լեզվական, աջակցման և այլընտրանքային ձևաչափի ծառայություններ: Զանգահարե՛ք՝ **877-320-1235 (TTY: 711)**:

বাংলা [Bengali]: বিনামূল্যে ভাষা, আনুষঙ্গিক সহায়তা, এবং বিকল্প বিন্যাসে পরিষেবা উপলব্ধ। ফোন করুন 877-320-1235 (TTY: 711) নম্বরে।

简体中文 [Simplified Chinese]：我们可提供免费的语言、辅助设备以及其他格式版本服务。请致电 **877-320-1235 (听障专线：711)**。

繁體中文 [Traditional Chinese]：我們可提供免費的語言、輔助設備以及其他格式版本服務。請致電 **877-320-1235 (聽障專線：711)**。

Kreyòl Ayisyen [Haitian Creole]: Lang gratis, èd oksilyè, ak lòt fòma sèvis disponib. Rele **877-320-1235 (TTY: 711)**.

Hrvatski [Croatian]: Dostupni su besplatni jezik, dodatna pomoć i usluge alternativnog formata. Nazovite **877-320-1235 (TTY: 711)**.

فارسی [Farsi]: خدمات زبان رایگان، کمک های اضافی و فرمت های جایگزین در دسترس است. با **877-320-1235 (TTY: 711)** تماس بگیرید.

Français [French] : Des services gratuits linguistiques, d'aide auxiliaire et de mise au format sont disponibles. Appeler le **877-320-1235 (TTY: 711)**.

Deutsch [German]: Es stehen kostenlose unterstützende Hilfs- und Sprachdienste sowie alternative Dokumentformate zur Verfügung. Telefon: **877-320-1235 (TTY: 711)**.

Ελληνικά [Greek]: Διατίθενται δωρεάν γλωσσικές υπηρεσίες, βοηθήματα και υπηρεσίες σε εναλλακτικές προσβάσιμες μορφές. Καλέστε στο **877-320-1235 (TTY: 711)**.

ગુજરાતી [Gujarati]: નિઃશુલ્ક ભાષા, સહાયક સહાય અને વૈકલ્પિક ફોર્મેટ સેવાઓ ઉપલબ્ધ છે. 877-320-1235 (TTY: 711) પર કૉલ કરો.

עברית [Hebrew]: שירותים אלה זמינים בחינם: שירותי תרגום, אביזרי עזר וטקסטים בפורמטים חלופיים. נא התקשר למספר **877-320-1235 (TTY: 711)**

हिन्दी [Hindi]: निःशुल्क भाषा, सहायक मदद और वैकल्पिक प्रारूप सेवाएं उपलब्ध हैं। 877-320-1235 (TTY: 711) पर कॉल करें।

Hmoob [Hmong]: Muaj kev pab txhais lus, pab kom hnov suab, thiab lwm tus qauv pab cuam. Hu **877-320-1235 (TTY: 711)**.

Italiano [Italian]: Sono disponibili servizi gratuiti di supporto linguistico, assistenza ausiliaria e formati alternativi. Chiama il numero **877-320-1235 (TTY: 711)**.

日本語 [Japanese]：言語支援サービス、補助支援サービス、代替形式サービスを無料でご利用いただけます。**877-320-1235 (TTY: 711)** までお電話ください。

This notice is available at **https://www.humana.com/legal/multi-language-support**.

GHHNOA2025HUM_0425

ភាសាខ្មែរ [Khmer]៖ សេវាកម្មផ្នែកភាសា ជំនួយ និង សេវាកម្មជាទម្រង់ផ្សេងជំនួសអាចរកបាន។ ទូរសព្ទទៅលេខ 877-320-1235 (TTY: 711)។

한국어 [Korean]: 무료 언어, 보조 지원 및 대체 형식 서비스를 이용하실 수 있습니다. **877-320-1235 (TTY: 711)**번으로 문의하십시오.

ພາສາລາວ [Lao] ມີການບໍລິການດ້ານພາສາ, ອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຮູບແບບທາງເລືອກອື່ນໃຫ້ໃຊ້ຟຣີ. ໂທ 877-320-1235 (TTY: 711).

Diné [Navajo]: Saad t'áá jiik'eh, t'áadoole'é binahjį' bee adahodooníłígíí diné bich'į' anídahazt'i'í, dóó łahgo át'éego bee hada'dilyaaígíí bee bika'aanída'awo'í dahólǫ. Kohjį' hodíilnih **877-320-1235 (TTY: 711)**.

Polski [Polish]: Dostępne są bezpłatne usługi językowe, pomocnicze i alternatywne formaty. Zadzwoń pod numer **877-320-1235 (TTY: 711)**.

Português [Portuguese]: Estão disponíveis serviços gratuitos de ajuda linguística auxiliar e outros formatos alternativos. Ligue **877-320-1235 (TTY: 711)**.

ਪੰਜਾਬੀ [Punjabi]: ਮੁਫ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਹਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਫਾਰਮੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 877-320-1235 (TTY: 711) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

Русский [Russian]: Предоставляются бесплатные услуги языковой поддержки, вспомогательные средства и материалы в альтернативных форматах. Звоните по номеру **877-320-1235 (TTY: 711)**.

Español [Spanish]: Los servicios gratuitos de asistencia lingüística, ayuda auxiliar y servicios en otro formato están disponibles. Llame al **877-320-1235 (TTY: 711)**.

Tagalog [Tagalog]: Magagamit ang mga libreng serbisyong pangwika, serbisyo o device na pantulong, at kapalit na format. Tumawag sa **877-320-1235 (TTY: 711)**.

தமிழ் [Tamil]: இலவச மொழி, துணை உதவி மற்றும் மாற்று வடிவ சேவைகள் உள்ளன. 877-320-1235 (TTY: 711) ஐ அழைக்கவும்.

తెలుగు [Telugu]: ఉచిత భాష, సహాయక మద్దతు, మరియు ప్రత్యామ్నాయ ఫార్మాట్ సేవలు అందుబాటులో గలవు. 877-320-1235 (TTY: 711) కి కాల్ చేయండి.

اردو [Urdu]: مفت زبان، معاون امداد، اور متبادل فارمیٹ کی خدمات دستیاب ہیں۔ کال 877-320-1235 (TTY: 711)۔

Tiếng Việt [Vietnamese]: Có sẵn các dịch vụ miễn phí về ngôn ngữ, hỗ trợ bổ sung và định dạng thay thế. Hãy gọi **877-320-1235 (TTY: 711)**.

አማርኛ [Amharic]፦ ቋንቋ፣ አጋዥ ማዳመጫ እና አማራጭ ቅርፀት ያላቸው አገልግሎቶችም ይገኛሉ። በ **877-320-1235 (TTY: 711)** ላይ ይደውሉ።

Bǎsɔ́ [Bassa]: Wudu-xwíníín-mú-zà-zà kǔà, Hwòdǒ-fɔńɔ-ńnyɔ,́ kè nyɔ-bɔǔn-po-kà bě bé nyuɛɛ se wídí péè-péè dò kɔ̀ **877-320-1235 (TTY: 711)** dá.

Bekee [Igbo]: Asụsụ n'efu, enyemaka nkwarụ, na ọrụ usoro ndị ọzọ dị. Kpọọ **877-320-1235 (TTY: 711)**.

Òyìnbó [Yoruba]: Àwọn iṣẹ́ àtìlẹhìn ìrànlọ́wọ́ èdè, àti ọ̀nà kíkà míràn wà lárọwọ́tó. Pe **877-320-1235 (TTY: 711).**

नेपाली [Nepali]: भाषासम्बन्धी नि:शुल्क, सहायक साधन र वैकल्पिक फार्मेट (ढाँचा/व्यवस्था) सेवाहरू उपलब्ध छन् । 877-320-1235 (TTY: 711) मा कल गर्नुहोस् ।

Notas

Notas

Esta página se dejó en blanco intencionalmente.

Esta *lista de medicamentos* fue actualizada el 11/02/2026.. Para obtener información más reciente o si tiene otras preguntas, contácte nos al 1-800-787-3311 (TTY: 711), de 8 a.m. a 8 p.m., hora local, los siete días de la semana o visite **es-www.humana.com/medicaredruglist**.

H4329-001

Humana®

Si tiene preguntas, llame a Humana Dual Fully Integrated (HMO D-SNP) al 1-800-787-3311 (TTY: 711), de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., hora local, los siete días de la semana, del 1 de octubre al 31 de marzo y de lunes a viernes del 1 de abril al 30 de septiembre. La llamada es gratuita. **Para obtener más información**, visite **es-www.humana.com/medicaredruglist**. Este formulario se actualizó el 11/02/2026.