

## 2025: Vacunas recomendadas para niños desde el nacimiento hasta los 6 años

| Vacuna o anticuerpo preventivo                                                         | Nacimiento                                                 | 1       | 2       | 4                                                       | 6 | 7 | 8                             | 12                                   | 15 | 18 | 19 | 20 a 23 | 2 a 3   | 4 a 6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|----|----|----|---------|---------|-------|
|                                                                                        |                                                            | meses   |         |                                                         |   |   |                               |                                      |    |    |    |         | años    |       |
| Anticuerpo contra el RSV                                                               | Depende del estado de vacunación contra el RSV de la madre |         |         |                                                         |   |   |                               | Depende del estado de salud del niño |    |    |    |         |         |       |
| Hepatitis B                                                                            | Dosis 1                                                    | Dosis 2 |         | Dosis 3                                                 |   |   |                               |                                      |    |    |    |         |         |       |
| Rotavirus                                                                              |                                                            | Dosis 1 | Dosis 2 | Dosis 3                                                 |   |   |                               |                                      |    |    |    |         |         |       |
| Vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTaP, por sus siglas en inglés) |                                                            | Dosis 1 | Dosis 2 | Dosis 3                                                 |   |   |                               | Dosis 4                              |    |    |    |         | Dosis 5 |       |
| Hib                                                                                    |                                                            | Dosis 1 | Dosis 2 | Dosis 3                                                 |   |   | Dosis 4                       |                                      |    |    |    |         |         |       |
| Neumocócica                                                                            |                                                            | Dosis 1 | Dosis 2 | Dosis 3                                                 |   |   | Dosis 4                       |                                      |    |    |    |         |         |       |
| Poliomielitis                                                                          |                                                            | Dosis 1 | Dosis 2 | Dosis 3                                                 |   |   |                               |                                      |    |    |    | Dosis 5 |         |       |
| COVID-19                                                                               |                                                            |         |         | Al menos 1 dosis de la vacuna actual contra el COVID-19 |   |   |                               |                                      |    |    |    |         |         |       |
| Influenza/gripe                                                                        |                                                            |         |         | Todos los años. Dos dosis para algunos niños            |   |   |                               |                                      |    |    |    |         |         |       |
| Sarampión, paperas, rubéola (MMR, por sus siglas en inglés)                            |                                                            |         |         |                                                         |   |   | Dosis 1                       |                                      |    |    |    |         | Dosis 2 |       |
| Varicela                                                                               |                                                            |         |         |                                                         |   |   | Dosis 1                       |                                      |    |    |    |         | Dosis 2 |       |
| Hepatitis A                                                                            |                                                            |         |         |                                                         |   |   | 2 dosis separadas por 6 meses |                                      |    |    |    |         |         |       |

 Todos los niños deben ser vacunados a esta edad

 Algunos niños deben recibir esta dosis de vacuna o anticuerpos preventivos a esta edad

**Hable con el proveedor de cuidado de la salud de su hijo para obtener más orientación si:**

1. Su hijo tiene alguna afección médica que lo pone en mayor riesgo de infección.
2. Su hijo va a viajar fuera de los Estados Unidos.  
Visite [wwwnc.cdc.gov/travel](http://wwwnc.cdc.gov/travel) para obtener más información.
3. A su hijo le falta una vacuna recomendada para su edad.

**Humana Healthy Horizons® in Florida**

## ¿Contra qué enfermedades protegen estas vacunas?

| Enfermedad prevenible por vacunación                                                                                                                                                                                       | Complicaciones de la enfermedad                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Virus respiratorio sincitial (RSV, por sus siglas en inglés)</b><br>Infección viral contagiosa de la nariz, la garganta y, a veces, los pulmones; se propaga a través del aire y el contacto directo                    | Infección de los pulmones (neumonía) y de las vías respiratorias pequeñas de los pulmones; especialmente peligrosa para bebés y niños pequeños                                                         |
| <b>Hepatitis B</b><br>Infección viral contagiosa del hígado; se propaga a través del contacto con fluidos corporales infectados, como sangre o semen                                                                       | Infección hepática crónica, insuficiencia hepática, cáncer de hígado, la muerte                                                                                                                        |
| <b>Rotavirus</b><br>Infección viral contagiosa del intestino; se propaga a través de la boca por las manos y los alimentos contaminados con heces                                                                          | Diarrea severa, deshidratación, la muerte                                                                                                                                                              |
| <b>Difteria*</b><br>Enfermedad causada por una toxina producida por bacterias que infecta la nariz, la garganta y, a veces, la piel                                                                                        | Inflamación del músculo cardíaco, insuficiencia cardíaca, coma, parálisis y la muerte                                                                                                                  |
| <b>Tos Ferina*</b><br>Infección bacteriana contagiosa de los pulmones y las vías respiratorias; se propaga a través del aire y el contacto directo                                                                         | Infección de los pulmones (neumonía), la muerte; especialmente peligrosa para los bebés                                                                                                                |
| <b>Tétanos (Trismo)*</b><br>Infección bacteriana del cerebro y los nervios causada por esporas que se encuentran en el suelo y el polvo en todas partes; las esporas ingresan al cuerpo a través de heridas o piel rasgada | Convulsiones, huesos rotos, dificultad para respirar, la muerte                                                                                                                                        |
| <b>Hib</b> (Haemophilus influenzae tipo B)<br>Infección bacteriana contagiosa de los pulmones, el cerebro y la médula espinal o el torrente sanguíneo; se propaga a través del aire y el contacto directo                  | Depende de la parte del cuerpo infectada, pero puede incluir daño cerebral, pérdida de la audición, pérdida de un brazo o una pierna, la muerte                                                        |
| <b>Neumocócica</b><br>Infecciones bacterianas de oídos, senos paranasales, pulmones o torrente sanguíneo; se propaga a través del contacto directo con gotitas respiratorias como la saliva o la mucosidad                 | Depende de la parte del cuerpo infectada, pero puede incluir infección de los pulmones (neumonía), envenenamiento de la sangre, infección del revestimiento del cerebro y la médula espinal, la muerte |

| Enfermedad prevenible por vacunación                                                                                                                                                                | Complicaciones de la enfermedad                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poliomielitis</b><br>Infección viral contagiosa de los nervios y el cerebro; se propaga a través de la boca por heces en manos, alimentos o líquidos contaminados, y por aire y contacto directo | Parálisis y la muerte                                                                                                                                            |
| <b>COVID-19</b><br>Infección viral contagiosa de la nariz, garganta o pulmones; puede sentirse como resfriado o influenza. Se propaga a través del aire y el contacto directo                       | Infección de los pulmones (neumonía); coágulos de sangre; daño hepático, cardíaco o renal; COVID persistente; la muerte                                          |
| <b>Influenza (Gripe)</b><br>Infección viral contagiosa de la nariz, la garganta y, a veces, los pulmones; se propaga a través del aire y el contacto directo                                        | Infección de los pulmones (neumonía), infecciones de los senos paranasales y del oído, empeoramiento de afecciones cardíacas o pulmonares subyacentes, la muerte |
| <b>Sarampión (Rubéola)<sup>†</sup></b><br>Infección viral contagiosa que causa fiebre alta, tos, ojos rojos, secreción nasal y sarpullido; se propaga a través del aire y el contacto directo       | Inflamación cerebral, infección de los pulmones (neumonía), la muerte                                                                                            |
| <b>Paperas<sup>†</sup></b><br>Infección viral contagiosa que causa fiebre, cansancio, mejillas hinchadas y mandíbula hinchada y sensible; se propaga a través del aire y el contacto directo        | Hinchazón cerebral, testículos u ovarios dolorosos e hinchados, sordera, la muerte                                                                               |
| <b>Rubéola (Sarampión alemán)<sup>†</sup></b><br>Infección viral contagiosa que causa fiebre baja, dolor de garganta y sarpullido; se propaga a través del aire y el contacto directo               | Muy peligrosa en mujeres embarazadas; puede causar aborto espontáneo o muerte fetal, parto prematuro, defectos congénitos graves                                 |
| <b>Varicela</b><br>Infección viral contagiosa que causa fiebre, dolor de cabeza y sarpullido con ampollas y picazón; se propaga a través del aire y el contacto directo                             | Llagas infectadas, inflamación del cerebro, infección de los pulmones (neumonía), la muerte                                                                      |
| <b>Hepatitis A</b><br>Infección viral contagiosa del hígado; se propaga a través de alimentos o bebidas contaminados o por contacto cercano con una persona infectada                               | Insuficiencia hepática, la muerte                                                                                                                                |

\***La DTaP** protege contra el tétanos, la difteria y la tos ferina

<sup>†</sup>**La MMR** protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola

## **Spanish: Aviso sobre No Discriminación**

Humana Inc. y sus subsidiarias cumplen con las leyes aplicables de Derechos civiles federales y no discriminan ni excluyen a las personas por motivos de raza, color de la piel, religión, género, identidad de género, sexo, orientación sexual, edad, discapacidad, origen nacional, condición militar, condición de veterano, información genética, ascendencia, origen étnico, estado civil, idioma, estado de salud o necesidad de servicios de salud.

Humana Inc. provee servicios gratuitos de asistencia lingüística para personas cuyo idioma principal no es el inglés, personas con discapacidades o que necesiten modificaciones razonables, recursos y servicios auxiliares gratuitos para comunicarse eficazmente con nosotros. Estos servicios incluyen intérpretes acreditados de lengua de señas e información escrita en otros idiomas y formatos (letra de imprenta grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos).

Si necesita modificaciones razonables, ayudas auxiliares adecuadas o servicios de asistencia lingüística, comuníquese al **800-477-6931 (TTY: 711)**, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., hora del este. Si cree que Humana, Inc. no ha provisto estos servicios o siente que ha sufrido discriminación, puede presentar una queja formal en persona, por correo postal o por correo electrónico al Coordinador de No Discriminación de Humana Inc. en P.O. Box 14618, Lexington, KY 40512-4618, al **800-477-6931 (TTY: 711)** o a **accessibility@humana.com**. Si necesita ayuda para presentar una queja formal, el Coordinador de No Discriminación de Humana Inc. puede ayudarle.

También puede presentar un reclamo ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU., por medios electrónicos a través del Portal de Reclamos de la Oficina de Derechos Civiles en **<https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf>**, o por correo postal o teléfono a: U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue, S.W., Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201. **800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)**.

**Usted tiene a su disposición recursos y servicios auxiliares gratuitos. Comuníquese al 800-477-6931 (TTY: 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., hora del este.**

**English:** Call the number above to receive free language assistance services.

Este aviso está disponible en **[es-www.Humana.com/FloridaAccessibility](https://www.humana.com/FloridaAccessibility)**.

Humana Healthy Horizons in Florida es un producto de Medicaid de Humana Medical Plan, Inc.

FLHMEDRSP\_ITN25\_0225\_Aprobado

**Español (Spanish):** Llame al número que se indica arriba para recibir servicios gratuitos de asistencia lingüística.

**French Creole (Haitian Creole):** Kreyòl Ayisyen (French Creole) Rele nimewo ki e dike anwo a pou resevwa sèvis éd gratis nan lang.

**Français (French):** Appelez le numéro ci-dessus pour recevoir des services gratuits d'assistance linguistique.

**Italiano (Italian):** Chiamare il numero sopra indicato per ricevere servizi di assistenza linguistica gratuiti.

**Русский (Russian):** Позвоните по вышеуказанному номеру, чтобы получить бесплатную языковую поддержку.

**Tiếng Việt (Vietnamese):** Gọi số điện thoại ở trên để nhận các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí.

**Português (Portuguese):** Ligue para o número acima para receber serviços gratuitos de assistência no idioma.

**繁體中文 (Chinese):** 您可以撥打上面的電話號碼以獲得免費的語言協助服務。

**Tagalog (Tagalog – Filipino):** Tawagan ang numero sa itaas para makatanggap ng mga libreng serbisyo sa tulong sa wika.

**العربية (Arabic):** اتصل برقم الهاتف أعلاه للحصول على خدمات المساعدة اللغوية المجانية.

**Deutsch (German):** Wählen Sie die oben angegebene Nummer, um kostenlose sprachliche Hilfsdienstleistungen zu erhalten.

**한국어 (Korean):** 무료 언어 지원 서비스를 받으려면 위 번호로 전화하십시오.

**Polski (Polish):** Aby skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej, należy zadzwonić pod wyżej podany numer.

**ગુજરાતી (Gujarati):** મફત ભાષા સહાય સેવાઓ મેળવવા માટે ઉપર આપેલા નંબર પર કોલ કરો.

**ภาษาไทย (Thai):** โทรไปที่หมายเลขด้านบนเพื่อรับบริการช่วยเหลือด้านภาษาฟรี