Evalyasyon Risk sou Sante

Tanpri, ranpli tout espas ki obligatwa yo. Nou pral itilize enfòmasyon w yo pou n refere w (manm lan) bay pwogram jesyon swen ki ka ede w viv yon vi ki pi an sante.

Konsèy itil – Si nenpòt nan enfòmasyon ki nan lis yo pa kòrèk, tanpri kontakte Depatman timoun ak fanmi nan 850-300-4323, Lendi jiska Vandredi, soti 7 a.m. rive 6 p.m., lè lès.

A: Konsènan Ou Menm

Dat jodi a _____

Non moun k ap ranpli fòmilè a _____

M ap ranpli fòmilè sa pou:

- ☐ Tèt mwen
- ☐ Timoun
- ☐ Zanmi
- ☐ Paran
- ☐ Frè/Sè
- ☐ Madanm/Mari
- ☐ Pitit Adoptif

Èske w dakò pou w resevwa kominikasyon atravè imèl ak/oswa atravè mesaj tèks (egzanp, rapèl, lèt, materyèl edikatif, elatriye) Humana voye?

☐ Wi ☐ Non

Tanpri bay nimewo telefòn selilè a _____

Tanpri bay adrès imèl la _____

Non patisipan an _____ ID Manm nan _____

Non paran/responsab legal, si sa aplikab _____

Dat ou fèt _____

Nimewo telefòn Kay _____ Nimewo Telefòn Selilè _____

Non kontak pou ijans _____

Nimewo telefòn kontak pou ijans _____

Ki lang ou (antanke manm) pi alèz pou pale?

☐ Anglè ☐ Panyòl ☐ Lòt ☐ Mwen chwazi pa reponn

Humana
Healthy Horizons®
in Florida

B: Antesedan Medikal Ou

Èske ou (antanke manm) konnen non doktè swen prensipal (primary care physician, PCP) oswa jinekològ-obstetrisyen (OB-GYN) ou a?

☐ Wi ☐ Non

Non _____

Èske w (antanke manm) al kay lòt doktè oswa founisè swen sante anplis de, oswa olye de, PCP w la?

☐ Wi ☐ Non

Tanpri, fè nou konnen kiyès ou (antanke manm) konsilte ansanm ak rezon ki fè w konsilte doktè sa a.

Non Doktè a	Rezon ki fè ou konsilte doktè sa a

Sa fè konbyen tan depi ou (antanke manm) fè dènye egzamen medikal ou a?

☐ Pandan 3 mwa ki sot pase yo

☐ Sa ka ant 3 ak 12 mwa

☐ Sa gen plis pase 12 mwa

☐ Mwen pako janm fè yon egzamen medikal regilye

☐ Mwen pa gen PCP

☐ Mwen gen yon fiti egzamen medikal ki pwograme avèk PCP mwen an sou _____

Èske w ta renmen jwenn èd pou pran yon randevou avèk PCP w la (doktè prensipal ou a) oswa Jinekològ-Obstetrisyen ou an?

☐ Wi ☐ Non

*Si se **wi**, tanpri kontakte ekip jesyon swen nou an nan **800-229-9880 (TTY: 711)** pou asistans.

Èske w (antanke manm) te ale nan yon vizit pou swen dan chak ane pandan 12 mwa ki sot pase yo?

☐ Wi ☐ Non

Èske ou (antanke manm) te resevwa yon vaksen kont grip nan ane ki sot pase a?

☐ Wi ☐ Non

Pandan 30 jou ki sot pase yo, konbyen fwa ou (antanke manm) te ale nan yon sal ijans (emergency room, ER)?

☐ 0 ☐ 1-5 ☐ 6-10 ☐ 11-20 ☐ 21-30

ID manm nan _____

Pandan 12 mwa ki sot pase yo, konbyen fwa ou (antanke manm) te etène nan lopital pandan yon nuit?

☐ 0 ☐ 1-3 ☐ 4-5 ☐ 6-10 ☐ 11+

Tanpri koche Wi, Non oswa Pa Aplikab				
Non kondisyon an	**Èske yo te dyagnostike w (antanke manm) pou nenpòt nan kondisyon sa yo?**	**Si se wi, èske doktè w la (pa manm lan) te dyagnostike kondisyon an pandan 6 mwa ki sot pase yo?**	**Si se wi, èske ou (antanke manm) se yon manm k ap pran swen aktyèlman nan men yon doktè pou kondisyon sa a?**	**Si se wi, èske ou (antanke manm) bezwen èd pou w kapab jere kondisyon sa a (yo)? Yon enfimyè responsab swen ka kontakte moun pou bay sipò.**
SIDA	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab
Opresyon	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab
Kansè	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab
Maladi Ren Kwonik	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab
Maladi Pilmonè Obstriktif Kwonik (COPD)	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab
Fibwoz sistik	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab
Dyabèt	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab
Ensifizans Kadyak	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab
Tansyon wo	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab
VIH	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab
Anemi falsifòm	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab

ID manm nan _____

Antesedan Familyal

Non kondisyon an	Èske gen yon manm fanmi pwòch (paran, granparan, frè ak sè, timoun) ki te deja dyagnostike ak nenpòt nan kondisyon sa yo?		
SIDA	☐ Wi	☐ Nimewo:	☐ Pa Aplikab
Opresyon	☐ Wi	☐ Nimewo:	☐ Pa Aplikab
Kansè	☐ Wi	☐ Nimewo:	☐ Pa Aplikab
Maladi Ren Kwonik	☐ Wi	☐ Nimewo:	☐ Pa Aplikab
Maladi Pilmonè Obstriktif Kwonik (COPD)	☐ Wi	☐ Nimewo:	☐ Pa Aplikab
Fibwoz sistik	☐ Wi	☐ Nimewo:	☐ Pa Aplikab
Dyabèt	☐ Wi	☐ Nimewo:	☐ Pa Aplikab
Ensifizans Kadyak	☐ Wi	☐ Nimewo:	☐ Pa Aplikab
Tansyon wo	☐ Wi	☐ Nimewo:	☐ Pa Aplikab
VIH	☐ Wi	☐ Nimewo:	☐ Pa Aplikab
Anemi falsifòm	☐ Wi	☐ Nimewo:	☐ Pa Aplikab

Detèminan sosyal sou sante yo

Nan 12 dènye mwa yo, konbyen fwa ou (antanke manm) te enkyete w manje w la ap fini anvan w gen lajan pou achte plis?

☐ Souvan vre ☐ Pafwa vre

☐ Pa janm vre ☐ Mwen chwazi pa reponn

Nan 12 dènye mwa yo, èske se vre manje ou (antanke manm) te achte a pa t dire lontan epi ou pa t gen lajan pou achte plis?

☐ Souvan vre ☐ Pafwa vre

☐ Pa janm vre ☐ Mwen chwazi pa reponn

ID manm nan _____

Èske ou menm (antanke manm) oswa nenpòt manm fanmi w ap viv avèk yo pa t kapab jwenn atik oswa sèvis sa yo pandan ane ki sot pase a? (Koche nenpòt nan sa ki vini annaprè yo)

Atik			
Gadri	☐ Wi	☐ Nimewo:	☐ PA APLIKAB
Rad	☐ Wi	☐ Nimewo:	☐ PA APLIKAB
Medikaman oswa nenpòt swen sante (egzanp, medikal, dantè, sante mantal, ak/oswa vizyon)	☐ Wi	☐ Nimewo:	☐ PA APLIKAB
Nimewo telefòn	☐ Wi	☐ Nimewo:	☐ PA APLIKAB
Sèvis Piblik	☐ Wi	☐ Nimewo:	☐ PA APLIKAB
Lòt: _____			

Ki sitiyasyon w (antanke manm) ap viv jodi a?

☐ Mwen gen yon kote ki estab pou viv

☐ Mwen gen yon kote pou m viv jodi a, men mwen pè pou m pa pèdi l alavni

☐ Mwen pa gen yon kote ki estab pou m abite

☐ Mwen chwazi pa reponn

Ki kote w (antanke manm) ap viv espesyalman?

☐ Rete avèk lòt moun pou yon ti tan

☐ Nan yon otèl

☐ Nan yon abri

☐ Ap viv deyò nan lari a

☐ Sou yon plaj

☐ Nan yon machin

☐ Nan yon batiman abandone

☐ Nan yon estasyon bis oswa estasyon tren

☐ Nan yon pak

☐ Mwen chwazi pa reponn

Nan 12 dènye mwa yo, èske mank transpò fyab te anpeche ou (antanke manm) ale nan randevou medikal, reyinyon, travay oswa jwenn bagay ou bezwen pou lavi kotidyen?

☐ Wi ☐ Non ☐ Mwen chwazi pa reponn

ID manm nan _____

C: Mòd vi sen ou a

Ki jan ou (antanke manm) santi w konsènan pwa ou kounya? (Seleksyone youn)

☐ Mwen satisfè de pwa m.

☐ Mwen pa satisfè de pwa m, men mwen pa prè pou m fè yon chanjman.

☐ Mwen ta renmen chanje pwa m epi m ta renmen jwenn èd pou m fè sa a.

Si w ta renmen asistans, tanpri kontakte ekip fòmasyon byennèt nou an **855-330-8053 (TTY: 711)**.

Nitrisyon

An mwayèn, konbyen pòsyon fwi ak legim ou (antanke manm) konsome chak jou? (1 "pòsyon" fwi koresponn ak yon fwi tay mwayèn; 1 pòsyon legim koresponn ak 1 tas legim fèy ak ½ legim fre)

☐ 1-2 pòsyon chak jou ☐ 2-4 pòsyon chak jou ☐ 4 oswa plis pòsyon chak jou ☐ Okenn

Aktivite Fizik

Konbyen jou chak semèn ou (antanke manm) fè egzèsis nan yon fason oswa yon lòt (egzanp, mache, monte bisiklèt, naje, yoga, antrennman fòs, travay nan kay la, netwaye jaden) anndan oswa deyò kay la?

☐ 1-3 jou ☐ 4 jou oswa plis ☐ Mwen pa fè egzèsis

An mwayèn, konbyen minit total ou (antanke manm) pase ap fè egzèsis, nan jou ou fè egzèsis yo?

☐ Mwens pase 30 minit ☐ Plis pase 30 minit ☐ Mwen pa fè egzèsis

Konbyen fwa nan ane ki sot pase a ou (antanke manm) te genyen:

• 5 bwason oswa plis nan yon jou (gason) **• 4 oswa plis bwason nan yon jou (fi)**

Yon bwason koresponn ak 12 ons byè (oswa 1 byè), 5 ons diven (oswa yon vè diven), oswa 1.5 ons alkòl ak 80 pousan (oswa 1 bwason melanje).

☐ Youn oswa de fwa ☐ Chak jou oswa prèske chak jou ☐ Chak semèn

☐ Chak mwa ☐ Pa Aplikab

Èske w poko (antanke manm) janm panse w dwe diminye sou kantite alkòl w ap konsome?

☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab

Konbyen fwa nan ane ki sot pase a ou (antanke manm) te fimen, rale vapè, oswa moulen tabak?

☐ Youn oswa de fwa ☐ Chak jou oswa prèske chak jou ☐ Chak semèn

☐ Chak mwa ☐ Pa Aplikab

ID manm nan _____

Kijan ou (antanke manm) santi w sou abitid ou genyen kounya nan fimen, rale vapè oswa pran tabak?

- ☐ Mwen deja kite fimen, rale vapè, oswa pran tabak
- ☐ Mwen pa gen plan pou m kite fimen, sispann vapote, oswa sispann pran tabak
- ☐ Mwen gen plan pou m sispann fimen, rale vapè, oswa pran tabak alavni
- ☐ Mwen ta renmen konnen kijan pou m kòmanse sispann fimen, sispann vapote, oswa sispann pran tabak kounye a
- ☐ Pa Aplikab

Si w ta renmen asistans, tanpri kontakte ekip fòmasyon byennèt nou an **855-330-8053 (TTY: 711)**.

Konbyen fwa nan ane ki sot pase a ou (antanke manm) te itilize medikaman sou preskripsyon pou rezon ki pa medikal?

- ☐ Jamè
- ☐ Youn oswa de fwa
- ☐ Chak jou oswa prèske chak jou
- ☐ Chak semèn
- ☐ Chak mwa
- ☐ Pa Aplikab

Konbyen fwa pandan ane ki sot pase a ou (antanke manm) te itilize medikaman ilegal?

- ☐ Jamè
- ☐ Youn oswa de fwa
- ☐ Chak jou oswa prèske chak jou
- ☐ Chak semèn
- ☐ Chak mwa
- ☐ Pa Aplikab

D: Byennèt Sosyal ak Mantal Ou

Tanpri koche Wi, Non oswa Pa Aplikab				
Non kondisyon an	**Èske yo te dyagnostike w (antanke manm) pou nenpòt nan kondisyon sa yo?**	**Si se wi, èske doktè w la (pa manm lan) te dyagnostike kondisyon an pandan 6 mwa ki sot pase yo?**	**Si se wi, èske ou (antanke manm) se yon manm k ap pran swen aktyèlman nan men yon doktè pou kondisyon sa a?**	**Si se wi, èske ou (antanke manm) bezwen èd pou w kapab jere kondisyon sa a (yo)? Yon enfimyè responsab swen ka kontakte moun pou bay sipò.**
Anksyete	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab
Twoub Defisitè nan Atansyon avèk Ipè-aktivite (ADHD)	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab
Otis	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab
Bipolè	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab

Tanpri koche Wi, Non oswa Pa Aplikab				
Non kondisyon an	**Èske yo te dyagnostike w (antanke manm) pou nenpòt nan kondisyon sa yo?**	**Si se wi, èske doktè w la (pa manm lan) te dyagnostike kondisyon an pandan 6 mwa ki sot pase yo?**	**Si se wi, èske ou (antanke manm) se yon manm k ap pran swen aktyèlman nan men yon doktè pou kondisyon sa a?**	**Si se wi, èske ou (antanke manm) bezwen èd pou w kapab jere kondisyon sa a (yo)? Yon enfimyè responsab swen ka kontakte moun pou bay sipò.**
Depresyon	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab
Twoub Alimantè, tankou anoreksi oswa boulimi	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab
Twoub Opozisyonèl avèk Pwovokasyon (ODD)	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab
Twoub Estrès Pòs-twomatik (PTSD)	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab
Eskizofreni	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab	☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab

Èske ou (antanke manm) ap pran medikaman psikotwòp sou preskripsyon tankou antidepresè, antipsikotik, medikaman kont aksyete, oswa estabilizatè atitid?

☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab

Konbyen fwa ou (antanke manm) wè oswa pale ak moun ou gen sousi pou yo ak/oswa moun ou santi ou pwòch avèk yo? (egzanp: pale ak zanmi nan telefòn, al wè zanmi oswa fanmi, ale legliz oswa klèb)

☐ Mwens pase yon fwa chak semèn ☐ 1 a 2 fwa chak semèn ☐ 3 a 5 fwa chak semèn
☐ 5 fwa oswa plis chak semèn ☐ Mwen chwazi pa reponn

Estrès se lè yon moun santi l sou tansyon, nève, enkyè, oswa pa ka dòmi lannuit paske lespri l boulvèse. Nan ki nivo ou (antanke manm) estrese?

☐ Pa ditou ☐ Yon tikras ☐ Yon tijan ☐ Tou piti ☐ Anpil
☐ Mwen chwazi pa reponn

Èske ou (antanke manm) bezwen èd avèk aktivite lavi kotidyen yo, tankou pou benyen, prepare manje, fè makèt, ak/oswa pou jere finans ou?

☐ Wi ☐ Non, mwen pa bezwen èd

ID manm nan _____

Si ou (antanke manm) bezwen èd ak aktivite lavi kotidyen yo, ki kantite èd ou bezwen?

☐ Mwen jwenn èd mwen bezwen an. ☐ Mwen bezwen plis èd. ☐ Mwen bezwen yon ti èd anplis.

Siy Vyolans Domestik

Nou renmen poze tout manm nou yo kesyon sa yo paske nou konprann kijan vyolans domestik ka afekte sante ou an jeneral. Ou gen chwa pou pa reponn nenpòt nan kesyon yo si kesyon an ta fè w santi w pa alèz. Kesyon sa yo konfidansyèl epi yo pa kapab pataje yo avèk pyès lòt moun san w pa bay pèmisyon w alekri. Sepandan, daprè lwa obligatwa sou rapò yo, yo ka rapòte enfòmasyon pataje konsènan abi sou timoun, abi sou yon moun andikape, abi sou yon granmoun aje, blesi bal oswa blesi ki menase lavi. **Kesyon ki anba yo se pou manm lan.**

Èske patnè w la oubyen yon manm nan fanmi w poko janm frape w, ba w kout pye, ba w kout pwen, ba w kalòt, oswa bouskile w?

☐ Wi ☐ Non ☐ Mwen refize reponn

Èske relasyon w lan fè w santi w menase, wont oswa li fè w santi w pa an sekirite lè w lakay ou?

☐ Wi ☐ Non ☐ Mwen refize reponn

Si ou reponn wi pou nenpòt nan sa ki pi wo yo epi ou santi w alèz pou pataje yo.
Èske relasyon an vin pi mal, oswa èske l ap vin pi efreyan?

☐ Wi ☐ Non ☐ Mwen refize reponn

Èske patnè w oswa yon manm fanmi w toujou siveye w, suiv ou oswa pousuiv ou?

☐ Wi ☐ Non ☐ Mwen refize reponn

Si patnè w oswa manm fanmi w la avèk ou jodi a, èske ou pè ale avè l?

☐ Wi ☐ Non ☐ Mwen refize reponn

Èske patnè w oswa yon manm fanmi w janm fòse w fè sèks lè ou pa vle?

☐ Wi ☐ Non ☐ Mwen refize reponn

Èske gen timoun nan kay la?

☐ Wi ☐ Non ☐ Mwen refize reponn

Si se wi, èske te gen menas oswa abi dirèk sou timoun yo?

☐ Wi ☐ Non ☐ Mwen refize reponn

Resous:

Nimewo Liy Asistans Telefonik kont Abi nan Eta a: **800-962-2873 (800-96-ABUSE)**

Nimewo Liy Asistans Telefonik kont Vyolans Domestik nan Eta a: **800-500-1119**

Nimewo Liy Asistans Telefonik pou Viktim Vyòl nan Eta a: **888-956-7273 (888-956-RAPE)**

Jesyonè Ka Humana yo disponib tou: **800-229-9880**

ID manm nan _____

E: Sante Fanm. Si sa a pa aplikab, tanpri sote l.

Nan ane ki sot pase a, èske ou (antanke manm) te fè yon tès Pap pou kansè nan kòl matris?

☐ Wi ☐ Non ☐ Pa Aplikab

Èske ou (antanke manm) ansent?

☐ Wi ☐ Non ☐ PA APLIKAB

E1: Si ou (antanke manm) ansent: Si sa a pa aplikab, tanpri ale dirèkteman nan seksyon E2 a.

a. Ki lè ou dwe? _____

b. Èske yo te notifye Depatman Timoun ak Fanmi Florida (Department of Children and Families, DCF) sou gwosès la?

☐ Wi ☐ Non

Si se **non,** tanpri kontakte DCF pou enfòme yo sou gwosès la.

c. Èske yo te dyagnostike ou (antanke manm) gen tansyon wo pandan gwosès sa a?

☐ Wi ☐ Non

d. Èske ou (antanke manm) gen dyabèt aktyèlman, oswa èske yo te dyagnostike w ak dyabèt pandan gwosès sa a?

☐ Wi ☐ Non

e. Èske yo te refere ou (antanke manm) pou wè yon doktè obstetrisyen (OB) ki espesyalize nan gwo risk pandan gwosès sa a?

☐ Wi ☐ Non

f. Si yo te refere w bay yon doktè OB gwo risk, ki rezon referans lan?

_____

_____

E2: Èske ou (antanke manm) pa t ko janm ansent anvan?

☐ Wi ☐ Non ☐ Wi, men m pa t janm akouche yon timoun vivan ☐ PA APLIKAB

Si ou (antanke manm) te ansent anvan, èske ou te:

a. Èske w te akouche yon bebe avan 37 semèn gwosès?

☐ Wi ☐ Non

b. Èske w te akouche yon bebe nan 6 dènye mwa yo?

☐ Wi ☐ Non

c. Ou te fè sezaryèn?

☐ Wi ☐ Non

ID manm nan _____

Prevansyon gwosès

Ki metòd ou (antanke manm) ap itilize kounye a pou anpeche yon gwosès, si sa aplikab?

- ☐ Kapòt
- ☐ Kontrasepsyon oral
- ☐ Mous, espèmisid, film oswa sipozitwa
- ☐ Piki Depo Provera, esterilè oswa enplantasyon
- ☐ Metòd ritm oswa retrè
- ☐ Ligasyon nan twonp
- ☐ Vazektomi
- ☐ Isterektomi
- ☐ Anyen
- ☐ Mwen/patnè m ansanm avèk mwen ap eseye tonbe ansent
- ☐ Pa Aplikab

Pale de sante seksyèl ou ak founisè swen sante ou nan pwochen vizit ou a pou wè si ou pa bezwen okenn tès ak/oswa konsèy prevansyon pou maladi transmisib seksyèlman anplis prevansyon kont gwosès.

F: Manm ki gen 3 lane ak sa yo ki pi piti toujou. Si sa pa aplikab, tanpri ale dirèkteman nan seksyon G a.

Èske timoun nan (antanke manm) te fèt sou plis pase senk semèn anvan dat yo te sipoze akouche l la?

☐ Wi ☐ Non

Èske timoun nan (antanke manm) te gen konplikasyon, tankou konplikasyon vizyèl, respiratwa, oswa konplikasyon nan fason pou l manje epi nan devlopman l?

☐ Wi ☐ Non

Èske timoun nan (antanke manm) atenn etap devlopman li yo? (egz., a 2 mwa li kenbe tèt li anlè lè l kouche sou vant; a 6 mwa li woule soti sou vant pou l al sou do; a 12 mwa li kanpe; a 18 mwa li kapab bwè nan yon goblè)

☐ Wi ☐ Non

G: Manm ki gen 20 lane ak sa yo ki pi piti toujou. Si sa pa aplikab, tanpri sote l, reponn dènye kesyon an, siyen, epi voye l ba nou.

Èske ou (paran/moun k ap bay swen an) gen nenpòt enkyetid konsènan devlopman oswa konpòtman timoun nan (manm nan)? lakay li oswa nan lekòl li?

☐ Wi ☐ Non ☐ PA APLIKAB

Èske timoun nan (manm nan) gen tout vaksen li yo ajou?

☐ Wi ☐ Non

Si non, poukisa non?

- ☐ Jis an reta
- ☐ Obstak (tankou transpò, gadri, oswa chwa)
- ☐ Preferans relijye oswa pèsonèl

ID manm nan _____

Èske timoun nan (manm nan) ekspoze a lafimen pasif, tankou lafimen sigarèt oswa vapotez?

☐ Wi ☐ Non

Èske timoun nan (manm nan) fimen sigarèt elektwonik, vapotez, oswa pran tabak san fimen?

☐ Wi ☐ Non

Èske timoun nan (manm nan) souvan enkyete oswa pè yon bagay ki afekte sante l ak aktivite kotidyen li yo anpil?

☐ Wi ☐ Non

Nan 6 dènye mwa yo, èske itilizasyon alkòl oswa dwòg te gen yon enpak sou lavi timoun nan (manm nan)?

☐ Wi ☐ Non

Èske ou (antanke manm) bezwen asistans epi ou ta renmen pale ak yon jesyonè swen enfimyè oswa yon pwofesyonèl sante mantal? (Koche tout sa ki aplikab)

☐ Wi, mwen ta renmen pale ak yon responsab swen enfimyè pou jwenn asistans ak sante medikal mwen ak jesyon maladi

☐ Wi, mwen ta renmen pale avèk yon pwofesyonèl sante konpòtmantal pou m kapab jwenn asistans pou sante mantal mwen

☐ Non, mwen pa bezwen asistans pou moman an la

Lòt kòmantè

_____

_____

_____

_____ _____

Siyati Dat