

2025: Vacunas recomendadas para niños desde el nacimiento hasta los 6 años

Vacuna o anticuerpo preventivo	Nacimiento	1	2	4	6	7	8	12	15	18	19	20 a 23	2 a 3	4 a 6
		meses												años
Anticuerpo contra el RSV	Depende del estado de vacunación contra el RSV de la madre								Depende del estado de salud del niño					
Hepatitis B	Dosis 1	Dosis 2							Dosis 3					
Rotavirus		Dosis 1	Dosis 2	Dosis 3										
Vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTaP, por sus siglas en inglés)		Dosis 1	Dosis 2	Dosis 3					Dosis 4					Dosis 5
Hib		Dosis 1	Dosis 2	Dosis 3				Dosis 4						
Neumocócica		Dosis 1	Dosis 2	Dosis 3				Dosis 4						
Poliomielitis		Dosis 1	Dosis 2					Dosis 3						Dosis 5
COVID-19								Al menos 1 dosis de la vacuna actual contra el COVID-19						
Influenza/gripe								Todos los años. Dos dosis para algunos niños						
Sarampión, paperas, rubéola (MMR, por sus siglas en inglés)								Dosis 1						Dosis 2
Varicela								Dosis 1						Dosis 2
Hepatitis A								2 dosis separadas por 6 meses						

 **Todos** los niños deben ser vacunados a esta edad

 **Algunos** niños deben recibir esta dosis de vacuna o anticuerpos preventivos a esta edad

Hable con el proveedor de cuidado de la salud de su hijo para obtener más orientación si:

1. Su hijo tiene alguna afección médica que lo pone en mayor riesgo de infección.
2. Su hijo va a viajar fuera de los Estados Unidos. Visite wwwnc.cdc.gov/travel para obtener más información.
3. A su hijo le falta una vacuna recomendada para su edad.

¿Contra qué enfermedades protegen estas vacunas?

Enfermedad prevenible por vacunación	Complicaciones de la enfermedad
Virus respiratorio sincitial (RSV, por sus siglas en inglés) Infección viral contagiosa de la nariz, la garganta y, a veces, los pulmones; se propaga a través del aire y el contacto directo	Infección de los pulmones (neumonía) y de las vías respiratorias pequeñas de los pulmones; especialmente peligrosa para bebés y niños pequeños
Hepatitis B Infección viral contagiosa del hígado; se propaga a través del contacto con fluidos corporales infectados, como sangre o semen	Infección hepática crónica, insuficiencia hepática, cáncer de hígado, la muerte
Rotavirus Infección viral contagiosa del intestino; se propaga a través de la boca por las manos y los alimentos contaminados con heces	Diarrea severa, deshidratación, la muerte
Difteria* Enfermedad causada por una toxina producida por bacterias que infecta la nariz, la garganta y, a veces, la piel	Inflamación del músculo cardíaco, insuficiencia cardíaca, coma, parálisis y la muerte
Tos Ferina* Infección bacteriana contagiosa de los pulmones y las vías respiratorias; se propaga a través del aire y el contacto directo	Infección de los pulmones (neumonía), la muerte; especialmente peligrosa para los bebés
Tétanos (Trismo)* Infección bacteriana del cerebro y los nervios causada por esporas que se encuentran en el suelo y el polvo en todas partes; las esporas ingresan al cuerpo a través de heridas o piel rasgada	Convulsiones, huesos rotos, dificultad para respirar, la muerte
Hib (Haemophilus influenzae tipo B) Infección bacteriana contagiosa de los pulmones, el cerebro y la médula espinal o el torrente sanguíneo; se propaga a través del aire y el contacto directo	Depende de la parte del cuerpo infectada, pero puede incluir daño cerebral, pérdida de la audición, pérdida de un brazo o una pierna, la muerte
Neumocócica Infecciones bacterianas de oídos, senos paranasales, pulmones o torrente sanguíneo; se propaga a través del contacto directo con gotitas respiratorias como la saliva o la mucosidad	Depende de la parte del cuerpo infectada, pero puede incluir infección de los pulmones (neumonía), envenenamiento de la sangre, infección del revestimiento del cerebro y la médula espinal, la muerte

Enfermedad prevenible por vacunación	Complicaciones de la enfermedad
Poliomielitis Infección viral contagiosa de los nervios y el cerebro; se propaga a través de la boca por heces en manos, alimentos o líquidos contaminados, y por aire y contacto directo	Parálisis y la muerte
COVID-19 Infección viral contagiosa de la nariz, garganta o pulmones; puede sentirse como resfriado o influenza. Se propaga a través del aire y el contacto directo	Infección de los pulmones (neumonía); coágulos de sangre; daño hepático, cardíaco o renal; COVID persistente; la muerte
Influenza (Gripe) Infección viral contagiosa de la nariz, la garganta y, a veces, los pulmones; se propaga a través del aire y el contacto directo	Infección de los pulmones (neumonía), infecciones de los senos paranasales y del oído, empeoramiento de afecciones cardíacas o pulmonares subyacentes, la muerte
Sarampión (Rubéola)[†] Infección viral contagiosa que causa fiebre alta, tos, ojos rojos, secreción nasal y sarpullido; se propaga a través del aire y el contacto directo	Inflamación cerebral, infección de los pulmones (neumonía), la muerte
Paperas[†] Infección viral contagiosa que causa fiebre, cansancio, mejillas hinchadas y mandíbula hinchada y sensible; se propaga a través del aire y el contacto directo	Hinchazón cerebral, testículos u ovarios dolorosos e hinchados, sordera, la muerte
Rubéola (Sarampión alemán)[†] Infección viral contagiosa que causa fiebre baja, dolor de garganta y sarpullido; se propaga a través del aire y el contacto directo	Muy peligrosa en mujeres embarazadas; puede causar aborto espontáneo o muerte fetal, parto prematuro, defectos congénitos graves
Varicela Infección viral contagiosa que causa fiebre, dolor de cabeza y sarpullido con ampollas y picazón; se propaga a través del aire y el contacto directo	Llagas infectadas, inflamación del cerebro, infección de los pulmones (neumonía), la muerte
Hepatitis A Infección viral contagiosa del hígado; se propaga a través de alimentos o bebidas contaminados o por contacto cercano con una persona infectada	Insuficiencia hepática, la muerte

*La DTaP protege contra el tétanos, la difteria y la tos ferina

[†]La MMR protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola

Para ayudarle a comprender este aviso, tiene a su disposición asistencia lingüística, servicios de interpretación y recursos y servicios auxiliares gratuitos. Los servicios incluyen, entre otros: traducción oral, escrita y recursos auxiliares. Puede solicitarlos llamando al **877-856-5702 (TTY: 711)**, de lunes a viernes, de 7 a.m. a 8 p.m., hora del este.

English: Call the number above to receive free language assistance services.

Español (Spanish): Llame al número que se indica arriba para recibir servicios gratuitos de asistencia lingüística.

French Creole (Haitian Creole): Kreyòl Ayisyen (French Creole) Rele nimewo ki e dike anwo a pou resevwa sèvis éd gratis nan lang.

Українська (Ukrainian): Зателефонуйте за вказаним вище номером для отримання безкоштовної мовної підтримки.

नेपाली (Nepali): निःशुल्क भाषासम्बन्धी सहयोग सेवाहरू प्राप्त गर्नका लागि माथिको नम्बरमा फोन गर्नुहोस्।

العربية (Arabic): اتصل برقم الهاتف أعلاه للحصول على خدمات المساعدة اللغوية المجانية.

Soomaali (Somali): Wac lambarka kore si aad u hesho adeegyada caawimaada luuqada oo bilaash ah.

Русский (Russian): Позвоните по вышеуказанному номеру, чтобы получить бесплатную языковую поддержку.

Kiswahili (Swahili): Piga simu kwa nambari iliyo hapo juu ili upate huduma za usaidizi wa lugha bila malipo.

Français (French):appelez le numéro ci-dessus pour recevoir des services gratuits d'assistance linguistique.

Q’zbekcha (Uzbek): Til yuzasidan belyn yordam olish uchun yugoridagi raqamga go’ng’iroq qiling.

پشتو (Pashto): د وریا زیب ملاتر ترلاسه کولو لیاره پورته شمیری ته زنگ ووھئ:

Tiếng Việt (Vietnamese): Gõ số điện thoại ở trên để nhận các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí.

ትግርኛ (Tigrinya):- ነፃ ፈይ ቅንቃ አገልግሎት ነምርካብ በዚ እብ ለዕለ ዘሎ ቅዱስ ይደውሉ::

دري (Dari): برای دریافت خدمات رایگان کمک زبانی با شماره بالا تماس بگیريد.

Este aviso está disponible en [es-www.humana.com/OhioDocuments](http://www.humana.com/OhioDocuments).

Humana Healthy Horizons in Ohio es un Producto de Medicaid de Humana Health Plan of Ohio, Inc.

OHHMQVPSP_0725_Aprobado